



REINIGUNGSTECHNIK



HAUPTKATALOG 2021/22

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND

CLEANCRAFT Reinigungstechnik



Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Mit CLEANCRAFT erwerben Sie Reinigungstechnik, die Ihren Anforderungen an Bedienkomfort und Ausstattung sowie Qualität und Technik jederzeit gerecht wird. Darüber hinaus überzeugt das gesamte Programm von CLEANCRAFT durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch unser umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz finden Sie jederzeit einen Partner vor Ort, der Ihnen persönliche Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert.

Selbstverständlich steht Ihnen auch unser sachkundiges Team gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.



Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:

- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m² Lagerfläche
- ca. 2.000 m² Zubehörlagerfläche
- 40 Fachlageristen
- ca. 9.450 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 20 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- ca. 50.000 m² Grundfläche

• Über 500.000 Artikel lieferbereit:

- ca. 45.000 Maschinen
 - ca. 250.000 Zubehörartikel
 - ca. 270.000 Ersatzteile
- (Stand 01.09.2020)**



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung. **Abonnieren** Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.





STÜRMER Vorführ- und Schulungszentrum

In unserem Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie

- ▶ Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- ▶ Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.



„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.

Inhaltsverzeichnis

Desinfektions- und Dampfreiniger

ADSG 15 7

Dampfreiniger

SG 36 9

SG 58 S 10

Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 39-12 20

HDR-K 44-13 21

HDR-K 48-15 22

HDR-K 85-16 TF 23

HDR-K 51-16 24

HDR-K 54-16 25

HDR-K 60-13 26

HDR-K 77-18 28

HDR-K 90-20 28

Zubehör HDR-K 29

HDR-K 66-20 BL 33

HDR-K 72-22 BH 34

HDR-K 96-28 BL 35

Zubehör HDR-K BL 36

Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDR-H 48-15 38

HDR-H 54-15 39

HDR-H 60-14 40

HDR-H 78-18 41

HDR-H 90-20 42

HDR-H 108-20 43

Zubehör HDR-H 44

Wasserpumpen

Frischwasserpumpen

FWP 50 / FWP 80 47

Schmutzwasserpumpe

SWP 80 48

Tauchpumpen

SCWP 7514 / SCWP 7014A 51

SCWP 10013 / SDWP 10020 51

SDWP 7514 / SDWP 7014A 51

SPWP 1107 / SPWP 1106A 52

DWP 1106A 52

Gartenpumpen

GPI 5548 / GP1105C 54

GP1105P / GP1105S / GP1306S 55

Hauswasserwerk

DWS 1105P 57

DWS 1105 57



Wasserschlauchaufroller

WSAR 20 / WSAR 30 57

Zubehör Wasserpumpen 58

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Einscheibenmaschine

ESM 432 60

OSM 432 61

Zubehör 62

SSM 281 64

SSM 351 65

Zubehör 66

SSM 350 B 67

SSM 355B 68

SSM 550 70

SSM 700 72

Walzenscheuersaugmaschinen

SSM 340 75

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 76

DWM 280 78

Serie DWM-K 79

Serie DWM-H 80

SSM 335 CY 82

SSM 351 83

SSM 550 CY 85

Einscheibenscheuersaugmaschine Orbital

SSM 550 ORB 88

Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 560 91

ASSM 650 / ASSM 800 92

ASSM 750 / 850 / 1000 93

ASSM 1002 94

ASSM 1300 95

Zubehör 96

ASSM 7500 B / ORB 102

ASSM 6500 CY 102

Zubehör 104

Reinigungsmittel

SPX 100

HDR-N 100

HDR-S 100

BR-N 100



Kalklöser	101
UR-Spezial	101
BR-A	101
HDR-A	101
Kehrmaschinen	
Kehrmaschine	
Serie HKM	106
KM 650 / KM 650 E	107
KM 625 / KM 825	108
Aufsitzkehrmaschine	
AUKM 600	110
AUKM 800	111
AUKM 900	112
AUKM 1200	113
Zubehör Kehrmaschinen	114
Trockensauger	
dryCAT 15 / 15 B	122
dryCAT 16 L-Class	123
flexCAT 104	125
flexCAT 110	127
flexCAT 111 Q	128
flexCAT 112Q	129
flexCAT 116Q	130
Zubehör	131
dryCAT 133 IRSC	132
dryCAT 362 IRSC T-3	133
dryCAT 137 RSC M-Class M	134
dryCAT 133 IRSC M-Class M	134
dryCAT 133 IC H-Class H	135
dryCAT 262 ICT H-Class H	135
Zubehör Trockensauger	136
dryCAT 125 IRS M-Class Pro	138
dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	140
Sauger für Baugewerbe	
flexCAT 378 CYC-PRO	142
Nass-/Trockensauger	
flexCAT 18B	145
wetCAT 118	146
wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH	148
wetCAT 131 RS M-Class M	150
wetCAT 131 RS H-Class H	150
flexCAT 130 ER / flexCAT 130 ERA	152
wetCAT 130 RS M-Class M	154
wetCAT 116 E / wetCAT 118 IE	156



wetCAT 137 E	158
wetCAT 133 IE	158
wetCAT 137 R	159
wetCAT 133 IR	159
wetCAT 262 IET	160
wetCAT 362 IET	160
Zubehör	162
flexCAT 350 IH-PRO	166
Spezialsauger	
Polster- & Teppichsauger	
flexCAT 116 PD	169
flexCAT 133 IPD	170
flexCAT 262-2 IEPD	171
Sprühextraktionssauger	
flexCAT 127 PD	172
flexCAT 262 PD	173
Zubehör	174
Sauger mit integrierter Wasserpumpe	
flexCAT 141 EP	177
flexCAT 290 EPT	178
flexCAT 2107 EPT	178
Zubehör	179
Öl- und Spänesauger	
flexCAT 135 O	181
flexCAT 390 EOT	182
Zubehör	183
flexCAT 378 EOT-PRO	184
Zubehör	185
flexCAT 250 EOT-PRO	186
Zubehör	187
flexCAT 3100 EOT-PRO	189
Zubehör	190
Kaminsauger	
flexCAT 120 VCA	192
flexCAT 141 VCA	193
flexCAT 262 VCA	193
Zubehör	194
Staubexplosionssgeschützte Sauger	
flexCAT 130 ATEX	196
flexCAT 1100 ATEX	197
Zubehör	198



AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT




Akku-Drucksprüngerät ADSG 15 – Profigerät mit 15 Liter Tankvolumen, inklusive Akku und Ladegerät

- ▶ **Geeignet zur großflächigen Desinfektion**
- ▶ Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- ▶ Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- ▶ Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- ▶ Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- ▶ Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- ▶ 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- ▶ Rückentragergurt für komfortables Arbeiten

- ▶ Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- ▶ Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- ▶ Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- ▶ Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- ▶ Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche



• Effektive Desinfektion großer Flächen z.B. in Hotels, Restaurants oder Verkaufsräumen



• Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.


Modell		ADSG 15
Art.-Nr.		7350000
€ zzgl. MwSt.		179,00

Technische Daten		
Arbeitsfördermenge	l/h	48 – 90
Pumpendruck	bar	3,2 – 4,6
Tankvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1,2 – 4,5
Maximale Zulauftemperatur	°C	40
Batteriespannung	V	18 DC
Batterietyp		Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	Ah	2,0
Max. Laufzeit	h	2 – 3
Aufladezeit ca.	h	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	344 x 241 x 486
Gewicht ca.	kg	4,3



- Lieferumfang ADSG 15:**
- ›1x Sprühpistole
 - ›1x Lanze
 - ›1,7 m Hochdruckschlauch
 - ›1x Runddüse
 - ›1x Doppeldüse
 - ›1x verstellbare Düse
 - ›1x Flachdüse
 - ›1x Akku 18V / 2,0 Ah
 - ›1x Ladegerät 0,4A
 - ›1x Gurtgeschirr

Zubehör

Zubehör	
	Sprühpistole* Art.-Nr. 7360000 8,90 € zzgl. MwSt.
	Lanze* Art.-Nr. 7360001 6,90 € zzgl. MwSt.
	Schlauch* Art.-Nr. 7360002 5,90 € zzgl. MwSt.
	Runddüse* Art.-Nr. 7360003 2,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	Doppeldüse* Art.-Nr. 7360004 2,90 € zzgl. MwSt.
	Verstellbare Düse* Art.-Nr. 7360005 2,90 € zzgl. MwSt.
	Flachdüse* Art.-Nr. 7360006 2,90 € zzgl. MwSt.
	Akku 18V / 2,0 Ah* Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. MwSt.
	Ladegerät 0,4A* Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. MwSt.
	Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. MwSt.
	Gurtgeschirr* Art.-Nr. 7360007 9,90 € zzgl. MwSt.

* im Standard-Lieferumfang enthalten

DAMPFREINIGER UND -SAUGER



Dampfreiniger SG 36 – hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffe im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Digitalanzeige für Dampftemperatur
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 – 50 cm/s



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur



Praktisch im Detail

- Kabelhaken zum sicheren Aufbewahrung des Kabels auf der Rückseite
- Vier Lenkrollen



Kompakt

- Passt problemlos anstelle eines Eimers in einen Reinigungswagen

Modell		SG 36
Art.-Nr.		7170036
€ zzgl. MwSt.		1.445,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Arbeitsdruck	bar	6
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!



Lieferumfang SG 36:

- >1x 2,5m Dampfschlauch mit Griffstück
- >2x 0,5m Verlängerungsrohr
- >1x Düsenkopf
- >1x Fenster- / Glasdüse
- >1x Mehrzweckbürste
- >1x dreieckige Bürste
- >1x gebogene Lanze L=175
- >1x kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- >1x kleine Rundbürste mit Messingborsten
- >1x Tuch

SG 58 S – Hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Für den Dauereinsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentlichen Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffe im Lieferumfang
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit reinem Wasserdampf oder mit Zusatz von Reinigungsmitteln
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf am Gerät oder direkt am Handgriff zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Nasssauger mit HEPA-Filter im Lieferumfang, Restfeuchtigkeit kann während der Reinigung sofort abgesaugt werden
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 – 50 cm/s
- ▶ Stromanschluss über 230V CEE Stecker



Stromanschluss

- über 230V CEE Stecker



Bequeme Steuerung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur
- Manometer für Arbeitsdruck



Praktisch im Detail

- Einfache Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion direkt am Handgriff



Dampfreinigen und Trocknen in einem Durchgang

- Düsen mit Dampf- und Saugfunktion im Lieferumfang
- Restfeuchtigkeit wird mit dem Nasssauger während der Reinigung sofort abgesaugt

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!

Modell		SG 58 S
Art.-Nr.		7170058
€ zzgl. MwSt.		4.045,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur	°C	185
Aufheizzeit	min	6
Arbeitsdruck	bar	8
Reinigungsmitteltank	l	5
Frischwassertank	l	5
Kesselvolumen	l	3,2
Behältermaterial		Edelstahl
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	745 x 480 x 1040
Gewicht ca.	kg	32



Lieferumfang SG 58 S:

- ›1x 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- ›2x 0,5 m Verlängerungsrohr
- ›1x Mehrzweckbodenbürste
- ›1x Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- ›1x Rahmen mit Borsten und Gummiborstern für Mehrzweckbürste
- ›1x Fenster- bzw. Glasdüse
- ›1x transparente Düse
- ›1x große Saugdüse mit Gummiborsten
- ›1x kleine Saugdüse
- ›1x Dampfdüse
- ›1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- ›1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- ›1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- ›1x Tuch
- ›1x Einspritz- und Absaugdüse
- ›1x Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse L=150 mm

Modell	SG 36 Art.-Nr. 7170036	
 Dampfschlauch inkl. Handgriff* Art.-Nr. 7180000 162,00 € zzgl. MwSt.	●	
 2 Verlängerungsrohre* Art.-Nr. 7180001 26,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Düsenkopf* Art.-Nr. 7180002 15,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Fensterdüse* Art.-Nr. 7180003 39,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Mehrzweckdüse* Art.-Nr. 7180004 66,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Dreiecksbürste* Art.-Nr. 7180005 40,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Gebogene Lanze* Art.-Nr. 7180006 48,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Rundbürste mit Polyesterborsten* Art.-Nr. 7180007 7,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Rundbürste mit Messingborsten* Art.-Nr. 7180008 7,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Tuch* Art.-Nr. 7180009 15,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Fahrwagen Art.-Nr. 7180010 482,00 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	SG 58 S Art.-Nr. 7170058	
 Dampfschlauch inkl. Handgriff* Art.-Nr. 7180020 329,00 € zzgl. MwSt.	●	
 2 Verlängerungsrohre* Art.-Nr. 7180021 26,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Mehrzweckbodendüse* Art.-Nr. 7180022 77,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Teppichschutz für Mehrzweckdüse* Art.-Nr. 7180023 12,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifer* Art.-Nr. 7180024 25,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Fensterdüse* Art.-Nr. 7180025 28,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Transparente Düse* Art.-Nr. 7180026 46,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Saugdüse mit Gummiabzieher* Art.-Nr. 7180027 11,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Saugdüse* Art.-Nr. 7180028 8,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Dampflanze* Art.-Nr. 7180029 93,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm* Art.-Nr. 7180030 7,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm* Art.-Nr. 7180031 7,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm* Art.-Nr. 7180032 7,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Rundbürste mit Edelstahlborsten* Art.-Nr. 7180033 7,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Tuch* Art.-Nr. 7180034 15,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Einspritz- und Absaugdüse* Art.-Nr. 7180035 20,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Bürstenaufsatz für Einspritz- & Absaugdüse* Art.-Nr. 7180036 9,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 19,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 35,00 € zzgl. MwSt.	●	

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Dampfreiniger

Neu

Dampfreiniger SG 34 – hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie



- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung
- ▶ Qualität - Made in Europe



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer



Modell		SG 34
Artikel-Nr.		7175034
€ zzgl. MwSt.		275,00

Dampfreiniger		
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial Dampfreiniger		Aluminium
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Ph	50
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang SG 34:

- › Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- › Rohrset 2 x 480 mm
- › Düsenkopf
- › Bodendüse
- › Fensterdüse
- › Dreiecksbürste
- › Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- › Punktstrahldüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- › Baumwolltuch 300 x 300 mm
- › Messbecher 500 ml
- › Trichter
- › 50 g Entkalkerpulver

Neu

Modell	SG 34 Art.-Nr. 7175034 
 2x 480 mm Verlängerungsrohr Art.-Nr. 7180101 13,50 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Art.-Nr. 7180103 36,00 € zzgl. MwSt.	●
 Fensterdüse Art.-Nr. 7180104 27,95 € zzgl. MwSt.	●
 Punktstrahldüse Art.-Nr. 7180106 27,95 € zzgl. MwSt.	●
 Rundbürste Art.-Nr. 7180107 4,90 € zzgl. MwSt.	●
 Düsenkopf Art.-Nr. 7180102 5,50 € zzgl. MwSt.	●
 Mikrofaser-Tuch 300 mm Art.-Nr. 7180111 14,90 € zzgl. MwSt.	●
 Messbecher 0,5 l Art.-Nr. 7180108 4,90 € zzgl. MwSt.	●
 Trichter Art.-Nr. 7180109 1,90 € zzgl. MwSt.	●
 Dreiecksbürste Art.-Nr. 7180105 11,90 € zzgl. MwSt.	●
 Baumwollabdeckung Art.-Nr. 7180110 14,90 € zzgl. MwSt.	●
 50 gr. Entkalkerpulver Art.-Nr. 7180112 3,10 € zzgl. MwSt.	●

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER



Anwendungen & Ausstattungen



Technische Daten HDR-K	39-12	44-13	48-15	51-16	54-16	60-13	77-18	85-16 TF	90-20
Maximaler Druck	120 bar	135 bar	150 bar	160 bar	160 bar	130 bar	190 bar	60 / 160 bar	200 bar
Arbeitsdruck	80 bar	100 bar	125 bar	150 bar	140 bar	110 bar	170 bar	107 bar	200 bar
Arbeitsfördermenge	300 l/h	330 l/h	420 l/h	510 l/h	540 l/h	600 l/h	770 l/h	420/850 l/h	900 l/h
Maximale Zulauftemperatur	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	50 °C	60 °C
Anschlusskabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Aufnahmeleistung Antriebsmotor	1,5 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,9 kW	3,1 kW	2,6 kW	5,0 kW	2,7 kW	7,4 kW
Motordrehzahl	3.400 min ⁻¹	3.400 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	3.400 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V	400 V	230 V	400 V					
Hochdruckschlauch Länge	5 m	6 m	8 m	8 m	15 m	15 m	15 m	8 m	15 m
Gewicht	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg	22,6 kg	35 kg	36 kg	47 kg	14,6 kg	61,5 kg
Ausstattung									
Integrierter Reinigungsmitteltank mit einstellbarer Dosierung des Reinigungsmittels					●	●	●		●
Einstellbarer Arbeitsdruck				●	●	●	●	●	●
Manometer				●	●	●	●		●
Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel	●	●	●		●	●	●	●	●
Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen	●	●							
Total Stop System (TSS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe	●	●	●					●	
3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf					●				
3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf									
3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben, Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf				●		●	●		●
Kolben aus gehärtetem Stahl	●	●	●		●			●	
Motor mit Schutzschalter	●	●		●				●	
Induktionsmotor mit Schutzschalter			●		●	●	●		
Induktionsmotor mit Motor-kühlgebläse und Schutzschalter									●
Horizontale Lagerung möglich					●	●	●	●	
Ölstandanzeige und Ölmesstab									●
Betrieb nur im liegenden Zustand				●		●	●		

● = in Ausstattung enthalten

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzschneuersaugmaschinen Scheiben-/Schneuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Kaltwasser-Hochdruckreiniger:

① HDR-K 39-12



③ HDR-K 48-15



② HDR-K 44-13



④ HDR-K 60-13





Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör:

5 Handspritzpistole



6 Handspritzpistole



7 Handspritzpistole



8 Rotierende Profi-Waschbürste



9 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse



10 Flächenreiniger



11 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse



Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Maximaler Druck



Maximale Zulauftemperatur



Motordrehzahl



Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1



Anschlusskabellänge



Elektrischer Anschluss



Gewicht



Betrieb stehend



Betrieb liegend

► Fahr- und tragbares Modell mit Handgriff

► Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff

► Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

► Druckanzeige

► Kontrollierbarer Wasseransaugfilter

► Druckregler

► Strapazierbare Hartgummiräder

► Eingebauter Waschmittelbehälter






	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16	HDR-K 54-16	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 85-16 TF	HDR-K 90-20
	●	●						●	
	●	●						●	
	●	●						●	
	●	●						●	
		●						●	
			●					●	
			●					●	
			●					●	
		●	●					●	
		●	●					●	
		●	●					●	
			●					●	
		●						●	
			●					●	
			●					●	
				●	●	●	●		●
				●	●	●	●		●
				●	●	●	●		●
							●		●
							●		●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 39-12 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger


- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen



HDR-K 39-12:

- › Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- › Leicht und einfach zu tragen und zu lagern
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

› Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 39-12
Art.-Nr.		7101391
€ zzgl. MwSt.		115,00


Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	390
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		PU
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 240 x 650



- Lieferumfang HDR-K 39-12:**
- › 5m Hochdruckschlauch
 - › Handspritzpistole
 - › Strahlrohr
 - › Einstellbare Hochdruckdüse
 - › Rotierende Punktstrahldüse
 - › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
 - › Flächenreiniger
 - › Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 44-13 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen



HDR-K 44-13:
 › Schaumprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank
 › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

› Für stehenden Betrieb



Taumelplatte **Aluminium**

Einsatz

Modell		HDR-K 44-13
Art.-Nr.		7101441
€ zzgl. MwSt.		219,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	135 bar
Fördermenge maximal	l/h	440 l/h
Anschlusskabellänge	m	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger		Textileinlage
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	mm	420 x 340 x 870 mm




Lieferumfang HDR-K 44-13:
 › Handspritzpistole
 › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 › Strahlrohr
 › Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen
 › Flächenreiniger
 › Wasseranschlusset mit Filter
 › Integrierter Reinigungsmitteltank
 › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 6m Hochdruckschlauch

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Zubehör Kaltwasser-Hochdruckreiniger


Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391 	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441 
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt.	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111000 12,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111001 16,50 € zzgl. MwSt.		●
 Verlängerungs-Strahlrohr* Art.-Nr. 7112000 8,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Verlängerungs-Strahlrohr* Art.-Nr. 7112025 8,50 € zzgl. MwSt.		●
 Verstellbare Hochdruckdüse* Art.-Nr. 7113000 8,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Rotationsdüse* Art.-Nr. 7113001 8,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Schaumvorsatz* Art.-Nr. 7113002 8,50 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441
 Schaumdüse* Art.-Nr. 7113003 6,90 € zzgl. MwSt.		●
 5m Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114000 15,90 € zzgl. MwSt.	●	
 6m Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114001 18,50 € zzgl. MwSt.		●
 8m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114002 51,90 € zzgl. MwSt.		
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006 17,50 € zzgl. MwSt.	●	
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 23,90 € zzgl. MwSt.		●
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 14,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112001 10,00 € zzgl. MwSt.		●
 Lanze mit Rotationsdüse* Art.-Nr. 7112003 11,90 € zzgl. MwSt.		●
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112011 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 10,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Flächenreiniger* Art.-Nr. 7115003 40,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 43,50 € zzgl. MwSt.	●	●


* im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehwähler (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischen Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



› Für stehenden Betrieb



Modell	HDR-K 46-16 SW
Art.-Nr.	7101461
€ zzgl. MwSt.	289,00


Technische Daten		
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	460
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		PVC Supersoft
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 307 x 790



- Lieferumfang HDR-K 46-16 SW:**
- › Lanze
 - › Hochdruckdüse
 - › Dreckfräserdüse
 - › Flächenreiniger
 - › Handspritzpistole
 - › Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
 - › 8 m Hochdruckschlauch
 - › 6 m Spiralschlauch
 - › Wasserfilter

HDR-K 48-15 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger


- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse



HDR-K 48-15:

- › Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- › Einsteiger in der Induktionsmotor-Klasse
- › Abriebfester Hochdruckwasserschlauch

› Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 48-15
Art.-Nr.		7101481
€ zzgl. MwSt.		349,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	420 x 360 x 930



Lieferumfang HDR-K 48-15:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 8m Hochdruckschlauch

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Zubehör Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Modell	HDR-K 46-15 Art.-Nr. 7101481	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Handspritzpistole M22* Art.-Nr. 7111002 15,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Handspritzpistole * Art.-Nr. 7111010 16,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Sprühpistole * Art.-Nr. 7111011 12,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Verstellbare Hochdruckdüse* Art.-Nr. 7113023 9,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Rotationsdüse* Art.-Nr. 7113024 9,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113027 13,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 8m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114002 51,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016 31,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008 67,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 8m Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114017 24,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 6m Spiralschlauch* Art.-Nr. 7114018 23,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 6m Spiralschlauchverlängerung Art.-Nr. 7114022 24,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modell	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 14,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113026 22,00 € zzgl. MwSt.		●
 Verlängerungsrohr* Art.-Nr. 7112017 12,00 € zzgl. MwSt.		●
 Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112002 16,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Lanze mit Rotationsdüse, M22* Art.-Nr. 7112004 19,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112012 36,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115007 65,00 € zzgl. MwSt.		●
 Sprühlanze* Art.-Nr. 7112019 13,90 € zzgl. MwSt.		●
 Lanzenerweiterungskit 1,6m inkl. variabler Düse Art.-Nr. 7112026 35,00 € zzgl. MwSt.		●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113028 14,00 € zzgl. MwSt.		●
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113029 16,90 € zzgl. MwSt.		●
 Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 10,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,00 € zzgl. MwSt.		●
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 162,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Flächenreiniger inkl. Reinigungsmitteltank Ø 30 cm Art.-Nr. 7115008 55,00 € zzgl. MwSt.		●
 Flächenreiniger Ø 30 cm* Art.-Nr. 7115010 69,00 € zzgl. MwSt.		●
 2-in-1 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115012 49,00 € zzgl. MwSt.		●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 43,50 € zzgl. MwSt.	●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Neu

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

► Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:

- Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- Hochdruckkanze mit Schnellwechselsystem

- Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Thermischer Motorschutzschalter
- Praktische Halterung für die Hochdruckkanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert


Ausstattung:

- Material Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 200 mm



► Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h

► Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 85-16 TF
Art.-Nr.		7101851
€ zzgl. MwSt.		345,00


Leistungsdaten			
Maximaler Druck	bar	Stufe 1: 60	Stufe 2: 160
Fördermenge maximal	l/h	570	
Anschlusskabelänge	m	5	
Arbeitsfördermenge	l/h	Stufe 1: 420	Stufe 2: 850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100	
Abmessungen (L x B x H)	mm	449 x 388 x 895	




Lieferumfang HDR-K 81-15:

- Schaumvorsatz
- 2 Rotationsdüsen
- Verlängerungsrohr
- Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 8 m
- Multifunktionsdüse 5-in-1
- Doppeldüsenaufnahme

Neu



Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten



Stufe 2: Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert



SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!



Zubehör

Zubehör	
	Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7111010 16,90 € zzgl. MwSt.
	Verlängerungsrohr Art.-Nr. 7112017 12,00 € zzgl. MwSt.
	Doppeldüsenaufnahme Art.-Nr. 7113018 16,50 € zzgl. MwSt.
	Rotationsdüse Art.-Nr. 7113019 10,50 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113020 23,00 € zzgl. MwSt.
	8m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114015 25,90 € zzgl. MwSt.
	Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113021 16,50 € zzgl. MwSt.
	8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016 31,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022 10,50 € zzgl. MwSt.
	Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. MwSt.
	Wasserfilter Art.-Nr. 7116001 10,50 € zzgl. MwSt.
	Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006 63,00 € zzgl. MwSt.


Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

HDR-K 51-16 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ Optional mit Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil

Als Zubehör erhältlich:

- ▶ Wandhalterung für Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch
- ▶ Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- ▶ Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff



Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)

- ▶ Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck



Fahrwagen (Art.-Nr. 7110010)


- ▶ Für den bequemen Transport
- ▶ Aluminium-Gestell
- ▶ Griff abnehmbar



HDR-K 51-16:
 ▶ Leicht zu transportieren durch kompakte Größe
 ▶ 3-Kolben Pumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben

▶ Für liegenden Betrieb

LANGE LEBENSDAUER
 IDEAL FÜR HAUS, HOF,
 WERKSTÄTTEN & BAUSTELLEN



Modell		HDR-K 51-16
Art.-Nr.		7102511
€ zzgl. MwSt.		515,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 280 x 260

LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE




Lieferumfang HDR-K 51-16:
 ▶ Handspritzpistole
 ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Fächerstrahlen
 ▶ 8m Hochdruckschlauch

HDR-K 54-16 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



- HDR-K 54-16:**
- › Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
 - › **Für stehenden Betrieb**



Modell		HDR-K 54-16
Art.-Nr.		7102541
€ zzgl. MwSt.		749,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	540
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 380 x 900

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



- Lieferumfang HDR-K 54-16:**
- › Handspritzpistole
 - › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 - › Wasseranschlusset mit Filter
 - › Integrierter Reinigungsmitteltank
 - › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

HDR-K 60-13 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



HDR-K 60-13:
 › Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

› Für liegenden Betrieb



Modell		HDR-K 60-13
Art.-Nr.		7102601
€ zzgl. MwSt.		899,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	130
Fördermenge maximal	l/h	600
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 380 x 900


**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**




Lieferumfang HDR-K 60-13:
 › Handspritzpistole
 › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 › Wasseranschlusset mit Filter
 › Integrierter Reinigungsmitteltank
 › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



▶ Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 60-18
Art.-Nr.		7101601
€ zzgl. MwSt.		499,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	600
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Abmessungen (L x B x H)	mm	449 x 388 x 895

Lieferumfang HDR-K 60-18:

- › 10 m Hochdruckschlauch
- › Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- › Lanze mit Dreckfräser
- › Wasserfilter
- › Handspritzpistole
- › Schaumprüheinrichtung
- › Flächenreiniger mit Verlängerungslanze

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

HDR-K 77-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



--	--	--	--	--	--	--	--



HDR-K 77-18:
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb
 › Für liegenden Betrieb



Modell		HDR-K 77-18
Art.-Nr.		7102771
€ zzgl. MwSt.		1.099,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	770
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 380 x 900




Lieferumfang HDR-K 77-18:
 › Handspritzpistole
 › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 › Wasseranschlusset mit Filter
 › Integrierter Reinigungsmitteltank
 › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

**LÄNGERE LANZEN
 BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

HDR-K 90-20 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



HDR-K 90-20:

- › Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- › Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- › Leistungsstark im Dauerbetrieb

› Für liegenden Betrieb



Modell		HDR-K 90-20
Art.-Nr.		7102902
€ zzgl. MwSt.		1.479,00

Technische Daten		
Pumpendruck	bar	205 - 215
Arbeitsdruck	bar	175 - 185
Fördermenge maximal	l/h	900
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	670 x 490 x 900

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



Lieferumfang HDR-K 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze
- › Dreckfräserdüse mit Schnellwechsellkupplung
- › 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 15m Hochdruckschlauch

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Modell	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511 	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541 	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601 	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601 	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771 	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902 
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Handspritzpistole 1/4*** Art.-Nr. 7111003 20,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●			
 Handspritzpistole 1/4*** Art.-Nr. 7111004 20,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Handspritzpistole 1/4*** Art.-Nr. 7111005 20,90 € zzgl. MwSt.						●
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111012 31,00 € zzgl. MwSt.				●		
 Niedrigdruck-Düse (schwarz)* Art.-Nr. 7113004 6,00 € zzgl. MwSt.						●
 0° Punktstrahl-Düse (rot)* Art.-Nr. 7113005 6,00 € zzgl. MwSt.						●
 15° Strahldüse (gelb)* Art.-Nr. 7113006 6,00 € zzgl. MwSt.						●
 25° Strahldüse (grün)* Art.-Nr. 7113007 6,00 € zzgl. MwSt.						●
 40° Strahldüse (gelb)* Art.-Nr. 7113008 6,00 € zzgl. MwSt.						●
 Rotationsdüse Art.-Nr. 7113009 56,90 € zzgl. MwSt.						●
 8m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114011 139,00 € zzgl. MwSt.	●					
 10m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114019 76,00 € zzgl. MwSt.				●		

Modell	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
15m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114003 106,50 € zzgl. MwSt.		●	●		●	
15m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114004 106,50 € zzgl. MwSt.						●
Rohrreinigungssatz 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 23,90 € zzgl. MwSt.		●				
15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114020 165,00 € zzgl. MwSt.	●					
15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114009 125,00 € zzgl. MwSt.		●	●		●	
15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114010 135,00 € zzgl. MwSt.						●
Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 14,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		
Schaumvorsatz* Art.-Nr. 7113025 19,00 € zzgl. MwSt.				●		
Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002 65,00 € zzgl. MwSt.					●	●
Lanze für rotierende Profi-Waschbürste <i>benötigt Art.-Nr. 7115002</i> Art.-Nr. 7112027 15,00 € zzgl. MwSt.					●	●
Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112015 22,90 € zzgl. MwSt.	●					
Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112005 24,90 € zzgl. MwSt.		●				
Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112006 24,90 € zzgl. MwSt.			●			
Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112007 24,90 € zzgl. MwSt.					●	
Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112020 22,00 € zzgl. MwSt.				●		
55 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110013 33,90 € zzgl. MwSt.	●					
49 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110014 21,00 € zzgl. MwSt.	●					
Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112008 39,00 € zzgl. MwSt.		●	●			
Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112009 39,00 € zzgl. MwSt.					●	


* im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Modell	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Lanze mit Rotationsdüse* Art.-Nr. 7112021 32,00 € zzgl. MwSt.				●		
 Metall-Lanze mit Schnellverschluss für Düsen, M22* Art.-Nr. 7112010 11,90 € zzgl. MwSt.						●
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112013 36,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●			
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112014 34,90 € zzgl. MwSt.					●	●
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112022 35,00 € zzgl. MwSt.				●		
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. MwSt.	●					
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113028 14,00 € zzgl. MwSt.				●		
 Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113029 16,90 € zzgl. MwSt.				●		
 Spülbarer Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 10,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 162,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●			
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005 162,90 € zzgl. MwSt.					●	●
 Flächenreiniger mit Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115009 52,90 € zzgl. MwSt.				●		
 Flächenreiniger Ø 30 cm* Art.-Nr. 7115011 69,00 € zzgl. MwSt.				●		
 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115007 64,00 € zzgl. MwSt.				●		
 2-in-1 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115012 49,00 € zzgl. MwSt.				●		
 Fahrwagen Art.-Nr. 7110010 128,00 € zzgl. MwSt.	●					
 Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110011 179,00 € zzgl. MwSt.	●					
 Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110012 224,00 € zzgl. MwSt.	●					
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 43,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 126-21 – Mit leistungsstarker Hochdruckpumpe

- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- ▶ Integrierter 5 Liter Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen
- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer



- Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen



- Bedienung über Drehschalter
- LED-Anzeige für Netzspannung, Wartung und Leckagen-Erkennung



- Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang



› Für liegenden Betrieb



Modell	HDR-K 126-21	
Art.-Nr.	7102126	
€ zzgl. MwSt.	2.245,00	

Technische Daten		
Pumpendruck	bar	210
Arbeitsdruck	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	1.260
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarмирование	
Material Kolbenkopf	Keramik	
Material Zylinderkopf	Messing	
Strahlrohrgewinde	M22	
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 540 x 550




- Lieferumfang HDR-K 126-21:**
- › Kabel- und Schlauchhalter
 - › Hochdruckschlauch 15 m
 - › Handspritzpistole
 - › Gebogene Lanze mit Sprühkopf
 - › Strahldüse 25°
 - › Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
 - › Lanze mit Rotationsdüse

Modell	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126	
 15 mtr. Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117000 275,00 € zzgl. MwSt.	●	
30 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117001 489,00 € zzgl. MwSt.	●	
15 m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7117002 235,00 € zzgl. MwSt.		
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf* Art.-Nr. 7117003 35,00 € zzgl. MwSt.	●	
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7117004 12,00 € zzgl. MwSt.	●	
Ansaugkit* Art.-Nr. 7117005 49,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 43,50 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126	
 Lanze mit Rotationsdüse* Art.-Nr. 7117006 85,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7117007 95,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Doppelstrahl Lanze 700 mm Art.-Nr. 7117008 75,00 € zzgl. MwSt.	●	
25° Strahldüse für Doppelstrahl Lanze Art.-Nr. 7117009 12,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Handspritzpistole mit drehbarer Lanze 1100 mm Art.-Nr. 7117010 149,00 € zzgl. MwSt.	●	
Wasserfilter Art.-Nr. 7117011 1,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7161003 49,90 € zzgl. MwSt.	●	

HDR-K 66-20 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



▶ Eingebauter Zubehörhalter

▶ Weicher Griff

▶ Massiver Metallrahmen


HDR-K 66-20 BL:
 › Benzinbetrieben
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb

Loncin
 inside.



▶ Hohe Zuverlässigkeit dank pannensicheren Reifen

▶ Vibrationsdämpfende Gummifüße



Modell		HDR-K 66-20 BL
Art.-Nr.		7103662
€ zzgl. MwSt.		569,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	660
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Treibstofftank Volumen	l	3,6
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 690 x 565




Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:
 › Handspritzpistole
 › 8m Hochdruckschlauch
 › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger


HDR-K 72-22 BH – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 72-22 BH:
 › Benzinbetrieben
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb

HONDA
inside.



Modell		HDR-K 72-22 BH
Art.-Nr.		7103722
€ zzgl. MwSt.		987,00


Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	220
Fördermenge maximal	l/h	720
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Treibstofftank Volumen	l	3,1
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 690 x 565



Lieferumfang HDR-K 72-22 BH:
 › Handspritzpistole
 › 10m Hochdruckschlauch
 › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set


HDR-K 96-28 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 96-28 BL:
 > Benzinbetrieben
 > Leistungsstark im Dauerbetrieb

Loncin
inside.



Modell		HDR-K 96-28 BL
Art.-Nr.		7109628
€ zzgl. MwSt.		1.049,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	270
Fördermenge maximal	l/h	960
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Treibstofftank Volumen	l	6,5
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 595 x 640



Lieferumfang HDR-K 96-28 BL:
 > Handspritzpistole
 > 10m Hochdruckschlauch
 > Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 > 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Zubehör Hochdruckreiniger Kaltwasser

Modell	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7103662	HDR-K 72-22 BH Art.-Nr. 7103722	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628
 Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7111003 20,50 € zzgl. MwSt.	●	●	
 Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7111007 29,00 € zzgl. MwSt.			●
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111008 89,00 € zzgl. MwSt.	●	●	
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111009 64,00 € zzgl. MwSt.			●
 Gebogene Lanze, M22 Art.-Nr. 7112010 11,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●
 8 m verstärkter HD-Schlauch Art.-Nr. 7114012 49,00 € zzgl. MwSt.	●		
 10 m verstärkter HD-Schlauch Art.-Nr. 7114013 54,00 € zzgl. MwSt.		●	
 10 m verstärkter HD-Schlauch Art.-Nr. 7114014 51,00 € zzgl. MwSt.			●
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) Art.-Nr. 7113004 6,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●
 0° Punktstrahl-Düse (rot) Art.-Nr. 7113012 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●	
 15° Strahldüse (gelb) Art.-Nr. 7113013 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●	
 40° Strahldüse (weiß) Art.-Nr. 7113014 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●	
 0° Punktstrahl-Düse (rot) Art.-Nr. 7113015 8,40 € zzgl. MwSt.			●
 15° Strahldüse (gelb) Art.-Nr. 7113016 8,40 € zzgl. MwSt.			●
 40° Strahldüse (weiß) Art.-Nr. 7113017 8,40 € zzgl. MwSt.			●

HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER




Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90°C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90°C durch Dieselverbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff

Ausstattung

- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



Modell		HDR-H 48-15
Art.-Nr.		7150481
€ zzgl. MwSt.		1.089,00

Leistungsdaten		
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Treibstofftank	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Schaumvorsatz Volumen	l	0,25
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 440 x 930



Lieferumfang HDR-H 48-15:

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Gebogene Lanze
- › Strahldüse 25°
- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Schaumvorsatz

Zubehör

	Zubehör Handspritzpistole 1/4" mit Druckregelung Art.-Nr. 7161005 99,00 € zzgl. MwSt.
	Gebogene Lanze Art.-Nr. 7162014 17,90 € zzgl. MwSt.
	Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162015 79,90 € zzgl. MwSt.

	Zubehör Schlauchverlängerung 8 m Art.-Nr. 7164008 69,90 € zzgl. MwSt.
	Schlauchverlängerung 10 m Art.-Nr. 7164010 115,00 € zzgl. MwSt.
	Strahldüse 25° Art.-Nr. 7163010 10,90 € zzgl. MwSt.
	Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163011 14,90 € zzgl. MwSt.

	Zubehör Flächenreinigerkit Art.-Nr. 7163012 109,00 € zzgl. MwSt.
	Wassersystemtrenner HDR-H Art.-Nr. 7161004 34,90 € zzgl. MwSt.
	Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7165003 29,90 € zzgl. MwSt.

HDR-H 54-15 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselvorbereitung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- ▶ Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch



› Wassertemperatur bis 90°C regulierbar
› 230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion



HDR-H 54-15 (230 / 400 V)



Modell		HDR-H 54-15 (230 V)	HDR-H 54-15 (400 V)
Art.-Nr.		7150541	7150543
€ zzgl. MwSt.		1.545,00	1.645,00
Technische Daten			
Arbeitsdruck max.	bar	150	150
Fördermenge max.	l/h	540	540
Treibstofftank	l	15	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	890 x 500 x 820	890 x 500 x 820

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; 34,90 € zzgl. MwSt.)



Lieferumfang HDR-H 54-15:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
- › Düsenreinigungsnadel

Hochdruckreiniger Heißwasser



HDR-H 60-14 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselvorbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar



- › Wassertemperatur bis 110°C regulierbar
- › Reinigungsmittelzulauf variabel
- › Klappbare Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport



**Brennstoff:
DIESEL**

Modell		HDR-H 60-14
Art.-Nr.		7150601
€ zzgl. MwSt.		2.520,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	720
Treibstofftank	l	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	940 x 620 x 840

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 60-14:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselvebrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich



- › Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Modell		HDR-H 78-18
Art.-Nr.		7150781
€ zzgl. MwSt.		3.289,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	780
Treibstofftank	l	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	950 x 620 x 850

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
- › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
- › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einem Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)

(Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



- Lieferumfang HDR-H 78-18:**
- › Handspritzpistole
 - › Strahlrohr
 - › Flachstrahldüse 25°
 - › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
 - › Düsenreinigungsnadel
 - › Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

Hochdruckreiniger Heißwasser



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 90-20 – Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140°C inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



- ▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung




Brennstoff:
DIESEL

Modell		HDR-H 90-20
Art.-Nr.		7150902
€ zzgl. MwSt.		3.449,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	190
Fördermenge max.	l/h	840
Treibstofftank	l	18
Abmessungen (L x B x H)	mm	950 x 620 x 850


Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Flammenkontrollsatz
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

Unkrautlanze CLEANCRAFT – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkräutern durch bis zu 100 °C heißes Wasser

- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher
- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 78-18
Art.-Nr.	7165021
€ zzgl. MwSt.	460,90

Hochdruckreiniger Heißwasser



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 108-20 – Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 200 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140°C, inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle



- › Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Separate Brennerlüftungs-Einheit
- › Großer Reinigungsmitteltank
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Modell		HDR-H 108-20
Art.-Nr.		715092
€ zzgl. MwSt.		4.049,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	200
Fördermenge max.	l/h	1080
Treibstofftank	l	19
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	1320 x 820 x 960



Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 108-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit




▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



▶ Automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung
▶ Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb
▶ Wahlschalter für Temperaturregelung



▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle mit Feststellbremse

Unkraut umweltschonend bekämpfen – mit der Unkrautlanze von CLEANCRAFT

Unkraut ist nicht nur optisch unschön, sondern kann langfristig auch Schäden an Fahrwegen, Plätzen und Bauwerken verursachen und im landwirtschaftlichen Bereich das Wachstum von Kulturpflanzen stören. Die thermische Unkrautvernichtung ist ein Verfahren, mit dem Sie ganz ohne den Einsatz von Chemie unerwünschte Pflanzen dauerhaft und nachhaltig beseitigen können. Als effektivste Methode hat sich hier der Einsatz von Heißwasser erwiesen. Durch die bessere Wärmeleitfähigkeit von heißem Wasser im Vergleich zu Gas (z.B. beim Einsatz von Gasbrennern oder Dampfreinigern), wird nicht nur der sichtbare Teil der Pflanze abgetötet, sondern auch die Wurzel nachhaltig geschwächt, sodass ein schnelles Nachwachsen verhindert wird. Die neue Unkrautlanze von CLEANCRAFT ist eine optimale Ergänzung zu den Heißwasser-

Hochdruckreinigern HDR-H 78-18 und HDR-H 108-20 und erweitert deren Einsatzzweck neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung.

Da sie das Wasser auf 100° C erhitzen können, gewährleisten die beiden Heißwasser-Reinigungsgeräte eine nachhaltige und effiziente Bekämpfung des Unkrauts bis tief in die Wurzeln hinein. Eine 3-4-malige Anwendung pro Jahr genügt, um unerwünschte Pflanzen schonend zu beseitigen und einen langfristigen Schutz ganz ohne Pestizide zu gewährleisten. Die Unkrautlanze hat ein Fahrwerk mit großen Rädern und wird während der Verwendung einfach über den Boden gefahren. Dies sorgt, selbst bei stundenlangem Dauereinsatz, zum einen für eine gute Ergonomie und stellt zum anderen immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden her.



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 108-20
Art.-Nr.	7165020
€ zzgl. MwSt.	460,90

Zubehör Hochdruckreiniger Heißwasser

Modell	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7102902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 1l Art.-Nr. 7322001 4,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161000 38,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161001 101,00€ zzgl. MwSt.			●			
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161002 61,50 € zzgl. MwSt.				●		●
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161003 53,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001 35,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162002 32,90 € zzgl. MwSt.						●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162003 28,50 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162004 50,90 € zzgl. MwSt.			●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162005 50,90 € zzgl. MwSt.				●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162006 50,90 € zzgl. MwSt.						●
 Gebogene Lanze mit Düsenhalter (ohne Düse), M22* Art.-Nr. 7162011 32,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162012 50,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165020 460,90 € zzgl. MwSt.						●
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165021 460,90 € zzgl. MwSt.					●	

Modell	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7150902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162007 87,50 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162008 87,50 € zzgl. MwSt.			●			
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162009 87,50 € zzgl. MwSt.				●		
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162010 87,50 € zzgl. MwSt.						●
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162013 87,50 € zzgl. MwSt.					●	
 Rotierende Waschbürste (einfach) Art.-Nr. 7165001 29,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165002 87,90 € zzgl. MwSt.			●	●	●	●
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165004 87,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 15° Strahldüse* Art.-Nr. 7163001 11,95 € zzgl. MwSt.	●	●				
 15° Strahldüse* Art.-Nr. 7163002 11,95 € zzgl. MwSt.			●			
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163003 16,95 € zzgl. MwSt.				●		
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163004 11,95 € zzgl. MwSt.						●
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163007 11,95 € zzgl. MwSt.					●	
 Rohrreinigungsset 15 m Art.-Nr. 7164001 125,00 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164002 180,00 € zzgl. MwSt.			●	●	●	
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164003 180,00 € zzgl. MwSt.						●
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164004 134,00 € zzgl. MwSt.			●	●		
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164006 166,00 € zzgl. MwSt.					●	
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164007 74,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164005 188,00 € zzgl. MwSt.						●
 HD Schlauch 10 m Art.-Nr. 7163008 86,00 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Hochdruckschlauch 15 m Art.-Nr. 7163009 181,00 € zzgl. MwSt.			●	●		
 Wasserfilter Art.-Nr. 7166001 11,50 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163005 59,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163006 97,50 € zzgl. MwSt.			●	●	●	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 43,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

BENZINFRISCH-/SCHMUTZWASSERPUMPEN



Frischwasserpumpe FWP – Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe

- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht
- ▶ Bequeme Wartung



FWP 50

FWP 80

Modell		FWP 50	FWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080
€ zzgl. MwSt.		349,00	399,00
Pumpe			
Einsatzbereich		Frischwasser	
Fördermenge max.	l/min	566	803
Förderdruck	bar	3	3
max. Korngröße	mm	7	7
Ein-/Auslassgewinde	"	2	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2
Förderhöhe max.	m	30	30
Ansaughöhe	m	7	7
Antrieb			
Motortyp *		4-Takt OHV, 1 Zylinder	
Kraftstoff		Benzin	
Hubraum	cm ³	196	223
Motorleistung	kW	4	4,5
Motordrehzahl	min ⁻¹	3600	
Kühlung		Luft	
Anlasser		Seilzugstarter	
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schallleistungspegel (2006/42/EG)	db(A)	77	77
Schalleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99	
Abmessungen und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480
Gewicht	kg	23	26

* OHV – obengesteuertes Ventil



Vielseitig einsetzbar und effektiv: Bereitstellung von Wasser in vielen Bereichen



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen



Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:

- ▶ 2x Schlauchkupplung
- ▶ 2x Überwurfmutter
- ▶ 2x Gummidichtung
- ▶ 3x Schlauchschelle
- ▶ 1x Saugkorb
- ▶ 4x Gummifuss
- ▶ 1x Satz Montagewerkzeug



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Wasserpumpen

Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark

- ▶ Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z.B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Bequeme Wartung



Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



SWP 80



SWP 80



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen

Modell		SWP 80
Art.-Nr.		7500180
€ zzgl. MwSt.		542,00

Pumpe		Schmutzwasser
Einsatzbereich		
Fördermenge max.	l/min	966
Förderdruck	bar	2,6
Korngröße max.	mm	27
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	26
Ansaughöhe	m	7

Antrieb		
Motortyp *		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3600
Motorleistung	kW	4,5
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99

Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe	mm	560 x 430 x 465
Gewicht	kg	36

* OHV – obengesteuertes Ventil




Lieferumfang SWP 80:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › 1x Saugkorb
- › 1x Schlauchkupplung für Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › 1x Satz Montagewerkzeug



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Förderleistungen



Modell		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080	7500180
€ zzgl. MwSt.		349,00	399,00	542,00

Technische Daten				
Fördermenge max.	l/min m³/h	566 33,96	803 48,18	966 57,96
Förderhöhe max.	m	30		26
Ansaughöhe	m	7		7

Zubehör Wasserpumpen

Modell	FWP 50 Art.-Nr. 7500050	FWP 80 Art.-Nr. 7500080	SWP 80 Art.-Nr. 7500180
 Saugschlauch ID 50,8 mm/ Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510000 31,50 € zzgl. MwSt.	●		
 Druckschlauch ID 50,8 mm/ Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510001 10,50 € zzgl. MwSt.	●		
 Kupplung STORZ C-52 IG2“ Art.-Nr. 7510002 11,90 € zzgl. MwSt.	●		
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. MwSt.	●		
 Saugschlauch ID 76,2 mm/ Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510005 42,50 € zzgl. MwSt.		●	●
 Druckschlauch ID 76,2 mm/ Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510006 16,50 € zzgl. MwSt.		●	●
 Kupplung STORZ B-75 IG 3“ Art.-Nr. 7510007 16,00 € zzgl. MwSt.		●	●
 Reduzierung STORZ B-75/C-52 Art.-Nr. 7510008 25,50 € zzgl. MwSt.		●	●
 Druckschlauch STORZ 75 mm x 15 m Art.-Nr. 7510009 114,90 € zzgl. MwSt.		●	●

[Info & Video](#)

TAUCHPUMPEN



SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stop Automatik für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7514A

- ▶ Mit Start/Stop Automatik
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

Modell		SCWP 7514	SCWP 7014A
Art.-Nr.		7520100	7520110
€ zzgl. MwSt.		74,90	87,00

Technische Daten			
Max. Förderleistung	l/min	233	233
Max. Förderhöhe	m	9	9
Max. Eintauchtiefe	m	7	7
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz



SCWP 7514

SCWP 7014A

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpen für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1 mm möglich
- ▶ Ausgestattet mit hochwertigen Lagern und Dichtungen für lange Lebensdauer
- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe

Lieferumfang SCWP 3508 FLAT:

- ▶ 1x Multiadapter gerade

Modell		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Art.-Nr.		7520115	7520105
€ zzgl. MwSt.		89,00	109,00

Technische Daten			
Einsatzbereich		Klarwasser	Klarwasser
Max. Förderleistung	l/min	125	216
Max. Förderhöhe	m	8	11,5
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Auslassdurchmesser	“		1 1/2
Motorleistung	W	350	1000
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Gewicht (Netto) ca.	kg	4,5	5,42



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

Modell		SDWP 10020
Art.-Nr.		7520205
€ zzgl. MwSt.		135,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	325
Max. Förderhöhe	m	10,5
Max. Eintauchtiefe	m	7
Kabellänge (Strom)	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Korngröße max.	mm	35
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz



Zubehör siehe S. 70

***Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Tauchpumpen

SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe mit Kunststoffgehäuse

SDWP 7014A – Kombi-Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SDWP 7514A

- ▶ Mit Start/Stopp Automatik
- ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

Neu



SDWP 7514

SDWP 7014A

Modell		SDWP 7514	SDWP 7014A
Art.-Nr.		7520200	7520210
€ zzgl. MwSt.		79,00	91,00

Technische Daten			
Max. Förderleistung	l/min	233	233
Max. Förderhöhe	m	8	8
Max. Eintauchtiefe	m	7	7
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Korngröße max.	mm	30	25
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz

SDWP 8510 Flutset – Schmutzwasserpumpen-Set

Neu

SDWP 8510 Flutset

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter, inklusive Pumpenhalterung für stabilen Stand, EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

Lieferumfang SDWP 8510 Flutset:

- > Tauchpumpe SDWP 8510
- > C-Schlauch 15m inkl. Storzkupplung 52C
- > Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG
- > Multiadapter
- > Korb
- > Anschlussstück 1 1/2" AG

Modell		SDWP 8510 Flutset
Art.-Nr.		7520250
€ zzgl. MwSt.		199,00

Technische Daten		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Max. Förderleistung	l/min	167
Max. Förderhöhe	m	10
Kabellänge (Strom)	m	10
Korngröße max.	mm	35
Motorleistung	W	850
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Gewicht (Netto) ca.	kg	7,8



SPWP 1107 – Tauchdruckpumpe für Klarwasser

SPWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speichern, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen mit höherem Druckbedarf

- SPWP 1107**
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- SPWP 1106A**
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
 - ▶ Hoher Wasserdruck
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert
 - ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

Modell		SPWP 1107	SPWP 1106A
Art.-Nr.		7520300	7520305
€ zzgl. MwSt.		195,00	311,00
Technische Daten			
Max. Förderleistung	l/min	116	100
Max. Förderhöhe	m	42	45 m
Max. Eintauchtiefe	m	7 m	12 m
Kabellänge (Strom)	m	10 m	15 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35	0 / +35
Korngröße max.	mm	1	1 mm
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1	1
Anzahl Impeller		4	3
Motorleistung	W	1.100	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	163 x 163 x 472	187 x 168 x 493



SPWP 1107

SPWP 1106A


Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Druck- und Durchflusssensoren steuern bei Wasserentnahme die Start/Stopp Automatik
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ 55 m max. Förderhöhe!
- ▶ 100 l/min Fördermenge!

Modell		DWP 1106A
Art.-Nr.		7523105
€ zzgl. MwSt.		315,00
Technische Daten		
Einsatzbereich		Klarwasser
Förderhöhe max.	m	55
Förderdruck	bar	5,5
Fördermenge	l/min	100
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	kW	1,1
Anschlusskabellänge		22 m
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	13,59



DWP 1106A

- 1) Pumpenausgang / Druckleitungsanschluss
- 2) Pumpengehäuse
- 3) Ansauglöcher / Filter
- 4) Pumpenfuß
- 5) Seillaschen

GARTENPUMPEN




Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- ▶ Besonders leise und energiesparend
- ▶ Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- ▶ Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- ▶ Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe



GPI 5548


- 1) Display
- 2) Sauganschluss
- 3) Einfüllstutzen
- 4) Sauganschluss
- 5) Wasserablassanschluss



Bezeichnung	Symbol	Beschreibung
Letzten Ziffern	88 m	Konstantdruckmodus
	88 x100 min ¹	Manuelle Geschwindigkeitsregulierung
Fehlersymbol	[Leakage, Overheat, etc. icons]	Fehler, Druckeinstellung, Leckage, Temperatur
Ein/Aus Schalter	[Power On Icon]	Pumpe läuft oder ist im Standby-Modus
	[Power Off Icon]	Handbetrieb, die Pumpe ist ausgeschaltet
Schaltfläche wechseln	[Touchscreen Icon]	Zwischen konstantem Druckmodus und manuellem Modus wechseln
Einstelltasten	[+/- Buttons]	
Bildschirm Sperre	[Lock Icon] + [Power On Icon] 3s	Halten Sie die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu sperren
	[Lock Icon] + [Power On Icon] 3s	Halten Sie die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren
Werkeinstellungen	[Power On Icon] + [Touchscreen Icon] 3s	Drücken Sie gleichzeitig die Schaltertaste und den Netzschalter, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen

Modell		GPI 5548
Art.-Nr.		7521400
€ zzgl. MwSt.		625,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	45 – 80
Max. Förderhöhe	m	40
Ansaughöhe	m	6
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +40
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	kW	0,55
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz



Under Construction



GP 1105S – Klarwasser Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Arbeitet sehr leise
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Modell		GP 1105S
Art.-Nr.		7521200
€ zzgl. MwSt.		229,90

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	76
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Mehrstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Arbeitet äußerst leise
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle



Modell		GP 1306S
Art.-Nr.		7521205
€ zzgl. MwSt.		189,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	91,6
Max. Förderhöhe	m	60
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Anzahl Impeller		5
Motorleistung	W	1.300
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Zubehör siehe S. 70

***Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

HAUSWASSERWERKE

WASSERSCHLAUCHAUFROLLER



Under Construction



DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Arbeitet sehr leise
- ▶ **Minstdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Modell		DWS 1105
Art.-Nr.		7522200
€ zzgl. MwSt.		359,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	76
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Behälterinhalt	l	24
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~ 50 Hz

Wasserschlauchaufroller WSAR – Schnell, einfach und komfortabel mit Aufroll-Automatik

- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit 180° schwenkbarer Halterung für die Wandmontage
- ▶ Schlauch kann durch einfaches Ziehen an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- ▶ Einfach abnehmbare Schlauchtrommel mit Tragegriff



Modell		WSAR 20	WSAR 30
Art.-Nr.		7560020	7560030
€ zzgl. MwSt.		106,90	149,90

Technische Daten			
Kupplungstyp	"	3/4	3/4
Schlauchlänge	m	20+2	30+2
Schlauchdurchmesser	mm	11 x 15	11 x 15
Schlauchmaterial		PVC	PVC
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 200 x 340	480 x 230 x 380
Nettogewicht	kg	7	9

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	Spritzdüse	7561001	4,90
	Hahnanschluss 1/2" - 3/4"	7561002	2,49
	Schlauchverbinder	7561003	3,90

Zubehör siehe S. 70

***Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Zubehör Pumpen

Modell	SCWP 7514 Art.-Nr. 7520100	SCWP 7514A Art.-Nr. 7520110	SCWP 3508 Flat Art.-Nr. 7520115	SDWP 8510 Flutset Art.-Nr. 7520250	SCWP 10013 Art.-Nr. 7520105	SDWP 7514 Art.-Nr. 7520200	SDWP 7514A Art.-Nr. 7520210	SDWP 10020 Art.-Nr. 7520205	SPWP 1107 Art.-Nr. 7520300
 Multiadapter 1 1/4" Art.-Nr. 7530001 5,40 € zzgl. MwSt.	●	●				●	●		
 Multiadapter 1 1/2" Art.-Nr. 7530002 5,90 € zzgl. MwSt.								●	
 Multiadapter 1 1/4" Art.-Nr. 7530003 5,40 € zzgl. MwSt.					●				
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. MwSt.									●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005 39,00 € zzgl. MwSt.	●	●			●	●	●	●	●
 Multiadapter gerade Art.-Nr. 7530013 5,40 € zzgl. MwSt.			●						
 Multiadapter mit Winkelanschluss Art.-Nr. 7530010 5,90 € zzgl. MwSt.				●					
 Transportbox Art.-Nr. 7530011 15,00 € zzgl. MwSt.				●					
 Anschlussstück 1 1/2" AG Art.-Nr. 7530012 3,90 € zzgl. MwSt.				●					
 C-Schlauch 15m inkl. Storzkupplung 52C Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. MwSt.									
 Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG Art.-Nr. 7530014 8,50 € zzgl. MwSt.									

Modell	DWP 1106A Art.-Nr. 7523105	SPWP 1106A Art.-Nr. 7520305	GP 1106P Art.-Nr. 7521305	GP 1005C Art.-Nr. 7521105	GP 1306S Art.-Nr. 7521205	GP 1105S Art.-Nr. 7521200	DWS 1005C Art.-Nr. 7522105	DWS 1105 Art.-Nr. 7522200	GPI 5548 Art.-Nr. 7521400
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. MwSt.	●	●							●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●			●	●		●	●
 Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001 29,90 € zzgl. MwSt.					●	●		●	●
 Vorfilter Art.-Nr. 7531002 26,50 € zzgl. MwSt.					●	●			
 Filtereinsatz für 7531002 Art.-Nr. 7531005 9,90 € zzgl. MwSt.					●				
 Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003 8,40 € zzgl. MwSt.						●		●	
 Automatischer Druckschalter <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks • Integrierter Trockenlaufschutz • Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet Art.-Nr. 7531004 74,90 € zzgl. MwSt.					●				

EINSCHLEIBENMASCHINEN EINSCHLEIBENSCHAUERSAUGMASCHINEN



Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebene Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Lieferumfang:

- ▶ Reinigungsbürste PPL 0,6
- ▶ Anschlusskabel 12 m

Modell		OSM 431
Art.-Nr.		7201436
€ zzgl. MwSt.		1.749,00

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Schallpegel	dB(A)	54
Bürsten		
Druck	kg	64,9
Schwingung	min ⁻¹	1500
Elektrische Daten		
Stromversorgung		Stromnetz
Anschlusskabellänge	m	12
Schutzart		IPX4
Leistung Antriebmotor	kW	1
Anschlussspannung	V	220 – 240
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68



Die OSM 431 ist äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet:



- ▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



- ▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



- ▶ Teppichbodenreinigung



- ▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



- ▶ Abschleifen des Holzes



- ▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Modell	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	●
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. MwSt.	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. MwSt.	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. MwSt.	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. MwSt.	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. MwSt.	●
Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	●
Grundreinigungs-Pad Schwarz	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 45,90 € zzgl. MwSt.	●
Grundreinigungs-Pad Braun	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 45,90 € zzgl. MwSt.	●
Scheuer-Pad Grün	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 45,90 € zzgl. MwSt.	●
Unterhalts-Pad Rot	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 45,90 € zzgl. MwSt.	●
Polier-Pad Weiß	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 45,90 € zzgl. MwSt.	●
Treibteller für Reinigungspads Art.-Nr. 7212160 105,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamant-Pad Ø 430 mm	
Diamant-Pad K50, schwarz, Typ Extreme* Art.-Nr. 7212176 146,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamant-Pad K100, braun, Typ Super* Art.-Nr. 7212177 146,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamant-Pad K200, blau, Typ Extra* Art.-Nr. 7212178 146,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamant-Pad K400, red, Typ Hard* Art.-Nr. 7212179 146,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamant-Pad K800, white, Typ Medium* Art.-Nr. 7212180 146,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamant-Pad K1800, gelb, Typ Soft* Art.-Nr. 7212181 146,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamant-Pad K3000, grün, Typ Extra Soft* Art.-Nr. 7212182 146,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
Schleifblatt (zur Bearbeitung von Holz)	
Ø 150 K 40, kletthaftend (VE 10)* Art.-Nr. 5911504 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Ø 150 K 60, kletthaftend (VE 10)* Art.-Nr. 5911506 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Ø 150 K 80, kletthaftend (VE 10)* Art.-Nr. 5911508 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Ø 150 K 100, kletthaftend (VE 10)* Art.-Nr. 5911510 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Ø 150 K 120, kletthaftend (VE 10)* Art.-Nr. 5911512 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Ø 150 K 150, kletthaftend (VE 10)* Art.-Nr. 5911515 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Ø 150 K 180, kletthaftend (VE 10)* Art.-Nr. 5911518 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Diamantschleifscheibe Ø 100 mm	
Diamantschleifscheibe grün K50* Art.-Nr. 7212168 139,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamantschleifscheibe schwarz K100* Art.-Nr. 7212169 134,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamantschleifscheibe rot K200* Art.-Nr. 7212170 134,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamantschleifscheibe gelb K400* Art.-Nr. 7212171 134,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamantschleifscheibe weiß K800* Art.-Nr. 7212172 134,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamantschleifscheibe blau K1800* Art.-Nr. 7212173 134,00 € zzgl. MwSt.	●
Diamantschleifscheibe grau K3000* Art.-Nr. 7212174 134,00 € zzgl. MwSt.	●
Treibteller mit Klettaufnahme Art.-Nr. 7212164 133,00 € zzgl. MwSt.	●
Mikrofaser-Pad Art.-Nr. 7212183 38,50 € zzgl. MwSt.	●
Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7212162 76,90 € zzgl. MwSt.	●
Tynex Scheuerbürste Art.-Nr. 7212163 178,90 € zzgl. MwSt.	●
Zusatzgewicht 6,5 kg Art.-Nr. 7212165 178,90 € zzgl. MwSt.	●
Zusatzgewicht 2 x 6,5 kg Art.-Nr. 7212166 285,00 € zzgl. MwSt.	●
Absaugkit Art.-Nr. 7212167 343,00 € zzgl. MwSt.	●
Tank 12 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7212161 65,00 € zzgl. MwSt.	●
Sprüheinrichtung Art.-Nr. 7212175 499,00 € zzgl. MwSt.	●

* benötigt Treibteller mit Klettaufnahme (Art.-Nr. 7212164)

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

- ▶ Gründliche Reinigung und Trocknung von Hartböden in kleinen und mittleren Bereichen
- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- ▶ Lange Batterielebensdauer
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Ergonomischer, höhenverstellbar Fahrhebel
- ▶ Auch während des Reinigungsvorgangs verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel
- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung
- ▶ Geringes Gewicht von ca. 20 kg ermöglicht die Nutzung in unterschiedlichen Stockwerken ohne Aufzug
- ▶ Sehr platzsparend zu verstauen



Lithium-Ionen Technik

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Reverse Dry System (RDS)

- ▶ Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren
- ▶ Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ Leichte Reinigung und Trocknung auch schwer zugänglicher Bereiche



Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung



Leicht und einfach zu bedienen
Ergonomisches Design
Handgriff auch während des Reinigungsvorgangs verstellbar



Geringes Gewicht von ca. 20 kg und geringe Abmessungen
Einfach zu transportieren und zu lagern

Lieferumfang:

- > 1x Batterie 36V 5,5AhLi-Ion
- > 1x Ladegerät
- > 1x Scheibenbürste medium

Modell		SSM 281
Art.-Nr.		7252128
€ zzgl. MwSt.		1.835,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	280
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendruck	kg	10
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	169
Absaugung Arbeitsbreite	mm	380
Absaugung Unterdruck	mbar	60
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Akkulaufzeit max.	min	50
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		36V 5,5Ah Lithium
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	19,8



Ausstattung	
Frischwasser	5 l
Schmutzwasser	5 l
2-Tank-System	ja
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	vor und hinter der Bürste
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandsanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Modell	SSM 281 Art.-Nr. 7252128	
Bürste weich PPL 0,3 Art.-Nr. 7260000 34,00 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste medium PPL 0,4* Art.-Nr. 7260001 29,00 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste hart PPL 0,5 Art.-Nr. 7260002 34,00 € zzgl. MwSt.	●	
Treibteller Art.-Nr. 7260005 54,40 € zzgl. MwSt.	●	
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212020 23,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Grundreinigungs-Pad braun 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212021 23,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Scheuer-Pad Grün 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212022 23,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Unterhalts-Pad Rot 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212023 23,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Polier-Pad Weiß 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212024 23,90 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	SSM 281 Art.-Nr. 7252128	
Sauglippen vorne Latex inkl. Halterung* Art.-Nr. 7260010 35,00 € zzgl. MwSt.	●	
Sauglippen hinten Latex inkl. Halterung* Art.-Nr. 7260011 39,90 € zzgl. MwSt.	●	
Sauglippen-Set Latex ohne Halterungen Art.-Nr. 7260012 15,90 € zzgl. MwSt.	●	
PU-Sauglippen-Set ölresistent Art.-Nr. 7260013 25,00 € zzgl. MwSt.	●	
Sauglippen-Set LINATEX Art.-Nr. 7260014 59,00 € zzgl. MwSt.	●	
Li-Ion-Batterie 36V 5,5Ah* Art.-Nr. 7260015 399,00 € zzgl. MwSt.	●	
Li-Ion-Batterie 36V 8,2Ah Art.-Nr. 7260016 499,00 € zzgl. MwSt.	●	
Ladegerät inkl. Eurostecker* Art.-Nr. 7260017 55,00 € zzgl. MwSt.	●	



* im Standard-Lieferumfang enthalten

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Scheibenbürste, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z.B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

- SSM 351 B:**
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
 - ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
 - ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 Prozent längere Batterielebensdauer

- SSM 351 B C:**
- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 B:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1x On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ 1x Scheibenbürste

Lieferumfang SSM 351 BC:

- ▶ 1x Scheibenbürste
- ▶ 1x 12 mtr. Netzkabel



Lithium-Ionen Technik

- (nur SSM 351 B)
- ▶ Schnelles Aufladen
 - ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
 - ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Double Battery Life

- (nur SSM 351 B)
- ▶ Optimierte Ladezyklen
 - ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 B	SSM 351 B C
Art.-Nr.		7252135	7252137
€ zzgl. MwSt.		2.675,00	2.099,00

Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1225	1225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	350
Bürstendurchmesser	mm	350	350
Bürstendruck	kg	25	25
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	140	140
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	450
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	200	200
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Anschlussspannung	V	–	230
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	960 x 550 x 1220	960 x 550 x 1220
Gewicht ca.	kg	58	37

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	mittig
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z.B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

SSM 351 CY:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 Prozent längere Batterielebensdauer

SSM 351 CY C:

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 CY:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1x On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ 1x Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:

- ▶ 1x Zylinderbürste PPL0,3
- ▶ 1x 12 mtr. Netzkabel



Lithium-Ionen Technik (nur SSM 351 B)

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Double Battery Life (nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Art.-Nr.		7252136	7252138
€ zzgl. MwSt.		2.999,00	2.275,00

Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1225	1225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	360	360
Bürstendurchmesser	mm	360	360
Bürstendruck	kg	31	24,5
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1120	820
Absaugung Arbeitsbreite	mm	430	430
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	250	370
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Anschlussspannung	V	–	230
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	753 x 440 x 1220	753 x 440 x 1220
Gewicht ca.	kg	60	52

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	mittig
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Zubehör

Modell	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135 	SSM 351 BC Art.-Nr. 7252137 
Bürste weich PPL 0,3-0,65 Art.-Nr. 7260020 81,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Bürste medium PPL 0,3-0,8 Art.-Nr. 7260021 69,00 € zzgl. MwSt.	● *	● *
Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260022 239,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260023 239,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260024 239,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260028 99,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Treibteller Art.-Nr. 7260030 125,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Reinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Reinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen-Set Latex vorne ohne Halterung* Art.-Nr. 7260035 12,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen-Set Latex hinten ohne Halterung* Art.-Nr. 7260036 12,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen-Set Latex inkl. Halterung Art.-Nr. 7260037 95,00 € zzgl. MwSt.	●	●
PU-Sauglippen-Set ölresistent ohne Halterung Art.-Nr. 7260038 25,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260039 21,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippe vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260040 21,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Spritzschutz Art.-Nr. 7260045 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 74,00 € zzgl. MwSt.	●	●
AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 235,00 € zzgl. MwSt.	● *	
On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 175,00 € zzgl. MwSt.	● *	

Modell	SSM 351 CY Art.-Nr. 7252136 	SSM 351 CY C Art.-Nr. 7252138 
Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260025 69,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Zylinderbürste PPL 0,3 medium Art.-Nr. 7260026 59,00 € zzgl. MwSt.	● *	● *
Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260027 189,00 € zzgl. MwSt.	●	●
PU-Sauglippen außen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260041 5,50 € zzgl. MwSt.	●	●
PU-Sauglippen innen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260042 29,90 € zzgl. MwSt.	●	●
AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 235,00 € zzgl. MwSt.	● *	
On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 175,00 € zzgl. MwSt.	● *	

SSM 350 B – Sehr kompakt und äußerst wendig, mit geringer Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

- Zur professionellen Reinigung von Hartböden in industriellen, kommerziellen und öffentlichen Bereichen, z.B. Büros, Restaurants, Bars, Friseursalons, Boutiquen, Schulklassen, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheimen, Theatern, Küchen, Laboren, Supermärkten, Zügen, Flughäfen, Hotels uvm.
- Reinigung von circa 1000 m² Fläche pro Stunde möglich
- Einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
- Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

- Lenker 180° drehbar, Lenkerneigung individuell einstellbar
- Schmutzwassertank lässt sich für bequeme Entleerung leicht aus seinem Sitz ziehen
- Hochwertige Bauteile aus rostfreiem Material garantieren lange und zuverlässige Funktion
- Leicht zu transportieren: In zusammengeklapptem Zustand mit dem angebrachten Tragegriff bequem anzuheben oder wie eine Trolley ziehbar

- Mit eingebauter AGM-Batterie (12V, 75Ah) und Batterieladegerät 12V/6A
- Automatische Ein- und Aushakfunktion der Bürste
- Schnell zu ladender Akku garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes




Ausstattung

- Gebogene Absaugleiste
- Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- Automatischer Wasser- und Bürstestopp
- 2-Tank-System
- Batterieladestandanzeige



Einfaches Reinigen auch an schwierigen Stellen
Perfekte Reinigung und Trocknung auch in Kurven aufgrund des innovativen Parabol-Saugfußes, der sich seitlich um die Bürsten schiebt



Lange Standzeit
Reinigung und Instandhaltung des Geräts einfach und schnell, der Nutzen der Maschine bleibt lange Zeit gesichert

Lieferumfang SSM 350 B:

- 1 Scheibenbürste PPL 0,6
- AGM-Batterie (12V, 75Ah)
- Ladegerät

Modell	SSM 350 B
Art.-Nr.	7202036
€ zzgl. MwSt.	2.929,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	1000
Arbeitsbreite Bürsten / Saugen	mm	350 / 450
Bürstendruck	kg	20
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	140
Frisch-/Schmutzwassertank	l	10 / 10
Saugunterdruck	mbar	72
Vorwärtsgeschwindigkeit	km/h	3
Maximal überwindbare Steigung	%	2
Stromversorgung		Batterie 12 V
Leistung Bürstenmotor	W	250
Akkulaufzeit ca.	min	60
Schallpegel	dB(A)	69,28
Abmessungen (L x B x H)	mm	682 x 440 x 1018
Gewicht	kg	67

Zubehör

Modell	SSM 350 B Art.-Nr. 7202036	Modell	SSM 350 B Art.-Nr. 7202036
Sauglippe Art.-Nr. 7214003 34,90 € zzgl. MwSt.	●	Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. MwSt.	●
Ersatzbürste PPL 0,6 * Art.-Nr. 7211023 39,00 € zzgl. MwSt.	●	Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. MwSt.	●
Bürste PPL 0,3 Art.-Nr. 7211024 44,00 € zzgl. MwSt.	●	Polier-Pad Weiß 14"/35,56cm Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. MwSt.	●
Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56 cm Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. MwSt.	●	Melamin-Pad 14" / 335 mm Art.-Nr. 7212035 18,00 € zzgl. MwSt.	●
Grundreinigungs-Pad Braun 14"/35,56 cm Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. MwSt.	●	Batterie * Art.-Nr. 7211026 309,00 € zzgl. MwSt.	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Scheuersaugmaschine SSM 355B – Wendig, bedienungs- und wartungsfreundlich - für kleine bis mittleren Flächen in jeder Branche, auch in solchen mit sehr hartnäckigem Schmutz

- ▶ Aufladen an jeder Steckdose durch integriertes Ladegerät
- ▶ Intuitive Bedienung über Softtouch-Steuerung
- ▶ Einfaches und schnelles Wechseln der Pads
- ▶ Ressourcenschonender Betrieb im ECO-Mode

Wirtschaftliche Reinigung durch clevere Funktionen

- ▶ Intuitive und schnelle Bedienung über Softtouch-Steuerung
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Effiziente Reinigung auch in stark verschmutzten Bereichen durch hohen Bürstendruck
- ▶ Breiter Stutzen des Saugbalkens und Leistungskraft des Motors für hohe Trocknungsleistung und sofort sicheres Betreten der Böden

Ressourcenschonend

- ▶ ECO-Modus: leiser Betrieb in lärmsensiblen Bereichen und verlängerte Laufzeit von bis zu zwei Stunden bei geringerem Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Effiziente Abgabe und Verteilung der Reinigungslösung für gleichmäßige Sauberkeit und geringen Wasserverbrauch
- ▶ Bei Stopps automatische Abschaltung der Bürste, Ansaugung und des Wasserdurchfluss für Verringerung von Verbrauch und Kosten

Kompakt, leicht manövrierbar und sicher

- ▶ Neigungsverstellbare Lenkstange für bequeme Bedienung und platzsparende Lagerung
- ▶ Totmann-Hebel für erhöhte Sicherheit: Loslassen des Griffs stoppt sofort Vorschub und alle Funktionen



Servicefreundlich
Unkomplizierte Demontage für die routinemäßige Pflege



Gründlich und sparsam
Reinigungslösung wird von einer Pumpe mit konstantem Durchfluss abgegeben. Die Verteilung beginnt in der Mitte der Bürste, und sorgt damit für gleichmäßige Sauberkeit auch bei geringem Wasserverbrauch



Intuitive und schnelle Bedienung
Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung



ECO MODE

- ▶ spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie

Wirtschaftliche Reinigung durch clevere Funktionen:

- ▶ Aufladen an jeder Steckdose
- ▶ Intuitive Bedienung durch Softtouch-Steuerung
- ▶ Einfaches und schnelles Wechseln der Pads
- ▶ Ressourcenschonender Betrieb im ECO-Mode
- ▶ Aufladen an jeder Steckdose durch integriertes Ladegerät



Neigungsverstellbare Lenkstange
Lässt sich in Höhe und Neigung verstellen, um stets eine bequeme Bedienung zu gewährleisten. Nach dem Gebrauch lässt sie sich platzsparend komplett einklappen

Modell		SSM 355B
Art.-Nr.		7202038
€ zzgl. MwSt.		3.559,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	355
Arbeitsbreite Saugen	mm	440
Geschwindigkeit	km/h	2,5
Maximale Steigung	°	2
Unterdruck	mbar	68
Schallpegel	dB(A)	61,4
Vibrationsexpositionswert	m/s ²	0,48
Scheibenbürstendurchmesser	mm	355
Druck	kg	24,5
Drehzahl	min ⁻¹	140
Stromversorgung		2 Batterien
Batterietyp		12V AGM
Akkulaufzeit max.	min	120
Leistung Bürstenmotor	W	440
Leistung Vakuumpumpe	W	280
Abmessungen (L x B x H)	mm	765 x 490 x 1110
Gewicht ca.	kg	73,5

Ausstattung	SSM 355B
2-Tank-System	ja
Frischwassertank	10 l
Wasserstandsanzeige	ja
Schmutzwassertank	11l
Schmutzwasserabsaugung	ja
Absaugleiste	gebogen
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Stundenzähler	ja
Batterieladestandsanzeige	ja



Bequeme Schmutzwasserleerung
Schmutzwassertank mit praktischem Tragegriff



Lieferumfang:

- › Scheibenbürste 0,6 mm
- › 2 x AGM Batterie 12V
- › On-Board Ladegerät
- › Ladekabel 2 m

Modell	SSM 355B Art.-Nr. 7202038	
Batterie-Set Art.-Nr. 7211045 379,00 € zzgl. MwSt.	●	
On-Board-Ladegerät Art.-Nr. 7211046 185,00 € zzgl. MwSt.	●	
Ladekabel Art.-Nr. 7211047 18,00 € zzgl. MwSt.	●	
Ersatz-Sauglippen Art.-Nr. 7211048 18,90 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste PPL 0,35 Art.-Nr. 7211049 59,00 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7211050 59,00 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	SSM 355B Art.-Nr. 7202038	
Treibteller Art.-Nr. 7211051 89,00 € zzgl. MwSt.	●	
Grundreinigungs-Pad schwarz 13" Art.-Nr. 7212090 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Grundreinigungs-Pad braun 13" Art.-Nr. 7212091 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Scheuer-Pad grün 13" Art.-Nr. 7212092 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Unterhalts-Pad rot 13" Art.-Nr. 7212093 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Polier-Pad weiß 13" Art.-Nr. 7212094 31,90 € zzgl. MwSt.	●	

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 – mit halb-automatischem Antrieb - ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz


- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- ▶ Regulierung der Reinigungslösung möglich
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

- Lieferumfang:**
- > Batterien
 - > Ladegerät
 - > 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm

Modell		SSM 550
Art.-Nr.		7202055
€ zzgl. MwSt.		4.229,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	1450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680 mm
Bürstendruck	kg	27,5
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42 l
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	240
Motorleistung	W	870
Abmessungen (L x B x H)	mm	1165 x 541 x 995
Gewicht	kg	61,5



Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel

[Info & Video](#)




	Grundreinigungs-Pad Schwarz ▶ Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens ▶ Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen
	Grundreinigungs-Pad Braun ▶ Geeignet zum Wachsen und zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art. ▶ Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden
	Scheuer-Pad Grün ▶ Geeignet zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden ▶ Effiziente Entfernung von Verunreinigungen bei mehreren harten Bodentypen ▶ Ebenso geeignet für die Sanierung einer Beschichtung, indem das Pad zur Beseitigung der oberen Polymerschicht eingesetzt wird
	Unterhalts-Pad Rot ▶ Für die Unterhaltreinigung und die Reinigung mit Hilfe von Sprüh-Reinigungsmitteln ▶ Besonders geeignet zur Reinigung von Holzböden, Sportbelägen sowie weichen Belagsarten
	Polier-Pad Weiß ▶ Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen

Bodenart Anwendung*	Polieren	Nassscheuern	Cleanern	Grundreinigung
Linoleum				
PVC Polyolefine				
Gummi Elastomere				
Kunstharz				
Naturkunststein Fliesen				
Beton				
Holz Parkett Park				

*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Anwendungsbeispiele handelt. Wir übernehmen keine Haftung bei Bodenschäden

Modell	SSM 550 Art.-Nr. 7 202055
Grundreinigungs-Pad Schwarz für die Grundreinigung und Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 59,90 € zzgl. MwSt.	
Grundreinigungs-Pad Braun für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung auch bei empfindlichen Oberflächen	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 59,90 € zzgl. MwSt.	
Scheuer-Pad Grün zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden oder auch Sanierung einer Beschichtung	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 59,90 € zzgl. MwSt.	
Unterhalts-Pad Rot zur Unterhaltspflege aller beschichteten und unbeschichteten Fußböden bis 800 U/min	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 59,90 € zzgl. MwSt.	
Polier-Pad Weiß zum Polieren, Reinigen von empfindlichen Oberflächen und der Pflege von beschichteten, leicht verschmutzten Fußböden	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 59,90 € zzgl. MwSt.	
 Reinigungsmittel BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	
 Reinigungsmittel BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. MwSt.	

Modell	SSM 550 Art.-Nr. 7 202055
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. MwSt.	
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. MwSt.	
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. MwSt.	
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	
 Scheibenbürste 0,6 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211008 109,00 € zzgl. MwSt.	
 Scheibenbürste 0,3 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211009 115,00 € zzgl. MwSt.	
 Treibteller Ø 510 mm Art.-Nr. 7213003 136,90 € zzgl. MwSt.	
 Sauglippe* Art.-Nr. 7214004 63,00 € zzgl. MwSt.	

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockenstauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischer Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



Austauschbarer Bürstenkopf

- ▶ Verwendung der selben Maschine mit verschiedenen Bürstenköpfen
- ▶ Eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



SSM 700: Mit zwei Tellerbürsten



Ausstattung

2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Lieferumfang SSM 700:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Scheibenbürste

Modell		SSM 700
Art.-Nr.		7252170
€ zzgl. MwSt.		8.099,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	3150
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	700
Bürstendurchmesser	mm	700
Bürstendruck	kg	28
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Absaugung Arbeitsbreite	mm	940
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 400
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	1400
Akkulaufzeit max.	min	210
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1279 x 735 x 1033
Gewicht ca.	kg	184

Modell	SSM 700 Art.-Nr. 7252170	Modell	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Bürste PPL 0,3-0,65 standard* Art.-Nr. 7260060 79,00 € zzgl. MwSt.	●	Treibteller Art.-Nr. 7260070 124,00 € zzgl. MwSt.	●
 Büste PPL 0,3-0,5 weich Art.-Nr. 7260061 89,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe vorne Latex <i>ohne Halterung / 102 cm*</i> Art.-Nr. 7260080 64,00 € zzgl. MwSt.	●
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260062 234,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe hinten Latex <i>ohne Halterung / 102 cm*</i> Art.-Nr. 7260081 84,00 € zzgl. MwSt.	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260063 234,00 € zzgl. MwSt.	●	Sauglippen-Set Latex <i>inkl. Halterungen</i> Art.-Nr. 7260082 599,00 € zzgl. MwSt.	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260064 234,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe vorne LINATEX <i>ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen</i> Art.-Nr. 7260083 79,00 € zzgl. MwSt.	●
 Naturfaser-Bürste sehr weich Art.-Nr. 7260069 99,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe hinten LINATEX <i>ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen</i> Art.-Nr. 7260084 105,00 € zzgl. MwSt.	●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. MwSt.	●	PU-Sauglippe vorne ölresistent <i>ohne Halterung / 102 cm</i> Art.-Nr. 7260085 59,00 € zzgl. MwSt.	●
 Grundreinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. MwSt.	●	Sauglippe hinten ölresistent <i>ohne Halterung / 102 cm</i> Art.-Nr. 7260086 79,00 € zzgl. MwSt.	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. MwSt.	●	On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 175,00 € zzgl. MwSt.	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. MwSt.	●	 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)* Art.-Nr. 7260100 619,00 € zzgl. MwSt.	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. MwSt.	●	 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah* Art.-Nr. 7260101 729,00 € zzgl. MwSt.	●



* im Standard-Lieferumfang enthalten

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



SSM 550 CY: Walze mit Kehrfunktion



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Lieferumfang SSM 550 CY:

- > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- > 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- > 2x Zylinderbürste PPL0,3

Modell		SSM 550 CY
Art.-Nr.		7252156
€ zzgl. MwSt.		8.199,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2475
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1360
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	2350
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1329 x 563 x 1033
Gewicht ca.	kg	197



Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen



SSM 550 ORB: Mit Reinigungspad



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Lieferumfang SSM 550 ORB:

- › 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- › 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- › 1x Reinigungspad

Modell		SSM 550 ORB
Art.-Nr.		7252155
€ zzgl. MwSt.		7.375,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2795
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	2200
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	1080
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1225 x 512 x 1033
Gewicht ca.	kg	197



Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	SSM 550 CY Art.-Nr. 7252156	Modell	SSM 550 ORB Art.-Nr. 7252155
Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260065 239,00 € zzgl. MwSt.		 Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212300 75,90 € zzgl. MwSt.	
Zylinderbürste PPL0,3* Art.-Nr. 7260066 159,00 € zzgl. MwSt.		 Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212301 75,90 € zzgl. MwSt.	
 Zylinderbürste PPL0,6 Art.-Nr. 7260067 159,00 € zzgl. MwSt.		 Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212302 75,90 € zzgl. MwSt.	
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260068 339,00 € zzgl. MwSt.		 Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212303 75,90 € zzgl. MwSt.	
Treibteller Art.-Nr. 7260070 124,00 € zzgl. MwSt.		 Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212305 59,00 € zzgl. MwSt.	
 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087 44,00 € zzgl. MwSt.		 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087 44,00 € zzgl. MwSt.	
 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088 64,00 € zzgl. MwSt.		 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088 64,00 € zzgl. MwSt.	
Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089 529,00 € zzgl. MwSt.		Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089 529,00 € zzgl. MwSt.	
 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090 55,00 € zzgl. MwSt.		 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090 55,00 € zzgl. MwSt.	
 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091 79,00 € zzgl. MwSt.		 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091 79,00 € zzgl. MwSt.	
PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092 39,00 € zzgl. MwSt.		PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092 39,00 € zzgl. MwSt.	
PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093 59,00 € zzgl. MwSt.		PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093 59,00 € zzgl. MwSt.	
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)* Art.-Nr. 7260100 619,00 € zzgl. MwSt.		 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)* Art.-Nr. 7260100 619,00 € zzgl. MwSt.	
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah* Art.-Nr. 7260101 729,00 € zzgl. MwSt.		 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah* Art.-Nr. 7260101 729,00 € zzgl. MwSt.	

WALZENSCHAUERSAUGMASCHINEN



Walzenscheuersaugmaschine



Neu

Handgeführte Walzenscheuersaugmaschine SSM 331 – für die professionelle Bodenreinigung, ultrakompakt und leicht zu transportieren

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie


- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 23 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Schnell sauber und trocken
Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser vorwärts und rückwärts auf



Niedrige Unterfahrhöhe
Unterfahren von Möbeln ohne Probleme



Servicefreundlich
Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Reinigung bei
← & →
Vorwärts-Rückwärtsfahrt

Intuitive und schnelle Bedienung

- Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Einfache Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Hoher Bedienkomfort



Modell		SSM 331-7,5	SSM 331-11	Ausstattung	SSM 331-7,5	SSM 331-11
Art.-Nr.		7202030	7202031	2-Tank-System	ja	
€ zzgl. MwSt.		2.419,00	3.059,00	Frischwassertank	7,5 l	11 l
				Schmutzwassertank	8 l	12 l
				Schmutzwasserabsaugung	ja	
				Absaugleiste	vor und hinter der Bürstenwalze	
Technische Daten						
Arbeitskapazität	m ² /h	800 – 1320				
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330				
Arbeitsbreite Saugen	mm	420				
Geschwindigkeit	km/h	4				
Maximale Steigung	°	2				
Bürstendurchmesser	mm	80				
Druck	g/cm ²	35-71-160				
Drehzahl	min ⁻¹	800				
Stromversorgung		Batterie				
Batterietyp		24V 10Ah Lithium	24V 20Ah Lithium			
Akkulaufzeit max.	min	60	120			
Akkuladezeit	h	2	4			
Gesamtleistung	W	270				
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502			
Erläuterung Abmessungen		ohne Schubbügel				
Gewicht ca.	kg	26,5	29			



Lieferumfang:

- ▶ Lithium Batterie
- ▶ Ladegerät
- ▶ Sauglippen
- ▶ Bürstenwalze PP 330/0,6 mm

Modell	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031	Modell	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	Zylindrisches Polier-Pad schwarz Art.-Nr. 7211058 25,90 € zzgl. MwSt	●	●
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. MwSt.	●	●	Zylindrisches Melamin-Pad Art.-Nr. 7211059 25,90 € zzgl. MwSt	●	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. MwSt.	●	●	Batterie 280 Wh Art.-Nr. 7210010 765,00 € zzgl. MwSt	●	
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●	Batterie 560 Wh Art.-Nr. 7210011 1.239,00 € zzgl. MwSt		●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. MwSt.	●	●	Batterieladegerät 24-12V 3A Art.-Nr. 7210003 413,00 € zzgl. MwSt	●	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. MwSt.	●	●	Ladegerät 24V 10A Art.-Nr. 7210014 376,00 € zzgl. MwSt	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	Kit Netzbetrieb 230 V Art.-Nr. 7210004 499,90 € zzgl. MwSt	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	●	●	Bürstenwalze Polypropylen 0,6 mm Art.-Nr. 7211034 80,90 € zzgl. MwSt	●	●
Zylindrischer Padhalter Art.-Nr. 7211055 82,00 € zzgl. MwSt	●	●	Bürstenwalze Tynex Art.-Nr. 7211035 205,90 € zzgl. MwSt	●	●
Zylindrisches Polier-Pad weiß Art.-Nr. 7211056 25,90 € zzgl. MwSt	●	●	Bürstenwalze Mikrofaser Art.-Nr. 7211036 109,90 € zzgl. MwSt	●	●
Zylindrisches Polier-Pad rot Art.-Nr. 7211057 25,90 € zzgl. MwSt	●	●	Sauglippen Polyurethan Art.-Nr. 7214011 24,00 € zzgl. MwSt	●	●
			Sauglippen Gummi Art.-Nr. 7214012 21,50 € zzgl. MwSt	●	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine für den anspruchsvollen Anwender


- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros, Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
- ▶ Universal geeignet für Böden aller Art wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
- ▶ Reinigung bis zur Fußleiste

DWM 280 DC

- ▶ Mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie (Akkulaufzeit ca. 60 min.)



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierter Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta oder Sportanlagen



DWM 280 DC

DWM 280 AC

Lieferumfang:
 > 2 Universalbürste, grau
 > Akku mit Ladegerät
 (nur bei DWM 280 DC)

Modell	DWM 280 DC	DWM 280 AC
Art.-Nr.	7220280	7220285
€ zzgl. MwSt.	1.839,00	1.245,00

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m ² /h	200	200 m ² /h
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	U/min.	780 – 936	780 – 936
Bürstendruck	g/cm ²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Saugmotor	W	250	350
Nennspannung		36 V DC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 280 x 1100	380 x 280 x 1100
Gewicht	kg	11,5	13,5
Stromanschluss		Akku	Kabel



Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste



DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620


Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

Modell	DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Art.-Nr.	7220340	7220420	7220620
€ zzgl. MwSt.	2.129,00	2.499,00	3.669,00

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Saugmotor	W	1000	1000	1000
Nennspannung		230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 340 x 1100	430 x 420 x 1100	430 x 620 x 1.100
Gewicht	kg	27,5	27,5	37,5
Stromanschluss		Kabel	Kabel	Kabel



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierter Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta oder Sportanlagen



Reinigung bis zur Fußleiste



Doppelwalzenmaschinen

Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Bürstenreinigungsfunktion
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel



DWM-H 340



DWM-H 420



DWM-H 620

Lieferumfang:

> 2 Universalbürste, grau


Modell		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Art.-Nr.		7220345	7220425	7220625
€ zzgl. MwSt.		2.725,00	3.185,00	4.620,00
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	200	195
Breite des Dampfstrahls	mm	250	330	530
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Saugmotor	W	1000	1000	1000
Nennspannung		230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 340 x 1100	430 x 420 x 1100	430 x 620 x 1.100
Gewicht	kg	30	30	43
Stromanschluss		Kabel	Kabel	Kabel



Reinigung bis zur Fußleiste




Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierter Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta oder Sportanlagen

Info & Video



Zubehör Doppelwalzenmaschinen

Modell	DWM 280 DC Art.-Nr. 7220280	DWM 280 AC Art.-Nr. 7220285	DWM-K 340 Art.-Nr. 7220340	DWM-K 420 Art.-Nr. 7220420	DWM-K 620 Art.-Nr. 7220620	DWM-H 340 Art.-Nr. 7220345	DWM-H 420 Art.-Nr. 7220425	DWM-H 620 Art.-Nr. 7220625
Li-ion Batterie Art.-Nr. 7230001 499,00 € zzgl. MwSt.	●							
Ladegerät Art.-Nr. 7230002 118,90 € zzgl. MwSt.	●							
Bürste grau / Universal Art.-Nr. 7230003 52,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
Bürste schwarz / hart Art.-Nr. 7230004 52,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
Bürste gelb / weich Art.-Nr. 7230005 52,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
Bürste Ø 102 / 280 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230010 74,50 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230011 74,50 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230012 74,50 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230013 74,50 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 350 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230020 87,90 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230021 87,90 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230022 87,90 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230023 87,90 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 550 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230030 151,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230031 151,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230032 151,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230033 151,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Fahrwerk Art.-Nr. 7230050 252,00 € zzgl. MwSt.			●	●		●	●	
Fahrwerk Art.-Nr. 7230051 455,00 € zzgl. MwSt.					●			●

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

SSM 335 CY – Sehr kompakt und äußerst wendig, mit geringer Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

- ▶ Zur professionellen Reinigung von Hartböden in industriellen, kommerziellen und öffentlichen Bereichen, z.B. Büros, Restaurants, Bars, Friseursalons, Boutiquen, Schulklassen, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheimen, Theatern, Küchen, Laboren, Supermärkten, Zügen, Flughäfen, Hotels uvm.
- ▶ Reinigung von circa 1010 qm Fläche pro Stunde möglich
- ▶ Einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
- ▶ Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- ▶ Lenker 180° drehbar, Lenkerneigung individuell einstellbar
- ▶ Schmutzwassertank lässt sich für bequeme Entleerung leicht aus seinem Sitz ziehen
- ▶ Hochwertige Bauteile aus rostfreiem Material garantieren lange und zuverlässige Funktion
- ▶ Leicht zu transportieren: In zusammengeklapptem Zustand mit dem angebrachten Tragegriff bequem anzuheben oder wie eine Trolley ziehbar

- › Durch die vorne liegende Position des Saugfußes ist das Trocknen auch einem Tisch möglich
- › Reinigungsmitteltank mit niedrigem Schwerpunkt ermöglicht Reinigung unter Regalen oder Wandelementen mit einem Bodenabstand von bis zu 38 cm



Diese Ausführung auf Rollen kann auch kleine Feststoffe aufnehmen. Der Kehrgutbehälter lässt sich ganz einfach herausziehen, um die kleinen eingekehrten Abfälle zu entleeren



Einige einfache Handgriffe reichen, um diese Scheuersaugmaschinen immer sauber und in Ordnung zu halten, wodurch der Wert der Maschine lange Zeit gesichert bleibt



Lieferumfang SSM 350 B:

- › Zylinderbürste PPL 0,3
- › Zylinderbürste PPL 0,5
- › Gelbatterie 12 V
- › Ladegerät

Modell		SSM 335 CY
Art.-Nr.		7202037
€ zzgl. MwSt.		3.939,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	1010
Arbeitsbreite Bürsten / Saugen	mm	335 / 525
Bürstendruck	kg	14,5
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	450
Frisch-/Schmutzwassertank	l	10 / 10
Saugunterdruck	mbar	72
Vorwärtsgeschwindigkeit	km/h	3
Maximal überwindbare Steigung	%	2
Stromversorgung		Batterie 12 V
Leistung Bürstenmotor	W	250
Akkulaufzeit ca.	min	60
Schallpegel	dB(A)	65,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	718 x 460 x 1105
Gewicht	kg	69

Ausstattung

- › Gebogene Absaugleiste
- › Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- › 2-Tank-System
- › Batterieladestandanzeige

Zubehör

Modell		SSM 335 CY Art.-Nr. 7202037
Ersatzwalze PPL 0,3 (blaue Bürste, hinten) Art.-Nr. 7211027 41,50 € zzgl. MwSt.		●
Ersatzwalze PPL 0,5 (weiße Bürste, vorne) Art.-Nr. 7211028 41,50 € zzgl. MwSt.		●



AUFSITZSCHEUERSAUGMASCHINE



ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ verringert den Lärm und spart Strom und Wasser bei der Unterhaltsreinigung
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 1 Scheibenbürste

Modell		ASSM 560
Art.-Nr.		7203056
€ zzgl. MwSt.		8.399,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2632
Arbeitsbreite Bürsten	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705-800
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 240
Motorleistung	W	1060
Abmessungen (L x B x H)	mm	1265 x 600 x 1030
Gewicht	kg	110



➔ Info & Video




Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen, da Hindernisse problemlos umfahren werden können.
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- ▶ **Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt**
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 4 Scheibenbürsten
- ▶ Gebogene Absaugleiste mittig
- ▶ Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis. Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm

Lieferumfänge:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 4 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.	7203065	7203080
€ zzgl. MwSt.	8.590,00	9.090,00

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m ² /h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Wendekreis Durchmesser	mm	2.400	2.400
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	190	210
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Stromversorgung	V	Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 150	ca. 150
Motorleistung	W	1.590	1.990
Abmessungen (L x B x H)	mm	1150 x 780 x 1425	1150 x 780 x 1425
Gewicht	kg	231	232
Transportzuschlag		TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Info & Video



ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb durch niedrigen Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung, wodurch die Maschine ohne aufwändige Einweisung eingesetzt und gewartet werden kann.
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringering in Kurvenlage

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstestopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ NOTSTOPP-Taste

› Hohe Produktivität - Unterbrechungsfreies Reinigen von größeren Flächen mit nur einer Wasserfüllung und Stromaufladung.



Lieferumfänge:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 2 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.	7203075	7203085	7203100
€ zzgl. MwSt.	12.150,00	12.499,00	14.449,00


Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m ² /h	4500	5100	6000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1105	1105
Wendekreis Durchmesser	mm	3.820	3.820	3.820
Geschwindigkeit	km/h	0-6	0-6	0-6,5
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30-60	30-60	30-60
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160	160	120
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Stromversorgung	V	Batterie 36	Batterie 24	Batterie 36
Akkulaufzeit	min	ca. 240	ca. 240	ca. 240
Motorleistung	W	1610	1610	1950
Abmessungen (L x B x H)	mm	1495 x 680 x 1320	1495 x 680 x 1320	1495 x 680 x 1320
Gewicht	kg	223	223	230
Transportzuschlag		TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



Ergonomischer Lenker



Aufsitzscheuersaugmaschine



ASSM 1002 – Leistungsstarke Aufsitzscheuersaugmaschine mit einer großen Reichweite und 100 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von großen Flächen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten
- ▶ Die Geschwindigkeit kann auf drei Stufen mit einer einfachen Steuerung voreingestellt werden
- ▶ Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet und kann für eine Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 15 cm ausgezogen werden. Bei Auftreten von Hindernissen wird es automatisch eingefahren
- ▶ Das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt diese vor Beschädigung
- ▶ Elektronische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste. Mechanische Bürstendruckeinstellung über Hebel
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

Ausstattung:

- ▶ Ausziehbares Bürstendeck
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandanzeige
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Reinigen von großen Flächen mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Leicht zugängliches und lesbares Armaturenbrett



Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 2 Scheibenbürsten

Modell		ASSM 1002
Art.-Nr.		7203102
€ zzgl. MwSt.		Auf Anfrage

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	6500
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1002
Arbeitsbreite Saugen	mm	1280 mm
Wendekreis Durchmesser	mm	5.000 mm
Geschwindigkeit	km/h	0-6,5
Bürstendurchmesser	mm	510
Bürstendruck	kg	150
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	180
Frischwassertank	l	200
Schmutzwassertank	l	215
Stromversorgung	V	Batterie 36
Akkulaufzeit	min	ca. 240
Motorleistung	W	4440
Abmessungen (L x B x H)	mm	1960 x 1115 x 1500
Gewicht	kg	515

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
 Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de



Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de

ASSM 1300 – leistungsstarke und robuste Aufsitzscheuersaugmaschine mit sehr großer Reichweite und 130 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von sehr großen Flächen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb, vier Scheibenbürsten und einer Zylinderbürste
- ▶ Elektronische Bedienung der Bürsten, Bürstendruckeinstellung und Absaugleiste
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Sitz mit Armlehnen und Sicherheitssensor für die „Anwesenheit des Bedieners“
- ▶ Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet, die für die Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 10 cm ausgezogen werden können. Bei Auftreten von Hindernissen werden sie automatisch eingefahren
- ▶ Sehr gute Trockenleistung der gebogenen Absaugleiste durch kraftvollen Saugmotor
- ▶ Trotz ihrer Größe hat die Maschine eine hohe Manövrierbarkeit

Ausstattung:

- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Kehrgutbehälter und Kehrheit aus Edelstahl
- ▶ Ausziehbare Reinigungsbürste
- ▶ 4 Scheibenbürsten PP 1,4 mm
- ▶ 1 Zylinderbürste PP 0,7 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 4 Scheibenbürsten
- > 1 Zylinderbürste

Modell		ASSM 1300
Art.-Nr.		7203130
€ zzgl. MwSt.		Auf Anfrage

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	7800
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1300
Arbeitsbreite Saugen	mm	1460
Wendekreis Durchmesser	mm	6.500
Geschwindigkeit	km/h	0-6
Bürstendurchmesser	mm	345
Bürstendruck	kg	130-180
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	220
Frischwassertank	l	360
Schmutzwassertank	l	380
Stromversorgung	V	Batterie 36
Akkulaufzeit	min	ca. 300
Motorleistung	W	5075
Abmessungen (L x B x H)	mm	2250 x 1340 x 1880
Gewicht	kg	840



Reinigen von großen Flächen mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!



Alle Steuerungen sind auf dem Armaturenbrett gruppiert



Der Grobschmutz wird von der Zylinderbürste in einem dafür vorgesehenen geräumigen Behälter gesammelt. Die Wartung der Bürsten ist dank ihrer leichten Austauschbarkeit sehr einfach



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de



Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212000 17,50 € zzgl. MwSt.		●						
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010 17,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212030 38,50 € zzgl. MwSt.			●					
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 45,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 59,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212070 79,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Grundreinigungs-Pad Braun 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212001 17,50 € zzgl. MwSt.		●						
 Grundreinigungs-Pad Braun 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212011 17,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Grundreinigungs-Pad Braun 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212031 38,50 € zzgl. MwSt.			●					
 Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 45,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 59,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Grundreinigungs-Pad Braun 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212071 79,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Scheuer-Pad Grün 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002 17,50 € zzgl. MwSt.		●						
 Scheuer-Pad Grün 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212012 17,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Scheuer-Pad Grün 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212032 38,50 € zzgl. MwSt.			●					
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 45,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 59,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Scheuer-Pad Grün 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212072 79,90 € zzgl. MwSt.	●							

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Unterhalts-Pad Rot 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212003 17,50 € zzgl. MwSt.		●						
 Unterhalts-Pad Rot 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013 17,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Unterhalts-Pad Rot 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212033 38,50 € zzgl. MwSt.			●					
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 45,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 59,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Unterhalts-Pad Rot 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212073 79,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Polier-Pad Weiß 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212004 17,50 € zzgl. MwSt.		●						
 Polier-Pad Weiß 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212014 17,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Polier-Pad Weiß 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212034 38,50 € zzgl. MwSt.			●					
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 45,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 59,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Polier-Pad Weiß 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212074 79,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Melamin-Pad 22" / 560 mm Art.-Nr. 7212075 34,00 € zzgl. MwSt.	●							
Batterie-Set (bis Baujahr 12/2020) Art.-Nr. 7210007 1.289,00 € zzgl. MwSt.		●		●				
Gel-Batterie-Set 12V, 105A (ab Baujahr 2021) Art.-Nr. 7210012 1.399,00 € zzgl. MwSt.		●		●				
Ladegerät (bis Baujahr 12/2020) Art.-Nr. 7210008 403,00 € zzgl. MwSt.		●		●				
Ladegerät 24V, 15A (ab Baujahr 2021) Art.-Nr. 7210013 499,00 € zzgl. MwSt.		●		●				

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214005 63,00 € zzgl. MwSt.	●							
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214006 79,00 € zzgl. MwSt.			●					
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214007 82,00 € zzgl. MwSt.					●			
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214008 82,00 € zzgl. MwSt.						●		
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214009 195,00 € zzgl. MwSt.							●	
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214010 275,00 € zzgl. MwSt.								●
 Sauglippen Art.-Nr. 7214013 42,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Ersatz-Sauglippe vorne Art.-Nr. 7214020 29,00 € zzgl. MwSt.		●						
 Ersatz-Sauglippe hinten Art.-Nr. 7214021 39,00 € zzgl. MwSt.		●						
 Sauglippen vorne Art.-Nr. 7214014 15,00 € zzgl. MwSt.				●				
 Sauglippen hinten Art.-Nr. 7214015 45,00 € zzgl. MwSt.				●				
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214022 69,00 € zzgl. MwSt.		●						
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214023 64,00 € zzgl. MwSt.				●				
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211037 35,00 € zzgl. MwSt.		●						
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211038 39,00 € zzgl. MwSt.				●				

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211010 119,90 € zzgl. MwSt.	●							
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211011 169,00 € zzgl. MwSt.	●							
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. MwSt.			●					
 Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. MwSt.			●					
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211014 99,00 € zzgl. MwSt.					●			
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211015 99,00 € zzgl. MwSt.					●			
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211016 109,00 € zzgl. MwSt.						●		
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211017 109,00 € zzgl. MwSt.						●		
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211018 145,00 € zzgl. MwSt.							●	
Vordere Bürste 1,4 mm Art.-Nr. 7211019 99,00 € zzgl. MwSt.								●
Zylinderförmige Scheuerbürste 0,7 mm Art.-Nr. 7211020 219,00 € zzgl. MwSt.								●
 2x Tynex-Bürste Ø 0,1 Art.-Nr. 7211040 95,00 € zzgl. MwSt.		●						
 2x Tynex-Bürste Ø 0,1 Art.-Nr. 7211041 99,00 € zzgl. MwSt.				●				
Melamin-Pad 7"/17,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212005 15,90 € zzgl. MwSt.		●						
Melamin-Pad 8"/20,3cm (VE 5) Art.-Nr. 7212015 17,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Treibteller Art.-Nr. 7213004 145,00 € zzgl. MwSt.	●							
Treibteller Art.-Nr. 7213005 119,00 € zzgl. MwSt.			●					
Treibteller Art.-Nr. 7213006 89,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Treibteller Art.-Nr. 7213007 125,00 € zzgl. MwSt.						●		
Treibteller Art.-Nr. 7213008 149,90 € zzgl. MwSt.							●	
Treibteller mit Central Lock Art.-Nr. 7213009 95,00 € zzgl. MwSt.								●
 Treibteller Art.-Nr. 7213013 45,00 € zzgl. MwSt.		●						
Treibteller Art.-Nr. 7213014 49,00 € zzgl. MwSt.				●				

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Bezeichnung	① Textilreiniger SPX		② Neutraler Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-N		③ Saurer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-S		④ Neutraler Universalduftreiniger BR-N		
	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	
	7321001	4,29	7321010	56,90	7321201	5,00	7321210	39,90	
					7321301	4,39	7321310	44,90	
					7321501	5,50	7321510	39,90	
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
Spezialböden	PVC				X				
	Linoleum				X				
	Gummi				X				
	Polyurethan				X				
	Laminat				X				
Steinfußböden	Sportböden								
	Naturstein				X				X
	Beton				X		X		X
	Zementestrich				X		X		X
	Klinker				X		X		X
	Keramische Fliesen				X		X		X
	Feinsteinzeugfliese								
	Terracotta				X				X
Kunstharz				X				X	
Holz/Parkett	Versiegelt				X				X
	Unversiegelt								
	Fertigparkett				X				X
Kork	Versiegelt				X				X
	Unversiegelt								
Andere	Teppich		X						
	pH-Wert		9		9		1,5		5,5
Lösung	alkalisch				neutral		sauer		neutral

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

① Teppichshampoo SPX

Für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern

- ▶ Universell einsetzbar als Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern
 - ▶ Verhinderung von schneller Wiederanschmutzung durch die spezielle Rohstoffkombination
 - ▶ Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
 - ▶ Sehr angenehmer frischer Duft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 1 – 3 Liter auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- › Universell einsetzbar als Teppichshampoo, Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- › Verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- › Verlängert die Werterhaltung

② Reinigungsmittel HDR-N

Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- ▶ Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
 - ▶ Gute Reinigungskraft
 - ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
 - ▶ Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
 - ▶ Greift keine Beschichtungen an
 - ▶ Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
 - ▶ Sparsam im Verbrauch
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

③ Reinigungsmittel HDR-S

Umweltfreundlicher Reiniger für die effiziente Reinigung im Nasszellenbereich

- ▶ Hygienische, mühelose, schnelle und selbsttätige Reinigung von Kalk, Rost, Schmutz und Seifenresten im Nasszellenbereich
 - ▶ Angenehmer, frischer Zitrusduft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

④ Reinigungsmittel BR-N

Universalreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft zur einfachen und täglichen Anwendung

- ▶ Universalreiniger mit breitem Wirkungsgrad
 - ▶ Einfachste Anwendung
 - ▶ Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
 - ▶ Wachs-, polymer- und seifenfrei
 - ▶ Selbsttätige Trocknung
 - ▶ Automatengeeignet
 - ▶ Besonders langanhaltender, frischer Duft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Universalreiniger
- › Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- › Besonders langanhaltender, frischer Duft
- › Automatengeeignet

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat für Hochdruckreiniger KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. MwSt.	4,99
Inhalt	1 Liter



- ▶ Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
- ▶ Einsatzbereich 60°C – 140°C
- ▶ Phosphatfrei

Bezeichnung	5 Konzentrierter Kalklöser		6 Intensivreiniger HD-Spezial		7 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A		8 Alkalischer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-A	
	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	7321601	7,50	7321610	61,50	7321901	4,69	7321401	4,69
					7321910	57,00	7321410	51,00
					7321101	4,39	7321110	35,99
Inhalt	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
Spezialböden	PVC			X		X		X
	Linoleum					X		
	Gummi					X		X
	Polyurethan					X		X
	Laminat							X
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein					X		
	Beton			X		X		X
	Zementestrich			X		X		X
	Klinker					X		
	Keramische Fliesen			X		X		
	Feinsteinzeugfliese	X						
Terracotta			X		X			
Kunstharz			X		X			
Holz/Parkett	Versiegelt							
	Unversiegelt							
	Fertigparkett							
Kork	Versiegelt							
	Unversiegelt							
Andere	Teppich							
	pH-Wert							
ph	Lösung	1	12	10	9,5			
		sauer	alkalisch	alkalisch	alkalisch			

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

5 Reinigungsmittel BR-S

Konzentrierter Kalklöser zur schnellen und mühelosen Entfernung von Kalkablagerungen, -rückständen, Urinstein und mineralen Verschmutzungen

- Schaumarm, konzentrierter Kalklöser
- Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 5 %, bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen

- Konzentrierter Kalklöser
- Materialschonend
- Sehr gutes Reinigungsvermögen

6 HD-Spezial

Universalkreiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich

- Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-, Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger
- Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106
- Angenehme Parfümierung

Anwendung/Dosierung:

- **Autowäsche:** 20 – 40 ml / 10 l Wasser
- **Scheuersaugmaschinen:** 200 – 500 ml / 10 l Wasser
- **Hochdruckreiniger:** 1000 ml / 10 l Wasser
- **Glasreinigung:** 100 - 500 ml / 10 l Wasser
- **Bodenreinigung manuell:** 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen)

- Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Reinigt schnell und materialschonend
- Automatengeeignet

7 Universalreiniger BR-A

Universelles Grundreiniger-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Beschichtungen, starken Verschmutzungen, Versiegelungen und Verkrustungen auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen

- Mit sehr hohem Lösemittelanteil
- Löst schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen und Verkrustungen
- Arbeitet schnell und effektiv
- Keine unangenehme Geruchsbildung
- Breiter Wirkungsgrad
- Reinigt selbsttätig extrem fett-haltige und ölige Verschmutzungen
- Auch für Linoleum geeignet

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 3 Liter je nach Verschmutzungsgrad auf 10 Liter Wasser

- Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Reinigt schnell und materialschonend
- Automatengeeignet

8 Reinigungsmittel HDR-A

Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- Greift keine Beschichtungen an
- Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- 1 : 10 je nach Verschmutzungsgrad anpassen

- Leicht alkalischer Allzweckreiniger
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Sparsam im Verbrauch

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B BASIC / ASSM 7500 B PLUS / ASSM 7500 ORB BASIC / ASSM 6500 CY BASIC / ASSM 6500 CY PLUS



Die Qualität, die Sie mit Ihren eigenen Augen sehen können:

Genießen Sie die Formen eines Designs, das jedes einzelne Detail zur Geltung bringt

- ▶ Die klar definierten Linien des Frontteils verleihen der Maschine einen starken Charakter und vermitteln ein Gefühl von einzigartiger Robustheit
- ▶ Die elegante, dreidimensionale untere Verkleidung ist langgestreckt und wird an den Seiten durch zwei LED-Scheinwerfer begrenzt, die dem Ganzen eine starke Ausdruckskraft verleihen
- ▶ Die stromlinienförmigen Profile, die die Maschine durchziehen, vermitteln den Eindruck von Dynamik und bringen das erlesene Design und die Liebe zum Detail zur Geltung
- ▶ Die sorgfältige Auswahl der Materialien und ihr umsichtiger Gebrauch sind das perfekte Zusammenspiel, um eine Maschine mit großartiger Optik zu produzieren, aus der die gesamte Qualität ihres Wesens durchscheint

DESIGN



- ▶ Aus einer umsichtigen Entwicklungs- und Planungsarbeit entstand ein Maschinengestell mit einem Komplettschutz der mechanischen Teile, das sie umhüllt und vor unbeabsichtigten Stößen bewahrt
- ▶ Auf diese Weise erhöht sich die Nutzungsdauer der Komponenten und der ursprüngliche Wert des Produkts bleibt langfristig erhalten
- ▶ Die gesamte Außenstruktur besteht aus hochdichtem Polyethylen, ein solides und robustes Material. Eventuelle Einwirkungen, die während der Arbeit vorkommen können, werden von den eingebauten Stoßdämpferrollen gänzlich absorbiert



Das umhüllende Design gewährleistet langfristige Nutzung Ihrer Investition



- ▶ Der tief liegende Schwerpunkt sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität beim Arbeiten und Überstellen, auch in Kurvenlage oder beim Überwinden von Rampen

Die geringe Höhe erleichtert den Zugang zu den Tanks für eine bequemere und einfachere Wartung



Leichte Lenkung für ein bequemes Fahren

- ▶ Das doppelte Antriebsrad verringert den spezifischen Druck auf den Boden und macht das Lenken weicher. Es erhöht die Handlichkeit und vermeidet Spurenbildung am Boden, auch auf empfindlichen Flächen

Noch mehr Produktivität mit der Seitenbürste

- ▶ Die dritte Bürste fährt seitlich aus, um das Reinigen entlang von Wänden oder Regalen zu erleichtern und erhöht damit die Produktivität um bis zu 15%

Bis zu 100 kg Druck

- ▶ Durch den Druck auf die Bürsten, der bis zu 100 kg erhöht werden kann, lässt sich auch der hartnäckigste Schmutz bekämpfen

3-stufiger Saugmotor

- ▶ Wirksames Saugsystem, das den Boden sofort trocknet und damit jede Rutschgefahr beseitigt



FLR-LONG RANGE

- ▶ Bis zu 70% mehr Produktivität

Große Reichweite

- ▶ Mehr als 4 Stunden Arbeitszeit ohne Zwischenstopp



- ▶ Die FNC- und ECO-Mode-Technologie sorgen für einen leisen Betrieb der Serie ASSM, zum Wohl der Gesundheit des Bedieners und der im Raum anwesenden Personen


KOMFORT

- ▶ Der aus einem weichen Material bestehende, nach vor und zurück verstellbare Sitz ist ergonomisch geformt, wodurch der Rücken entlastet wird
- ▶ Der Bediener kann entspannt mehrere Stunden lang arbeiten ohne zu ermüden

Formen, die sich den Bewegungen des Bedieners anpassen und Fahrkomfort bieten



- ▶ Die seitlichen Wippen erhöhen die Kontrolle über die Maschine und gewährleisten ein bequemes und sicheres Fahren



- ▶ Der Aufbau des Frontteils sorgt für maximale Beinfreiheit und bringt den Lenker zum Bediener, wodurch er sich bequemer benutzen lässt

- ▶ Der Fußraum bietet eine optimale Abstützfläche und ist trotz der kompakten Abmessungen der Maschine sehr geräumig

Gelber Farbcode

- ▶ Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Service-Beleuchtung

- ▶ Das exklusive Servicebeleuchtungspaket verbessert die Sicht auf jene Teile, die vom Bediener kontrolliert werden müssten, indem die betroffenen Teile mit LED-Leuchten ausgeleuchtet werden

Aufsitzscheuersaugmaschine

Die Technologien, die die Reinigungsarbeiten immer sicherer machen

SICHERHEIT

Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor

- Die Serie ASSM sieht eine Reihe von Sicherheitssystemen vor, die dazu beitragen stets alles unter Kontrolle zu haben, um unbeschwert arbeiten zu können



DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



KOLLISIONS-SCHUTZSYSTEM

- Das Kollisionsschutzsystem erkennt Hindernisse beim Rückwärtsfahren, damit der Bediener vollkommen sicher arbeiten kann und die Maschine geschützt ist



HINTERE KAMERA

- Erleichtert das Rückwärtsfahren durch Erkennen eventueller Hindernisse



TOUCHSCREEN ANZEIGER

- Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen



ESC - ELEKTRONISCHE STABILITÄTS-KONTROLLE

- Verringert automatisch die Geschwindigkeit in Kurvenlage ohne bremsen zu müssen



LED-SCHWEINWERFER

- Die vorderen und hinteren LED-Scheinwerfer gewährleisten maximale Sicherheit beim Arbeiten unter jeglichen Bedingungen



EMERGENCY STOP

- Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand



DESCENT CONTROL

- Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren, wodurch abrupte Beschleunigungen bedingt durch die Schwerkraft vermieden werden



BEDIENELEMENTE AM LENKER

- Sie erhöhen die Kontrolle über die Reinigungsarbeit und bewirken eine sichere Benutzung der Maschine, denn der Bediener kann ohne jegliche Ablenkung den Blick stets in Fahrtrichtung halten



GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

- Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt



LERNVIDEOS

- Fragen? Die ASSM hat alle Antworten: Lernvideos, helfen dem Bediener in jeder Phase seiner Arbeit

DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



STOP&GO

- Sowohl beim Aufwärtsfahren als auch beim Abwärtsfahren kommt die Maschine beim Loslassen des Pedals dank des Antriebskontrollsystems zum Stillstand



Fahrssystem mit Touchscreen-Display, das die Reinigungsarbeit zu einem revolutionären Erlebnis macht

Der Bediener ist von Technik umgeben, die alles einfach, intuitiv und dynamisch macht

- Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht

- Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle

- Die Grafik des hochauflösenden Farbdisplays vermittelt Ihnen das Gefühl mit einem Smartphone zu interagieren



EINLOGGEN MIT PASSWORT

- Um Ihre Investition zu schützen



ZONENPROGRAMME

- Um stets die Leistung zu haben, die Sie haben wollen



ECO MODE

- Für den Umweltschutz



POWER MODE

- Für maximale Leistung



KONTROLLKAMERA

- Hinterer Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



LERNVIDEOS

- Die Einschulung ist effizienter, einfach und schnell



iD-intelligent Drive

► Ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld

► Vereinfacht das Lenken und sorgt für eine sofortige und intuitive Benutzung der Maschine



ECO MODE

► spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



POWER MODE

► Für mehr Schrubbkraft bei hartnäckigem Schmutz



FLOTTENMANAGEMENT

► Kontrolle der Maschine zu jeder Zeit und von jedem Ort möglich



GEOLOKALISIERUNG

► Einfache Ermittlung des Standpunktes



BENUTZERSTATISTIK

► Informationen über die Nutzungsart und den Benutzer



WARTUNG

► Den Zustand der Maschine im Blick



TELEMETRIE

► Permanente Einsicht in die Nutzungseffizienz



LONG RANGE

► Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%. Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: Mehr m² Sauberkeit mit weniger Ressourcen



SOLUTION SAVER

► Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert, wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird



WATER FLOW

► Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



ENERGY SAVER

► Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%



NOISE CANCELLING

► Verringert den Schalldruckpegel



Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Hinterere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

Die Unterschiede:

Ausstattungen	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 B PLUS	ASSM 6500 CY BASIC	ASSM 6500 CY PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC
iD-Intelligent Drive	-	PLUS	-	PLUS	-
Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen-Display	-	•	-	•	-
Einloggen mit Passwort	-	•	-	•	-
Individuelle Programmierung der Arbeitsbereiche "ZONE"	-	•	-	•	-
Geschwindigkeitskontrolle	-	•	-	•	-
Eco Mode	-	•	-	•	-
Power Mode	-	•	-	•	-
Hintere Kamera	-	•	-	•	-
Kollisionsschutzsystem	-	•	-	•	-
Lernvideo	-	•	-	•	-
Bedienungsanleitungen	-	•	-	•	-
KOMFORT					
Stundenzähler	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•
Kontrollleuchten Reservestand von Wasser und Reinigungsmittel	-	•	-	•	-
Batterieladegerät	o	o	o	o	o
PRODUKTIVITÄT					
Druckeinstellung	-	•	-	•	-
Extradruck	•	-	•	-	•
Seitliche Schrubbbürste rechts	o	o	-	-	-
2 seitliche Kkehrbürsten	-	-	o	o	-
3-stufiger Saugmotor	-	•	-	•	-
FFM (Flottenmanagement)	o	o	o	o	o
SICHERHEIT					
Blinker	•	•	•	•	•
LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)	o	-	o	-	o
Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)	-	-	o	-	o
RAMP UP	•	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•
UMWELT					
FSS (SOLUTION SAVER)	-	o	-	-	-
FLR (LONG RANGE)	o	-	o	-	o
FNC (NOISE CANCELING)	•	-	•	-	•
FES (ENERGY SAVER)	•	•	•	•	•
FWF (WATER FLOW)	•	•	-	-	-
Start&Stop	•	•	•	•	•

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B / ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen



- ▶ Vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten
- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und „PLUS“ erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren

- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- ▶ „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



Lieferumfang ASSM 7500 B BASIC / B PLUS:

- › 2 Scheibenbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 7500 ORB BASIC:

- › 1 x Pad Schwarz
- › 1 x Pad Rot
- › 1 x Pad Grün
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 6500 CY BASIC / CY PLUS:

- › 2 Zylinderbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Modell	ASSM 7500 B BASIC
Art.-Nr.	7203275
€ zzgl. MwSt.	ab 15.050,00

Modell	ASSM 7500 B PLUS
Art.-Nr.	7203276
€ zzgl. MwSt.	ab 17.150,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	4.500 m ² /h
Arbeitsbreite	755 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	385 mm
Bürstendruck	35-100 kg
Bürstendrehzahl	140 min ⁻¹
Frischwassertank	110 l
Schmutzwassertank	110 l
Akkulaufzeit	bis zu 300 min
Abmessungen (L x B x H)	1.595 x 1.242 x 900 mm
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €

ASSM 7500 B BASIC / PLUS

- ▶ Die Scheibenbürsten machen den Bürstenkopf vielseitiger, an jede Umgebungs- und Oberflächenart anpassbar
- ▶ Die hinzugefügte Seitenbürste ermöglicht eine bessere Leistung entlang der Wände und sie gelangt sogar unter die Regale



- ▶ Man kann die Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürsten auf jedem Hartboden einsetzen und durch den um bis zu 100 kg regulierbaren Druck auch hartnäckigen und anhaftenden Schmutz bequem entfernen
- ▶ Die FWF – Technologie sorgt dafür, dass das Wasser gleichmäßig auf beide Bürsten verteilt wird, wodurch eine gleichmäßige Sauberkeit ohne Verschwendung von Wasser und Reinigungsmittel gewährleistet wird
- ▶ Die seitlichen Spritzschutzleisten helfen, das Wasser stets innerhalb des Bürstenbereichs zu halten, wodurch Wasserspritzer vermieden werden und ein optimales Trocknen gewährleistet ist.

Modell	ASSM 7500 ORB BASIC
Art.-Nr.	7203375
€ zzgl. MwSt.	ab 15.350,00

Modell	–
Art.-Nr.	–
€ zzgl. MwSt.	–

Technische Daten	
Arbeitskapazität	4.500 m ² /h
Arbeitsbreite	710 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	510 mm
Bürstendruck	30-70 kg
Schwingungen	3.000/min.
Rechteckiges Pad	711 x 355 mm
Frischwassertank	110 l
Schmutzwassertank	110 l
Akkulaufzeit	bis zu 300 min
Abmessungen (L x B x H)	1.595 x 1.242 x 900 mm
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €

ASSM 7500 ORB BASIC

- ▶ Der Schrubkopf besteht aus einem rechteckigen Pad, das sich mit quer zur Fahrtrichtung verlaufenden seitlichen Schwingungen bewegt. Die kreisförmige Arbeitsbewegung gewährleistet hervorragende und gleichmäßige Ergebnisse auf der gesamten behandelten Oberfläche, weil alle Stellen des Pads ständig den Boden berühren. Dieser Bürstenkopftyp eignet sich zum Arbeiten auf strukturierten Böden oder solchen mit breiten Fugen



Vorteile

- ▶ Die Orbital-Technologie optimiert mit der Bewegung des Pads die Wirkungen der Vorwärtsbewegung

Wie das funktioniert?

- ▶ Die Bewegung erfolgt quer zum Vorschub und besteht in seitlichen Schwingungen von rechts nach links mit einer Weite von 1 cm und einer Frequenz von ca. 1.400 Zyklen/Minute

Modell	ASSM 6500 CY BASIC
Art.-Nr.	7203265
€ zzgl. MwSt.	ab 18.799,00

Modell	ASSM 6500 CY PLUS
Art.-Nr.	7203266
€ zzgl. MwSt.	ab 20.850,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	5.000 m ² /h
Arbeitsbreite	645 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	180 x 656 mm
Bürstendruck	30-60 kg
Bürstendrehzahl	550 min ⁻¹
Frischwassertank	110 l
Schmutzwassertank	110 l
Akkulaufzeit	bis zu 300 min
Abmessungen (L x B x H)	1.595 x 1.242 x 900 mm
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €

ASSM 6500 CY BASIC / PLUS – Die Kombimaschine, die einem Arbeitsschritt kehrt und scheuert!

- ▶ Der Bürstenkopf besteht aus zwei Zylinderbürsten mit gegenläufiger Drehung, die nicht nur schrubben, sondern auch eine leichte Kehrwirkung beinhalten und nicht anhaftende Schmutzreste in einem Behälter, der im hinteren Teil des Bürstenkopfs installiert ist, sammelt



Kehrgutbehälter

- ▶ Sammelt kleine feste Rückstände

Waschen

- ▶ Der Boden wird mit Wasser und Reinigungsmittel gewaschen und gescheuert.

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 6500 CY BASIC Art.-Nr. 7203265	ASSM 6500 CY PLUS Art.-Nr. 7203266	ASSM 7500 B BASIC Art.-Nr. 7203275	ASSM 7500 B PLUS Art.-Nr. 7203276	ASSM 7500 ORB BASIC Art.-Nr. 7203375
 Saugfußgummis vorne & hinten 33 SHORE* Art.-Nr. 7214050 72,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Saugfußgummis vorne & hinten 40 SHORE Art.-Nr. 7214051 49,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Saugfußgummis vorne & hinten POLYURETHAN Art.-Nr. 7214052 110,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Scheibenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211100 110,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm* Art.-Nr. 7211101 110,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211002 110,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211003 290,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211005 60,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211006 60,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211007 60,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste Tynex Art.-Nr. 7211008 109,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Treibteller für Seitenbürste Art.-Nr. 7213051 92,90 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213050 125,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste 0,6 mm* Art.-Nr. 7211010 225,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Bürste 0,9 mm* Art.-Nr. 7211011 225,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Seitenkehrbürste Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Grundreinigungspad 711 x 355 mm schwarz* Art.-Nr. 7212080 34,50 € zzgl. MwSt.					●
 Unterhaltungspad 711 x 355 mm rot* Art.-Nr. 7212081 34,50 € zzgl. MwSt.					●
 Scheuerpad 711 x 355 mm grün* Art.-Nr. 7212082 34,50 € zzgl. MwSt.					●
 Aufpreis für rechte, seitliche Reinigungsbürste** Art.-Nr. 7210100 1.210,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)** Art.-Nr. 7210101 379,00 € zzgl. MwSt.	●		●		●
 FLR (LONG RANGE)** Art.-Nr. 7210102 1.225,00 € zzgl. MwSt.	●		●		●
 FFM (Flottenmanagement)** Art.-Nr. 7210103 1.355,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)** Art.-Nr. 7210104 338,00 € zzgl. MwSt.			●		●
 FSS (SOLUTION SAVER)** Art.-Nr. 7210105 1.346,00 € zzgl. MwSt.				●	

KEHRMASCHINEN



Kehrmaschine

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
 - ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
 - ▶ Handlich und leicht zu schieben
 - ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- HKM 700 & HKM 801:**
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

- HKM 800:**
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
 - ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
 - ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
 - ▶ Großer Kehrgutbehälter
 - ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

HKM 700
 ▶ Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut



HKM 700

Made in Germany



HKM 800



Lieferumfang HKM 700 / 801 / 800:
 ▶ 2 Seitenbesen
 ▶ 2 Kehrwalzen

HKM 801

Modell		HKM 700	HKM 801	HKM 800
Art.-Nr.		7304007	7304009	7304008
€ zzgl. MwSt.		135,00	249,00	359,00

Technische Daten			HKM 700	HKM 801	HKM 800
Antrieb			manuell	manuell	manuell
Reinigungsfläche	m ²		500 – 1000	500 – 1000	500 – 1000
Max. Flächenleistung	m ² /h		2.800	3.200	2.800
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen			-	-	470
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm		700	800	800
Volumen Kehrgutbehälter	l		20	30	40
Abmessungen (L x B x H) in mm			680 x 580 x 1000	860 x 680 x 330	800 x 660 x 330
Gewicht	kg		10	12,3	14



HKM 800: Großer, einfach zu entleerer Kehrgutbehälter



HKM 800: Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze



HKM 800: Platzsparende Aufbewahrung




Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 800 mit Tandem-Walzen-System

KM 650 – Kompakte und sehr leise Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Innen- und Außenflächen
KM 650 E – Zusätzlich mit automatischem Fahrtrieb

- ▶ Sehr handliche Kehr-/Saugmaschine für die schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen
- ▶ Der Batterieantrieb gewährleistet einen sehr leisen Betrieb
- ▶ Zum Reinigen auf feuchten oder nassen Flächen lässt sich die Absaugung durch Betätigen des Schließhebels abschalten
- ▶ Bei sehr staubigen Böden kann die Seitenbürste angehoben werden, um ein Aufwirbeln des Staubs zu vermeiden. Diese stoppt ihre Drehung und die Reinigungsarbeiten werden mit der Mittelbürste fortgesetzt.
- ▶ Die über das Seitenfach zugängliche Mittelbürste lässt sich einfach verstellen

- Ausstattung:**
- ▶ Batterieantrieb
 - ▶ Kehrgutbehälter
 - ▶ Plattenfilter waschbar
 - ▶ Seitenbürste anhebbar
 - ▶ Absaugung abschaltbar



KM 650 E

KM 650

Info & Video



Lieferumfang:

- ▶ Batterie
- ▶ Ladegerät

Modell		KM 650	KM 650 E
Art.-Nr.		7304065	7304066
€ zzgl. MwSt.		3.469,00	3.860,00

Technische Daten			
Reinigungsfläche	m ²	500 - 1000	500 - 1000
Max. Flächenleistung	m ² /h	2275	2275
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	500	500
Geschwindigkeit	km/h	0 - 3.5	0 - 4
Maximale Steigung	%	5	5
Volumen Kehrgutbehälter	l	40	40
Drehzahl	min ⁻¹	500	500
Bürstendurchmesser	mm	265	265
Stromversorgung	V	Batterie 12	Batterie 12
Akkulaufzeit	min	ca. 60	ca. 60
Abmessungen (L x B x H)	mm	1430 x 660 x 1000	1430 x 660 x 1000
Gewicht	kg	67	75 kg

Mit Benzinantrieb auf Anfrage



Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Der Plattenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln.



Plattenfilter waschbar



Die Seitenbürste vereinfacht die Reinigung in Ecken und an Kanten



Bedienelemente:
Steuerung zum Schließen/Öffnen der Absaugung, Rüttelfilter (mechanische Abreinigung), Anheben/Absenken der Seitenbürste

Handgeführte Kehrmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit ermöglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung für einfache Bedienung
- ▶ Automatische Filterabreinigung, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Griff für den Transport und die Lagerung einfach nach vorne klappbar



Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Großer Kehrgutbehälter

Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Einklappbarer Griff

Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen.



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Ein-Aus-Schalter
2. Numerisches Display
3. Schalter zum Umschalten zwischen Display-Anzeige der Spannung / Betriebsstunden und Betriebsminuten
4. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für leichte Verschmutzung
5. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für starke Verschmutzung
6. Anzeige des Batterieladestatus
7. Schalter für manuelle Einschaltung des Filterrüttlers
8. Schalter zum Ausschalten des automatisch aktiven Ansaugventilators

Modell		KM 625	KM 825
Art.-Nr.		7302162	7302182
€ zzgl. MwSt.		2.549,00	2.799,00

Technische Daten				
Reinigungsfläche	m ²	625		825
Max. Flächenleistung	m ² /h	2180		2600
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405		660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625		825
Geschwindigkeit	km/h		0 – 3,5	
Maximale Steigung	%		2	
Bürstendrehzahl	min ⁻¹		550	
Bürstendurchmesser	mm		200	
Volumen Kehrgutbehälter	l	35		45
Schalldruckpegel	dB(A)		56	
Vibrationsexpositionswert	m/s ²	1,3		1,49
Stromversorgung			Batterie	
Batterietyp	kW		Batterie 12V 42Ah AGM	
Leistung gesamt	kW		0,18	
Akkulaufzeit max.	min		110	
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1033 x 615 x 994		1033 x 815 x 994
Gewicht ca.	kg	48		53

Lieferumfang KM 625 / KM 825:

- › 1x Batterie 12V 42Ah AGM
- › 1x On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- › 1x Seitenbesen
- › 1x Hauptkehrwalze
- › 1x Plattenfilter

Ausstattung	
Bürstenantrieb	elektrisch
Filtersystem	Plattenfilter
Staubabsaugung	elektrisch
Staubabsaugung abschaltbar	ja
Kehrgutbehälter	ja
Entleerung des Kehrgutbehälters	manuell
Batterie und Ladegerät	ja

Modell	HKM 700 Art.-Nr. 7304007	HKM 800 Art.-Nr. 7304008	HKM 801 Art.-Nr. 7304009	KM 650 Art.-Nr. 7304065	KM 650 E Art.-Nr. 7304066
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311410 9,90 € zzgl. MwSt.	●				
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311411 13,90 € zzgl. MwSt.	●				
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311408 19,90 € zzgl. MwSt.		●			
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311409 63,90 € zzgl. MwSt.		●			
1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311415 9,90 € zzgl. MwSt.			●		
1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311416 18,90 € zzgl. MwSt.			●		
 Plattenfilter Papier* Art.-Nr. 7316001 199,00 € zzgl. MwSt.				●	●
Ersatz-Mittelbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311000 99,00 € zzgl. MwSt.				●	●
Ersatz-Seitenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311001 65,00 € zzgl. MwSt.				●	●

Modell	KM 625 Art.-Nr. 7302162	KM 825 Art.-Nr. 7302182
Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310000 94,00 € zzgl. MwSt.	●	
Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium* Art.-Nr. 7310001 79,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart Art.-Nr. 7310002 74,00 € zzgl. MwSt.	●	
Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310005 109,90 € zzgl. MwSt.		●
Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium* Art.-Nr. 7310006 95,90 € zzgl. MwSt.		●
 Seitenbesen PPL 0,3/0,6* Art.-Nr. 7310010 19,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Plattenfilter* Art.-Nr. 7310015 29,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Polyester-Plattenfilter Art.-Nr. 7310016 39,00 € zzgl. MwSt.	●	●
AGM-Batterie 12V 42 Ah* Art.-Nr. 7310020 239,00 € zzgl. MwSt.	●	●



* im Standard-Lieferumfang enthalten

AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Ausstattung:

- ▶ Elektrischer Bürstenantrieb
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Papierfilter
- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- ▶ Elektrischer Staubabsaugung
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Kehrgutbehälter
- ▶ Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Elektrischer Fahrtrieb
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Elektrisches Bremssystem
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Elektronische Steuerungskonsole
- ▶ Plattenfilter
- ▶ Nicht kreidende Räder



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzplane

Modell		AUKM 600
Art.-Nr.		7305060
€ zzgl. MwSt.		8.259,00

Technische Daten		
Wendekreis Durchmesser	mm	3.600
Max. Flächenleistung	m ² /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht	kg	248
Transportzuschlag		TPZ 300 = 50,00 €



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite



Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 580 mm

AUKM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich - sehr leise im Betrieb

- ▶ Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- ▶ Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- ▶ Die Steuerung Vorwärtsgang/Rückwärtsgang erfolgt durch ein praktisches Pedal
- ▶ Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrtrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert
- ▶ Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- ▶ Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

Ausstattung:

- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Plattenfilter waschbar
- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Abschaltbare Staubabsaugung
- ▶ Kehrgutbehälter mit manueller Entleerung
- ▶ Elektrisches Antriebsrad
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Mechanische Betriebsbremse
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Hauptkehrwalze
- › 2 Seitenbürsten PP 1,1mm

Modell		AUKM 800
Art.-Nr.		7305080
€ zzgl. MwSt.		Auf Anfrage

Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	6.000 - 16.000
Max. Flächenleistung	m ² /h	6.700
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.116
Wendekreis Durchmesser	mm	5.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 6
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	70
Drehzahl	min ⁻¹	505
Durchmesser	mm	280
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.600 x 1.080 x 1.310
Gewicht	kg	260
Transportzuschlag		TPZ 300 = 50,00 €



Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters



Mittel- und Seitenbürsten werkzeuglos austauschbar



Abluftführung nach oben verhindert Staubaufwirbelung rund um die Maschine



Seitenbürsten mit elektrischer Staubabsaugung



Sehr einfache und intuitive Steuerungen

AUKM 900 – Dieseltreibene, wendige Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich

- ▶ Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- ▶ Ablufführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- ▶ Elektrischer, leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter
- ▶ Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze, die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- ▶ Eine der kompaktesten Kehrmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als auch zum Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Flächen
- ▶ Die gerundeten und durch ein Gummiprofil geschützten Ränder ermöglichen eine hohe Manövrierbarkeit
- ▶ Bei unbeabsichtigten Stößen wird die Seitenbürste zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren
- ▶ Die Seitenbürste ist neigungsverstellbar, um sich der Reinigung an Kanten besser anzupassen

Ausstattung:


- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Seitenbürste rechts neigungsverstellbar
- ▶ Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze einstellbar
- ▶ Stofftaschenfilter
- ▶ Hydraulisches Antriebsrad
- ▶ Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Hydraulischer Bürstenantrieb
- ▶ Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Tankfüllstandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Lieferumfang:

- › Hauptkehrwalze
- › Seitenbürste

Modell		AUKM 900
Art.-Nr.		7305090
€ zzgl. MwSt.		Auf Anfrage
Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	15000 - 25000
Max. Flächenleistung	m ² /h	13860
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	900
Wendekreis Durchmesser	mm	3.120
Geschwindigkeit	km/h	0 - 9
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	400
Drehzahl	min ⁻¹	310
Durchmesser	mm	320
Stromversorgung		Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	mm	2020 x 1230 x 1430
Gewicht	kg	770
Transportzuschlag		TPZ 1000 = 125,00 €



Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen



Bei ihrer Planung wurde auf bequeme Zugänglichkeit geachtet, wodurch sich die planmäßigen Wartungsarbeiten einfach und rasch durchführen lassen



Hauptkehrwalze und Seitenbürste werkzeuglos austauschbar



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,4 m.

**GAS- ODER AKKU-
ANTRIEB AUF ANFRAGE!**

AUKM 1200 – Dieselbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen oder Gemeinschaftsanlagen

- ▶ Sehr leistungsstarke Kehrmaschine in Bezug auf Funktionalität, Leistung, Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit, auch sehr aufwändige Arbeiten zu verrichten
- ▶ Ergonomischer Fahrerplatz mit einstellbaren Rücken- und Armlehnen sowie neigbarem Lenkrad
- ▶ Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen
- ▶ Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- ▶ Die hydraulische Staubabsaugung garantiert dauerhafte und langfristige Leistungen

- ▶ Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- ▶ Elektrischer, leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter ermöglicht optimale Saugergebnisse auch bei hohem Feinstaubgehalt
- ▶ Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze, die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- ▶ Bei unbeabsichtigten Stößen an der Seitenbürste wird diese zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren

Ausstattung:

- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Stofftaschenfilter
- ▶ Hydraulisches Antriebsrad
- ▶ Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Hydraulischer Bürstenantrieb
- ▶ Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Tankfüllstandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Seitenbürste rechts



Der Antrieb über das hintere Antriebsrad ermöglicht wendiges und sicheres Fahren mit sehr engen Kurvenradien



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,5 m



Hauptkehrwalze werkzeuglos austauschbar. Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze sind voneinander unabhängig einstellbar

Lieferumfang:

- › Hauptkehrwalze
- › Seitenbesen

Modell		AUKM 1200
Art.-Nr.		7305120
€ zzgl. MwSt.		Auf Anfrage

Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	20000 - 40000
Max. Flächenleistung	m ² /h	15725
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	1200
Wendekreis Durchmesser	mm	4.400
Geschwindigkeit	km/h	0 - 8.5
Maximale Steigung	%	15
Volumen Kehrgutbehälter	l	600
Drehzahl	U/min	310
Durchmesser	mm	500
Stromversorgung		Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	mm	2230 x 1720 x 1510
Gewicht	kg	1100

Zubehör Kehrsaugmaschinen

Modell	HKM 700 Art.-Nr. 7304007	HKM 800 Art.-Nr. 7304008	HKM 801 Art.-Nr. 7304009	KM 650 Art.-Nr. 7304065	KM 650 E Art.-Nr. 7304066	AUKM 600 Art.-Nr. 7305060	AUKM 800 Art.-Nr. 7305080	AUKM 900 Art.-Nr. 7305090	AUKM 1200 Art.-Nr. 7305120
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311410 9,90 € zzgl. MwSt.	●								
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311411 13,90 € zzgl. MwSt.	●								
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311408 21,00 € zzgl. MwSt.		●							
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311409 63,90 € zzgl. MwSt.		●							
1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311415 9,90 € zzgl. MwSt.			●						
1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311416 18,90 € zzgl. MwSt.			●						
 Plattenfilter Papier* Art.-Nr. 7316001 199,00 € zzgl. MwSt.				●	●				
 Ersatz-Stofffilter* Art.-Nr. 7316002 1.249,00 € zzgl. MwSt.								●	
 Plattenfilter Stoff Art.-Nr. 7316003 1.499,00 € zzgl. MwSt.									●
 Plattenfilter Art.-Nr. 7316004 179,00 € zzgl. MwSt.							●		
Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316005 302,90 € zzgl. MwSt.							●		
 Ersatz-Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316010 232,00 € zzgl. MwSt.						●			
Seitenbürste Stahl-Mix Art.-Nr. 7311008 85,00 € zzgl. MwSt.									
Ersatz-Mittelbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311000 99,00 € zzgl. MwSt.				●	●				
Ersatz-Seitenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311001 65,00 € zzgl. MwSt.				●	●				
Ersatz-Zylinderbürste 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311002 195,00 € zzgl. MwSt.							●		
Ersatz-Seitenbürste 1,0 mm Art.-Nr. 7311003 75,00 € zzgl. MwSt.							●		
Ersatz-Zylinderbürste 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311004 225,00 € zzgl. MwSt.								●	
Ersatz-Seitenbürste 1,1 mm/Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311005 79,90 € zzgl. MwSt.								●	
Ersatz-Zylinderbürste 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311006 525,00 € zzgl. MwSt.									●
Ersatz-Seitenbürste 1,1 mm/Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311007 82,00 € zzgl. MwSt.									●
Hauptkehrwalze PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze Art.-Nr. 7311010 135,00 € zzgl. MwSt.						●			
Seitenbesen Ø400mm Art.-Nr. 7311011 40,00 € zzgl. MwSt.						●			
 Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316006 455,00 € zzgl. MwSt.							●		
Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316011 605,00 € zzgl. MwSt.						●			

SAUGER



LEGENDE



HAUS UND GARTEN



WERKSTATT



KLEINBETRIEBE



BAUSTELLE



INDUSTRIE WERKSTÄTTE



MONTAGE-/AUSSENDIENST-EINSÄTZE

Übersicht

Serie dryCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003110	flexCAT 16 H	108	6 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7003115	flexCAT 104	109	4 l		●									Äußerst kompakt und mobil
7003105	flexCAT 110	111	10 l	●										Energieeffizient und leise
7003125	flexCAT 111 Q	112	11 l	●										Energieeffizient und leise
7003135	flexCAT 112 Q	113	12 l		●									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7003140	flexCAT 116Q	114	16 l		●									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7002135	dryCAT 133 IRSC	116	33 l		●									
7002370	dryCAT 362 IRSC-3	117	62 l			●								
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	118	33 l		●					●	●			M-Klasse 
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	118	37 l		●					●	●			M-Klasse 
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	119	33 l		●					●	●			H-Klasse 
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	119	62 l			●				●	●			H-Klasse 
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	122	25 l			●				●	●			M-Klasse 
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	123	50 l			●				●	●			H-Klasse 
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	126	78 l			●				●				Zyklonsystem

Serie dryCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7003110	flexCAT 16 H	108	●				●
7003115	flexCAT 104	109	●	●			●
7003105	flexCAT 110	111	●				
7003125	flexCAT 111 Q	112	●				
7003135	flexCAT 112 Q	113	●	●			
7003140	flexCAT 116Q	114	●	●			
7002135	dryCAT 133 IRSC	116	●	●	●		●
7002370	dryCAT 362 IRSC-3	117	●	●	●	●	●
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	118	●	●	●		●
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	118	●	●	●		●
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	119	●	●	●		●
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	119	●	●	●	●	
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	122	●	●	●	●	
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	123	●	●	●	●	
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	126	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003108	flexCAT 18B	129	7,5 l	●			●							kompakter, handlicher Akkusauger
7001118	wetCAT 118	130	15 l	●			●							
7002110	wetCAT 120 RH Neu	132	20 l	●			●							
7002115	wetCAT 131 IRH Neu	132	30 l	●			●							
7003500	flexCAT 130 ER	133	30 l	●			●			●				Wasserfilter
7003505	flexCAT 130 ERA	133	30 l	●			●			●				Wasserfilter
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	134	30 l	●			●			●	●			M-Klasse 
7001120	wetCAT 116 E	136	16 l	●			●							
7001117	wetCAT 118 IE Neu	136	18 l	●			●							
7001130	wetCAT 137 E	138	37 l			●	●							
7001135	wetCAT 133 IE	138	33 l			●	●							
7001140	wetCAT 137 R	139	37 l			●	●							
7001145	wetCAT 133 IR	139	33 l			●	●							
7001270	wetCAT 262 IET	140	62 l			●	●							
7001370	wetCAT 362 IET	140	62 l			●	●							
7003600	flexCAT 350 IH-PRO Neu	146	50 l			●	●							Manuelle Filterabreinigung

Serie wetCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7003108	flexCAT 18B	129	●	●			●
7001118	wetCAT 118	130	●	●	●		●
7002110	wetCAT 120 RH Neu	132	●	●			●
7002115	wetCAT 131 IRH Neu	132	●	●			●
7003500	flexCAT 130 ER	133	●				
7003505	flexCAT 130 ERA	133	●				
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	134	●	●			●
7001120	wetCAT 116 E	136	●	●			●
7001117	wetCAT 118 IE Neu	136	●	●			●
7001130	wetCAT 137 E	138	●	●			
7001135	wetCAT 133 IE	138	●	●			
7001140	wetCAT 137 R	139	●	●			
7001145	wetCAT 133 IR	139	●	●			
7001270	wetCAT 262 IET	140	●	●	●	●	
7001370	wetCAT 362 IET	140	●	●	●	●	
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	146	●	●			●

Übersicht

Serie flexCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	Anwendungsbereiche			Medien		Partikel		Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
				★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel			
7003265	flexCAT 116 PD	149	16 l	●			●				●		Sprühextraktion
7003267	flexCAT 133 IPD	150	33 l			●	●				●		Sprühextraktion
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	151	62 l		●		●				●		Sprühextraktion
7003275	flexCAT 127 PD <small>Neu</small>	152	27 l		●		●				●		Dualfilter / Desinfektionssprüher
7003280	flexCAT 262 PD <small>Neu</small>	153	25 l			●	●				●		Dualfilter / Desinfektionssprüher
7003285	flexCAT 141 EP	157	41 l			●	●						Mit integr. Pumpe
7003290	flexCAT 290 EPT	158	90 l			●	●						Mit integr. Pumpe
7003295	flexCAT 2107 EPT	158	107 l			●	●						Mit integr. Pumpe
7003395	flexCAT 135 O <small>Neu</small>	161	35 l			●	●	●	●				
7003390	flexCAT 390 EOT	162	90 l			●	●	●	●				
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	164	78 l			●	●	●	●				
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	166	50 l			●	●	●	●				Patentiertes Flow-Mix-System
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	169	100 l			●	●	●	●				
7003130	flexCAT 120 VCA	172	20 l	●							●		Aschesauger
7003160	flexCAT 141 VCA	173	41 l		●						●		Aschesauger
7003165	flexCAT 262 VCA	173	62 l			●					●		Aschesauger
7003400	flexCAT 130 ATEX	176	30 l			●			●	●			Zone 22 explosionsgeschützt; H-Klasse
7003410	flexCAT 1100 ATEX	177	100 l			●			●				Zone 22 explosionsgeschützt

Serie flexCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Einsatzbereiche					
			Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außendienst-Einsätze	
7003265	flexCAT 116 PD	149	●					●
7003267	flexCAT 133 IPD	150	●					
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	151	●					●
7003275	flexCAT 127 PD <small>Neu</small>	152	●					●
7003280	flexCAT 262 PD <small>Neu</small>	153	●					●
7003285	flexCAT 141 EP	157	●				●	
7003290	flexCAT 290 EPT	158	●				●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	158	●				●	
7003395	flexCAT 135 O <small>Neu</small>	161	●				●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	162	●				●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	164	●				●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	166	●				●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	169	●				●	
7003130	flexCAT 120 VCA	172	●					
7003160	flexCAT 141 VCA	173	●					●
7003165	flexCAT 262 VCA	173	●				●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	176	●	●		●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	177	●	●		●	●	●



Ihre Ausstattungsmerkmale auf einen Blick

Hier einige praktische Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsmerkmale die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



Bruchsichere Nylonklammern

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug.

Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



Massives Stahlfahrwerk

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



Praktische Halterungen

Für die einzelnen Teile des Saugers, wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



Kippvorrichtung

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Übersicht

Die Serien im Überblick – der optimale Sauger für jeden Einsatz

Serie „wetCAT“ > Nass-/Trockensauger	Serie „dryCAT“ > Trockensauger	Serie „flexCAT“ > Spezialsauger
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flüssigkeiten ▶ Staub ▶ Feststoffe 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Staub ▶ Feststoffe ▶ Feinstpartikel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Feststoffe ▶ Flüssigkeiten ▶ Spezielle Materialien wie z.B. Kühlschmierstoffe, Öl- und Chemikalienreste

Die Motoren – Warum zwei oder drei Motoren?

2- und 3-motorige Modelle

Diese Modelle sind mit separaten Ein- und Ausschaltern für jeden Motor direkt an der Frontseite des Saugers ausgestattet.

Je nach Anforderung können Sie selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. So steht Ihnen immer die passende Leistung zur Verfügung und Sie haben die Möglichkeit, eine deutliche Einsparung an Energie zu erzielen.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ ▶ Krebserrregende** Stäube 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

** Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger
 dryCAT = Trockensauger
 flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger
3: 3 Motoren
62: 62 l Behältervolumen
I: Edelstahlbehälter
R: Einschaltautomatik
S: Auto-Filterreinigung
C: Kartuschenfilter
T: Kippvorrichtung
-3: 3 Kartuschenfilter

TROCKENSAUGER



Spezialsauger

Neu

Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt
Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

- flexCAT 15B**
- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
 - ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
 - ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel

- › Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9
- › Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manuelle Abreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung



flexCAT 15



flexCAT 15 B

Modell		flexCAT 15	flexCAT 15B
Art.-Nr.		7002105	7002106
€ zzgl. MwSt.		66,90	125,90
Einsatz		🏠 🧹 🧑‍🔧	

Technische Daten			flexCAT 15	flexCAT 15B
Saugertyp			trocken	trocken
Luftmenge	l/min		23	11
Filteroberfläche	cm ²		1550	1550
Unterdruck	mbar		160	70
Behältervolumen	l		5	5
Behältermaterial			Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm		32	32
Anzahl Motoren			1	1
Motor Kühlung			Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)		74	63
Elektrische Daten				
Aufnahmeleistung S3	kW		0,85	0,2
Anschlussspannung	V		230	–
Akkuspannung	V		–	18
Stromart			AC	DC
Akkutyp			–	Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah		–	2,0
Ladegerät Anschlussspannung	V		–	100 – 240
Ladegerät Netzfrequenz	Hz		–	50
Ladestrom	A		–	0,4
Abmessungen und Gewichte				
Abmessungen (L x B x H)	mm		277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg		3,45	3,4



Ausgestattet mit manueller Filterabreinigung



flexCAT 15B:
Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät



- Lieferumfang dryCAT 15:**
- ›1x Kabel 6 m
 - ›1x Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 - ›1x Runddüse mit Bürste
 - ›1x Fugendüse
 - ›1x Schalldämpfer
 - ›1x Schultergurt



- Lieferumfang dryCAT 15B:**
- ›1x SAMSUNG-Akku 18V 2Ah
 - ›1x 0,4A Ladegerät
 - ›1x Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 - ›1x Runddüse mit Bürste
 - ›1x Fugendüse
 - ›1x Schultergurt

Neu

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- ▶ Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen



Halterung für Saugschlauch am Gehäuse



Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse



Abb. zeigt Zubehör Fahrwerk (Art.-Nr. 7013150)

Modell		dryCAT 16 L-Class
Art.-Nr.		7002116
€ zzgl. MwSt.		119,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Anschlussspannung	V	220 - 240
Stromart		AC
Phase(n)	Ph	1
Netzfrequenz	Hz	50 - 60
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7



- Lieferumfang dryCAT 16 L-Class:**
- › Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
 - › Vlies-Filterbeutel
 - › Motorschutzfilter
 - › Schultergurt
 - › Fugendüse
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Reduzierung

Zubehör

Neu

Modell	dryCAT 15 Art.-Nr. 7002105	dryCAT 15 B Art.-Nr. 7002106
 Saugschlauch Art.-Nr. 7013550 6,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Runddüse Art.-Nr. 7013551 2,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013552 2,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013553 2,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013554 8,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Schalldämpfer Art.-Nr. 7013555 1,90 € zzgl. MwSt.	●	
 3-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7013556 5,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. MwSt		●
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. MwSt.		●
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. MwSt		●
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. MwSt.		●

Neu

Modell	dryCAT 16 L-Class Art.-Nr. 7002116
 Fahrwerk Art.-Nr. 7013150, 34,90 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151, 17,90 € zzgl. MwSt.	●
 Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152, 15,90 € zzgl. MwSt.	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013153, 15,40 € zzgl. MwSt.	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013154, 17,40 € zzgl. MwSt.	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013155, 3,90 € zzgl. MwSt.	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013156, 5,40 € zzgl. MwSt.	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157, 5,40 € zzgl. MwSt.	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013158, 6,40 € zzgl. MwSt.	●

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Für besonders enge Räume wie Busse, Züge, Flugzeuge, Theater- oder Kinosäle
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehöralterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen


PROFESSIONAL


Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt



Mit praktischen Zubehöralterungen

Modell		flexCAT 104
Art.-Nr.		7003115
€ zzgl. MwSt.		159,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	700
Luftmenge	l/min	2.000
Behältervolumen	l	4
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 /1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Schutzart		IPX0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	12,5
Unterdruck	mbar	200
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	251 x 226 x 571
Gewicht	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, 1x Vorfilter 7013354)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013367
€ zzgl. MwSt.	12,90



Lieferumfang flexCAT 104:

- ›Saugschlauch (Länge 1,5 m)
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Saugrohr Kunststoff
- ›Papierfilterbeutel
- ›Stofffilter
- ›Schaumstoff-Filter
- ›Flachdüse
- ›Bodendüse ECO mit Klappbürste

Trockensauger

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Langlebige und strapazierfähige Komponenten
 - ▶ Ergonomisches und praktisches Design
 - ▶ Kabel- und Zubehörhalterung am Gerät
 - ▶ Aufgrund kompakter Bauform leicht zu verstauen
 - ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Ausstattung:**
- ▶ Umfangreiches Zubehör
 - ▶ Kabelhalterhaken
 - ▶ Vlies-Filter
 - ▶ Zubehörhalter



Modell		flexCAT 110
Art.-Nr.		7003105
€ zzgl. MwSt.		85,90
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	700
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	154
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	333 x 327 x 320
Gewicht	kg	4,6

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. MwSt.	10,90



- Lieferumfang:**
- › Vlies-Filter
 - › Saugschlauch 1,5m inklusive Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330mm
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Flachdüse inklusive Bürstenaufsatz

Trocken

Modell	flexCAT 104 Art.-Nr. 7003115
 Schlauch 1,50 m mit Anschluss und Griffstück* Art.-Nr. 7013350 14,00 € zzgl. MwSt.	●
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013351 8,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugrohr Kunststoff* Art.-Nr. 7013352 5,50 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel Papier * Art.-Nr. 7013353 19,00 € zzgl. MwSt.	●
 Abluftfilter Stoff* Art.-Nr. 7013354 4,50 € zzgl. MwSt.	●
 Abluftfilter Vlies Art.-Nr. 7013365 6,90 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Art.-Nr. 7013360 9,10 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse Art.-Nr. 7013366 3,90 € zzgl. MwSt.	●
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, 1x Vorfilter 7013354) Art.-Nr. 7013367 12,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 110 Art.-Nr. 7003105
 Vorfilter Vlies* Art.-Nr. 7013450 4,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugrohr Ø 32 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium* Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013453 8,90 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz* Art.-Nr. 7013454 1,59 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013455 13,90 € zzgl. MwSt.	●
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450) Art.-Nr. 7013456 10,90 € zzgl. MwSt.	●

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 112Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



flexCAT 112 Q



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11 l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 112Q
Art.-Nr.		7003135
€ zzgl. MwSt.		145,00
Einsatz		 

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	840
Luftmenge	l/min	2.633
Behältervolumen	l	12
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	210
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 330
Gewicht	kg	5,8



Lieferumfang:

- › Polyesterfilter 850 cm²
- › Filterbeutel 11 l
- › Abluftfilter
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › 2 Saugrohre Ø 32 / 470 mm, verchromt
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste

flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



▶ Einfaches und schnelles Austauschen des Stromkabels möglich



- ▶ Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung
- ▶ Filterbeutel-Wechselanzeige
- ▶ Abnehmbares Stromkabel



flexCAT 116Q



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 116Q
Art.-Nr.		7003140
€ zzgl. MwSt.		215,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	770
Luftmenge	l/min	3.050
Behältervolumen	l	16
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	10
Unterdruck	mbar	230
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 330
Gewicht	kg	5,8



Lieferumfang:

- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Stofffilter 850 cm²
- ▶ HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- ▶ Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ Fugendüse Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- ▶ Polsterdüse Ø 32 mm

Trockensauger

flexCAT 111 Q – Günstiger und kompakter B-Klasse Sauger

- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Energieeffizienzklasse B
- ▶ Kabeleinzug automatisch
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Aufgrund großem Griff und sehr geringem Gewicht bequem tragbar
- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen

Ausstattung:

- ▶ Fahrwerk
- ▶ Schlauch & Düzensatz
- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Düsenhalterung



Aufgrund großem Tragegriff und sehr geringem Gewicht bequem tragbar. Halterungen für Zubehör und automatischer Kabeleinzug auf der Geräterückseite.



- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Modell		flexCAT 111 Q
Art.-Nr.		7003125
€ zzgl. MwSt.		169,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	800
Luftmenge	l/min	1.950
Behältervolumen	l	11
Saugschlauchanschluss	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Elektrische Spannung	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Unterdruck	mBar	187
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	377 x 392 x 418
Gewicht	kg	7,8



Lieferumfang flexCAT 111 Q

- › Schlauch Ø 35 mm / 2 m mit Anschluss und Griffstück
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 32/34 / 900 mm
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Reduzieradapter
- › Bodendüse
- › Filterbeutel
- › Stoff-Filter

Modell	flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7003135	flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7003140	Modell	flexCAT 111 Q Art.-Nr. 7003125
Vorfilter Polyester, 850 cm² Art.-Nr. 7010360 19,90 € zzgl. MwSt.	● *		Schlauch 2m mit Anschluss und Griffstück* Art.-Nr. 7013355 14,00 € zzgl. MwSt.	●
Filterbeutel 11l (VE = 10 Stk.)* Art.-Nr. 7010361 56,90 € zzgl. MwSt.	●	●	Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013356 8,90 € zzgl. MwSt.	●
Schwammfilter Abluft* Art.-Nr. 7010362 1,35 € zzgl. MwSt.	● *	●	Saugrohr 2-teilig, Ø 31/34 / 950 mm* Art.-Nr. 7013357 6,50 € zzgl. MwSt.	●
Schlauch 2 m Ø36 mm mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7010363 14,95 € zzgl. MwSt.	●	●	Abluftfilter Stoff* Art.-Nr. 7013358 4,90 € zzgl. MwSt.	●
Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø36/32 mm* Art.-Nr. 7010364 6,90 € zzgl. MwSt.	●	●	Bodendüse* Art.-Nr. 7013360 9,10 € zzgl. MwSt.	●
Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø32 mm Art.-Nr. 7010365 7,50 € zzgl. MwSt.	● *	●	Filterbeutel* Art.-Nr. 7013361 24,00 € zzgl. MwSt.	●
Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010366 31,90 € zzgl. MwSt.	● *		Abluftfilter* Art.-Nr. 7013359 6,10 € zzgl. MwSt.	●
Abluftfilter Stoff, 850 cm² Art.-Nr. 7010370 33,90 € zzgl. MwSt.		● *	Flachdüse* Art.-Nr. 7013362 3,90 € zzgl. MwSt.	●
Kartuschenfilter HEPA, Abluft Art.-Nr. 7010371 42,90 € zzgl. MwSt.		● *		
Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø32 mm Art.-Nr. 7010372 39,90 € zzgl. MwSt.	●	● *		
Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010373 31,90 € zzgl. MwSt.		● *		
Fugendüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010374 2,29 € zzgl. MwSt.	●	● *		
Runddüse mit Bürste Ø32 mm Art.-Nr. 7010375 5,00 € zzgl. MwSt.	●	● *		
Polsterdüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010376 5,50 € zzgl. MwSt.	●	● *		
Halterung für Düsen und Saugrohr Art.-Nr. 7010381 4,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010382 24,50 € zzgl. MwSt.	●	●		
Padhalter für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010383 22,50 € zzgl. MwSt.	●	●		
Universalpad f. Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010384 103,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
Parkettpad für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010385 103,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
Filterbeutel Papier (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010386 25,50 € zzgl. MwSt.		●		
Filterbeutel Papier (VE = 5 Stk.) Art.-Nr. 7010300 9,50 € zzgl. MwSt.	●			
Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010302 21,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010380 31,50 € zzgl. MwSt.	●	●		
Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010303 22,00 € zzgl. MwSt.	●	●		

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Serie dryCAT – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel, mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 3-motorige Modelle mit separatem Ein- und Ausschalter pro Motor. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



dryCAT 133 IRSC:
Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Modell		dryCAT 133 IRSC
Art.-Nr.		7002135
€ zzgl. MwSt.		485,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3333
Behältervolumen	l	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	W	2600
Unterdruck	mbar	223
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	13,8

dryCAT 133 IRSC

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Lieferumfang dryCAT 133 IRSC:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › Kartuschen-Filter

dryCAT 362 IRSCT-3

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Vollautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter




dryCAT 362 IRSCT-3



Modell		dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.		7002370
€ zzgl. MwSt.		910,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	2.500
Luftmenge	l/min	7933
Behältervolumen	l	62
Schlauchdurchmesser /-länge	m	38 / 4
Anzahl Motoren	mm	3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	0,8
Unterdruck	mbar	223
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	31,6



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



3-Filterreinigung

Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.



Zyklonluftungang

Der Luftungang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



Modelle T mit Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters



Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:

- › Antistatischer Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschen-Filter

Serie dryCAT – M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer

Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Halbautomatische Filterabreinigung



- dryCAT 137 RSC M-Class**
- ▶ M-Klasse Sauger
 - ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
 - ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs



- dryCAT 133 IRSC M-Class**
- ▶ M-Klasse Sauger
 - ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
 - ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
 - ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

STAUBKLASSE M

Geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



M-KLASSE SAUGER



M-KLASSE SAUGER



Modell	dryCAT 137 RSC M-Class	dryCAT 133 IRSC M-Class
Art.-Nr.	7002150	7002145
€ zzgl. MwSt.	585,00	589,00
Einsatz		

Technische Daten		dryCAT 137 RSC M-Class	dryCAT 133 IRSC M-Class
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50	
Kabellänge	m	8,5	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,6	
Unterdruck	mbar	223	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	15	



Lieferumfang:

- ▶ Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- ▶ 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- ▶ 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- ▶ Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse
- ▶ Filterbeutel M-Klasse

- ▶ **H-Klasse** jetzt mit **HEPA H14 Filterkartusche!**
- ▶ Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Jeder einzelnen Filterkartusche wird das Testergebnis beigelegt um 100%ige Qualität zu garantieren und ggf. den Behörden wie z.B. der BG Bau einen Nachweis aushändigen zu können
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



dryCAT 262 ICT H-Class
Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



dryCAT 133 IC H-Class
▶ H-Klasse Sauger
▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



dryCAT 262 ICT H-Class
▶ H-Klasse Sauger
▶ Zweimotoriges Modell
▶ Rostfreier, großvolumiger Edelstahlbehälter

STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessions-spinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm,
5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel,
5x Kabelbinder 370 mm lang
Art.-Nr. 7010336
189,00 € zzgl. MwSt.

Modell	dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Art.-Nr.	7002155	7002255
€ zzgl. MwSt.	369,00	610,00
Einsatz		

Technische Daten			
Saugertyp			trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000	2.000
Luftmenge	l/min	3583	7166
Behältervolumen	l	33	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m		38 / 4
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung			Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Elektrischer Anschluss	V/Hz		230 ~50
Kabellänge	m		8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW		-
Unterdruck	mbar		245
Behältermaterial			Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht	kg	16	23



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- › Kartuschenfilter HEPA, H14
- › Filterbeutel H-Klasse

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzsaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör Serie dryCAT

Modell		dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370	Modell		dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
	Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. MwSt.	●	●		Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223 2,99 € zzgl. MwSt.		●
	Bodendüse trocken Art.-Nr. 7010207 17,50 € zzgl. MwSt.		●		Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224 14,50 € zzgl. MwSt.		●
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. MwSt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010200 29,50 € zzgl. MwSt.		●
	Flachdüse-Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA E12 Art.-Nr. 7010201 21,90 € zzgl. MwSt.		●
	Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. MwSt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010202 22,90 € zzgl. MwSt.		●
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256 65,90 € zzgl. MwSt.	●			Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010203 38,90 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Art.-Nr. 7010210 152,00 € zzgl. MwSt.	●			Vorfilter Polycarbon, zylindrisch Art.-Nr. 7010204 16,50 € zzgl. MwSt.		●
	Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. MwSt.		●		Vorfilter Polycarbon, konisch Art.-Nr. 7010205 13,50 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 4 m, antistatisch, mit Anschlüssen, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010221 142,00 € zzgl. MwSt.		●		Kartuschenfilter (VE 3) Art.-Nr. 7010206 82,00 € zzgl. MwSt.		●
	Saugschlauch Ø 29 mm/5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 45,90 € zzgl. MwSt.	●			Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-2,5 64,90 € zzgl. MwSt.		●		Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7010225 6,50 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-5 129,00 € zzgl. MwSt.		●		Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7010226 10,50 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 7,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-7,5 194,00 € zzgl. MwSt.		●		Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.	●	●
	Schlauch 10 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-10 259,00 € zzgl. MwSt.		●				
	Schlauch 30 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222 777,00 € zzgl. MwSt.		●				

Modell	dryCAT 137 RSC M-Class Art.-Nr. 7002150	dryCAT 133 IRSC M-Class Art.-Nr. 7002145	dryCAT 133 IC H-Class Art.-Nr. 7002155	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Filterbeutel M-Klasse Art.-Nr. 7010334 65,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207 17,50 € zzgl. MwSt.				
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Flachdüse-Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010330 31,00 € zzgl. MwSt.			●	
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010331 35,00 € zzgl. MwSt.				●
 Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337 19,00 € zzgl. MwSt.			●	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256 65,90 € zzgl. MwSt.	●			
 Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse Art.-Nr. 7010333 36,95 € zzgl. MwSt.	●	●		
 HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 69,00 € zzgl. MwSt.			●	●
 Saugrohr-Halteklammern für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.				●
Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211 138,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 45,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●
 EichenprozeSSIONsspinner-Set 1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang Art.-Nr. 7010336 189,00 € zzgl. MwSt.				●

Trockensauger dryCAT 125 IRS M-Class Pro – M-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- Konstruiert für den täglichen Einsatz, mit großem, robustem Fahrgestell
- Spezielle Komponenten verhindern elektrostatische Aufladung
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Automatikstart beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz

- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ablösbarem Behälter
- Bruch sichere Klammern zur Befestigung des Kopfs
- Rostfreier Edelstahlbehälter



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ausklüppbarem Behälter



Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Automatikstart beim Einschalten des Elektrowerkzeugs



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro
Art.-Nr.		7002160
€ zzgl. MwSt.		990,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Gerätesteckdose	kW	Ja (2,6)
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40



Lieferumfang dryCAT 125 IRS M-Class Pro:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › M-Klasse-Filterbeutel
- › Schlauch, antistatisch Ø 35 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø 36 mm / 0,5 m
- › Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Flachdüse Ø 36 mm
- › Runddüse mit Bürste
- › Universaladapter
- › Verschlusskappe

Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
 Filter Art.-Nr. 7010256 65,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 M-Klasse-Filterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010334 65,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
SET  SET: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 36 mm Art.-Nr. 7013623 105,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugschlauch Art.-Nr. 7010408 157,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr Art.-Nr. 7013624 2,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Handgriff Art.-Nr. 7010402 7,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Bodendüse Art.-Nr. 7013625 10,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Flachdüse Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Rundbürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Universaladapter Art.-Nr. 7013626 2,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Staubschutz für Bohrmaschine Art.-Nr. 7010411 21,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- ▶ Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- ▶ Automatikstart beim Einschalten der angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge

- ▶ Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Durch robustes Stahlrahmenwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter



2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge mit Automatikstart



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE

STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Art.-Nr.		7002355
€ zzgl. MwSt.		1.325,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	2.000
Luftmenge	l/min	7166
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Gerätesteckdose	kW	Ja (1,15)
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40



Lieferumfang dryCAT 250 IRCA H-Class Pro:

- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › H-Klasse-Filterbeutel
- › Verschlusskappe
- › Trichter
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Flachdüse Ø 38 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- › Bodendüse trocken

Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
	HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 69,00 € zzgl. MwSt.	●
	H-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010331 35,00 € zzgl. MwSt.	●
	Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337 19,00 € zzgl. MwSt.	●
	Verschlusskappe Art.-Nr. 7013616 45,00 € zzgl. MwSt.	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604 63,90 € zzgl. MwSt.	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.	●
	Eichenprozessionsspinner-Set 1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang Art.-Nr. 7010336 189,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
SET 1	 SET 1: Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013617 137,90 € zzgl. MwSt.	●
	 Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	 Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	 Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	 Schlauch Art.-Nr. 7010221 142,00 € zzgl. MwSt.	●
	 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
	 Bodendüse Art.-Nr. 7010207 17,50 € zzgl. MwSt.	●
SET 2	 SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606 184,00 € zzgl. MwSt.	●
	 Antistatischer PU-Schlauch Art.-Nr. 7013607 146,90 € zzgl. MwSt.	●
	 Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	 verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
	 Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	 Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●



* im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Hohe Saugleistung auch bei höchster Beanspruchung
- ▶ Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz
- ▶ Zyklon-Technologie ermöglicht gleichbleibende Saugkraft und sauberen HEPA-Filter
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung wegen Verwendung von elektrisch ableitfähigem Material
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Stabiles, leicht manövrierbares Stahlfahrwerk mit großen PU-Rollen
- ▶ Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks
- ▶ Microfaser-Filterbeutel im Lieferumfang



Mehrstufiges Kammer-Filterssystem um vor Filterverschmutzung zu schützen und dadurch die Saugleistung zu steigern



Zyklonsystem



Stabiles Fahrwerk mit großen PU-Rollen und Lenkrollen



Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks



Modell	flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.	7003385
€ zzgl. MwSt.	1.139,00
Einsatz	

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	12750
Unterdruck	mbar	220
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	W	3.400
Anschlussspannung	V	230
Phase(n)	Ph	1
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50/60
Kabellänge	m	8,5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 620 x 1335
Gewicht ca.	kg	43

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:



Modell	Standard
Art.-Nr.	7010343
€ zzgl. MwSt.	285,00

Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:



Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010344
€ zzgl. MwSt.	410,00

Antistatisch



Lieferumfang:

- > HEPA H13 Kartuschen-Filter
- > Filterbeutel 12l
- > Antistatischer Schlauch Ø 50 mm / 5 m

Modell	flexCAT 378 CYC-PRO Art.-Nr. 7003385
 Kartuschenfilter HEPA H13* Art.-Nr. 7010340 51,00 € zzgl. MwSt.	●
 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm* Art.-Nr. 7010341 252,00 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk)* Art.-Nr. 7010342 61,90 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung Art.-Nr. 7010343 307,00 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung Art.-Nr. 7010344 443,00 € zzgl. MwSt.	●
 Adapter Schlauch/Tank antistatisch Art.-Nr. 7010345 48,00 € zzgl. MwSt.	●
 3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung Art.-Nr. 7010350 37,90 € zzgl. MwSt.	●
 Aluminium Saugrohr Ø50 mm Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugbürste für Ø50mm Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippe (VE = 2 Stk.) Art.-Nr. 7010353 4,90 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse Ø50 mm Art.-Nr. 7010354 29,90 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010355 241,90 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●



Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Neu

dryCAT 120 BAG – Trockensauger mit 20m Endlos-Sammelbeutel dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz

dryCAT 120 BAG:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- ▶ Saugeroberteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



dryCAT 120 BAG



dryCAT 320 BAG-H Pro



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

Modell		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Art.-Nr.		7002180	7002185
€ zzgl. MwSt.		1.075,00	1.489,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		trocken	trocken
Luftmenge	l/min	3.583	10.750
Unterdruck	mbar	245	245
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch	20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 / 50
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Elektrische Daten			
Aufnahmeleistung	W	1,0 - 1,2	2,9 - 3,3
Anschlussspannung	V	230	230
Phase(n)	Ph	1	1
Stromart		AC	AC
Netzfrequenz	Hz	50	50
Kabellänge	m	8,5	8,5
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H)	mm	590 x 590 x 1131 – 1460	590 x 590 x 1120 – 1450
Gewicht ca.	kg	40	72



Lieferumfang

dryCAT 120 BAG:

- › Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- › Endlosbeutel 20 m
- › Vorfilter
- › Saugschlauch
- › 2x Saugrohr
- › Fugendüse
- › Handgriff für Saugschlauch
- › Bodendüse trocken
- › Rundbürste



Lieferumfang

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- › Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- › HEPA H14-Kartuschenfilter 2.960 cm²
- › Endlosbeutel 20 m
- › Befestigungsring für Kartuschenfilter

Modell	dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
 Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7013650 42,00 € zzgl. MwSt.	●
 20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651 35,00 € zzgl. MwSt.	●
 Vorfilter Art.-Nr. 7013652 22,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
 Schlauch- & Düsensatz 38/60 mm Art.-Nr. 7013653 85,00 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch Ø 60/38 mm / 2,5 m Art.-Nr. 7013654 29,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
 20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651 35,00 € zzgl. MwSt.	●
 Taschenfilter Art.-Nr. 7013644 145,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
 HEPA H14-Kartuschen-Filter <i>(benötigt Art.-Nr. 7010110)</i> Art.-Nr. 7013602 32,90 € zzgl. MwSt.	●
 Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 1	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013640 499,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609 287,00 € zzgl. MwSt.	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353 4,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 3	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013642 185,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 146,90 € zzgl. MwSt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatische Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 2	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013641 239,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614 179,90 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207 17,50 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●

SET 4	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013643 489,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 252,00 € zzgl. MwSt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

NASS-/TROCKENSAUGER



Neu

Nass-/Trockensauger flexCAT 18B – Kompakter, handlicher Akkusauger

- ▶ Kompaktes Design für bequemen Transport und einfache Lagerung
- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9 zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- ▶ Praktische Gebläsefunktion für Schmutzentfernung, wenn Saugen nicht möglich ist
- ▶ Inklusive 2,0 Ah Wechselakku und Ladegerät
- ▶ Halterungen für Zubehör und Schlauch am Gerät

Nass & Trocken



Praktische Zubehör- und Saugschlauchaufbewahrung



2,0 Ah Wechselakku ermöglicht den kabellosen Einsatz mit maximaler Bewegungsfreiheit



Modell		flexCAT 18B
Art.-Nr.		7003108
€ zzgl. MwSt.		179,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	110
Behältervolumen	l	7,5
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Elektrische Daten		
Akkuspannung	V	18
Stromart		DC
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah	2,0
Ladegerät Anschlussspannung	V	100 – 240
Ladegerät Netzfrequenz	Hz	50 – 60
Ladestrom	A	0,4
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	410 x 256 x 322
Gewicht ca.	kg	4,1



Lieferumfang flexCAT 18B:

- › Schlauch Ø 35 mm / 0,5 m mit Anschlüssen
- › Ladegerät 0,4A
- › Lithium-Ionen-Akku 18V / 2,0Ah
- › Kartuschenfilter HEPA F9
- › Schalldämpfer
- › Polsterdüse
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Nass-/Trockensauger

wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät

Ausstattung:

- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Kartuschenfilter



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken



Modell		wetCAT 118
Art.-Nr.		7001118
€ zzgl. MwSt.		109,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	Ø32 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	160
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	317 x 330 x 437
Gewicht	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. MwSt.	11,90



Lieferumfang wetCAT 118:

- › Schwammfilter
- › Bodendüse nass/trocken
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- › Kartuschenfilter
- › Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
- › Papierfilterbeutel

Modell	flexCAT 18B Art.-Nr. 7003108
 Saugschlauch 0,5 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013540 6,40 zzgl. MwSt	●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 zzgl. MwSt	●
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. MwSt.	●
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 zzgl. MwSt	●
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. MwSt.	●
 HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7013543 5,90 zzgl. MwSt	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013544 4,90 zzgl. MwSt	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013545 3,90 zzgl. MwSt	●
 Rundbürste Art.-Nr. 7013351 8,90 zzgl. MwSt	●

Modell	wetCAT 118 Art.-Nr. 7001118
 Abluftfilter Stoff Art.-Nr. 7013470 3,90 € zzgl. MwSt.	●
 Schwammfilter* Art.-Nr. 7013471 1,29 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse nass/trocken* Art.-Nr. 7013472 2,59 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz* Art.-Nr. 7013473 1,39 € zzgl. MwSt.	●
 Kartuschenfilter* Art.-Nr. 7013474 5,99 € zzgl. MwSt.	●
 Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. MwSt.	●
 (3 Stk.) Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm* Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.)* Art.-Nr. 7013475 13,90 € zzgl. MwSt. / VE	●
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474) Art.-Nr. 7013476 11,90 € zzgl. MwSt.	●

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Merkzwecksauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten (nur wetCAT 120 RH)
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Inklusive zweiteiligem Aluminium Saugrohr
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels
- ▶ **wetCAT 131 IRH** mit rostfreiem Edelstahlbehälter



wetCAT 120 RH: Praktische Halterungen für Düsen




wetCAT 131 IRH: Praktische Halterungen für Düsen



Inkl. HEPA-Filterkartusche, manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft

Filterreinigung per Knopfdruck



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH



Modell	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Art.-Nr.	7002110	7002115
€ zzgl. MwSt.	185,00	199,00
Einsatz		

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	1800	1800
Unterdruck	mbar	160	160
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Kabellänge	m	8,5	8,5
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Elektrische Daten			
Aufnahmeleistung	W	1.200	1.200
Anschlussspannung	V	220 – 240	220 – 240
Netzfrequenz	Hz	50	50
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H)	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5



Lieferumfang:

- › Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
- › Umweltschonende Filterbeutel
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Bodendüse nass/trocken
- › Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- › Abluftfilter HEPA E10

Modell	wetCAT 120 RH Art.-Nr. 7002110	wetCAT 131 IRH Art.-Nr. 7002115
 <p>Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013520 9,90 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>5m Saugschlauch Art.-Nr. 7013527 25,00 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Flachdüse Art.-Nr. 7013521 2,50 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013522 2,50 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013523 3,60 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7013524 4,90 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Universaladapter Art.-Nr. 7013528 1,00 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 330 mm, Aluminium Art.-Nr. 7013525 10,90 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Abluftfilter HEPA E10 Art.-Nr. 7013526 10,90 € zzgl. MwSt.</p>	●	●
 <p>Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013530 39,90 € zzgl. MwSt.</p>	●	
 <p>Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum einfachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013531 52,00 € zzgl. MwSt.</p>		●
 <p>Starter-Kit (bestehend aus 5x 7013530, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013532 22,95 € zzgl. MwSt.</p>	●	
 <p>Starter-Kit (bestehend aus 5x 7013531, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013533 26,90 € zzgl. MwSt.</p>		●

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Nass-/Trockensauger

flexCAT 130 – Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- ▶ Geräteresteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- ▶ Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filterung über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattung:

- ▶ Abklappbarer Fahrgriff
- ▶ Dreistufiges Filtersystem
- ▶ Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- ▶ Geräteresteckdose
- ▶ Einschaltautomatik
- ▶ Füllstandsüberwachung
- ▶ Gebläsefunktion
- ▶ Düsenhalterung
- ▶ Druckluftwerkzeug-Anschluss (nur bei flexCAT 130 ERA)



Mit Gebläsefunktion, Geräteresteckdose und bei Modell ERA Anschluss für Druckluftwerkzeuge



Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA Filters




Wiederverwendbarer Filterbeutel einfach herausnehmbar



flexCAT 130 ER



flexCAT 130 ERA



- ① 1. Stufe: Filterbeutel
- ② 2. Stufe: Wasserfilter
- ③ 3. Stufe: HEPA-Luftfilter

Modell	flexCAT 130 ER	flexCAT 130 ERA
Art.-Nr.	7003500	7003505
€ zzgl. MwSt.	235,00	259,00
Einsatz	🏠	

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.600	
Luftmenge	l/min	2100	
Behältervolumen	l	30	
Saugschlauchanschluss	mm	32	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	80	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	200	
Behältermaterial		Kunststoff	
Länge x Breite x Höhe	mm	600 x 375 x 575	
Gewicht	kg	13,5	14



Lieferumfang flexCAT 130:

- > 2 m elastischer Saugschlauch
- > Fugendüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Bodendüse
- > Verchromtes Teleskopsaugrohr
- > Filterbeutel
- > Schwammfilter
- > HEPA Luftfilter

Modell	flexCAT 130 ER Art.-Nr. 7003500	flexCAT 130 ERA Art.-Nr. 7003505
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013500 3,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Filterbeutel (VE 1 Stk.)* Art.-Nr. 7013501 4,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 2m Saugschlauch* Art.-Nr. 7013502 9,80 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse* Art.-Nr. 7013503 6,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Verchromtes Teleskopsaugrohr* Art.-Nr. 7013504 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Fugendüse* Art.-Nr. 7013505 1,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Kartuschen-Filter* Art.-Nr. 7013506 7,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Schwammfilter* Art.-Nr. 7013507 6,80 € zzgl. MwSt.	●	●

Neu

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger zum Nass- und Trockensaugen

- ▶ Geräter Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Halbautomatische Filterreinigung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch und ein umfangreiches Düsensortiment im Lieferumfang

SEMI-PROFESSIONAL



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

M-KLASSE SAUGER



Modell		wetCAT 130 RS M-Class
Art.-Nr.		7001150
€ zzgl. MwSt.		389,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	4200
Unterdruck	mbar	240
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Kabellänge	m	7,5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- › Griffstück
- › 2-teiliges Saugrohr
- › Flachdüse
- › Bodendüse nass/trocken
- › Bodendüse trocken
- › Universaladapter
- › Bodendüse nass
- › Kartuschenfilter HEPA E10
- › Schaumfilter
- › Abluftfilter
- › Motorschutzfilter
- › 2x Filterbeutel

Neu

Modell	wetCAT 130 RS M-Class Art.-Nr. 7001150	
 Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7015000 55,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Griffstück Art.-Nr. 7015001 5,40 € zzgl. MwSt.	●	
 2-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7015002 18,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Fugendüse Art.-Nr. 7015003 4,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7015004 11,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse trocken Art.-Nr. 7015005 7,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Universaladapter Art.-Nr. 7015006 16,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7015007 7,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Kartuschenfilter HEPA E10 Art.-Nr. 7015008 39,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Schaumfilter Art.-Nr. 7015009 15,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Abluftfilter Art.-Nr. 7015010 33,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Motorschutzfilter Art.-Nr. 7015011 4,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Filterbeutel (VE 5 Stk.) Art.-Nr. 7015012 36,90 € zzgl. MwSt.	●	

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E / wetCAT 118 IE –

Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatikanklauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 116 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kompaktes Modell



wetCAT 118 IE

- ▶ Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Integrierte Steckdose
- ▶ 18l Edelstahlbehälter
- ▶ Spezial Dichtung für längere Lebensdauer
- ▶ Aluminium Saugrohre mit Kunststoffummantelung
- ▶ Mit Polyester-Kartuschen-Filter



Modell	wetCAT 116 E	wetCAT 118 IE
Art.-Nr.	7001120	7001117
€ zzgl. MwSt.	179,00	195,00
Einsatz		

Technische Daten		wetCAT 116 E	wetCAT 118 IE
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200	1.200
Luftmenge	l/min	3.333	3.333
Behältervolumen	l	16	18
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	Ø36 / 2	Ø36 / 2
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	70	70
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,3	2,3
Kabellänge	m	8,5	8,5
Unterdruck	mbar	241	241
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 640	400 x 400 x 655
Gewicht	kg	10,4	10



- Lieferumfang wetCAT 118 IE:**
- ▶ Saugschlauch 2 m
 - ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - ▶ 2 Saugrohre steckbar
 - ▶ Bodendüse mit Klappbürste
 - ▶ Polsterdüse
 - ▶ Runddüse mit Bürste
 - ▶ Flachdüse
 - ▶ Polyester-Kartuschen-Filter
 - ▶ 5x Papierfilterbeutel



- Lieferumfang wetCAT 116 E:**
- ▶ Saugschlauch 2 m
 - ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - ▶ Saugrohr steckbar
 - ▶ Bodendüse mit Klappbürste
 - ▶ Polsterdüse
 - ▶ Runddüse mit Bürste
 - ▶ Flachdüse
 - ▶ Nanotech-Filter

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 118 IE Art.-Nr. 7001117	Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 118 IE Art.-Nr. 7001117
 Papierfilterbeutel* Art.-Nr. 7010100 28,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 32,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. MwSt.	●	●	 Saugrohr Ø36mm Alu/Plast 0,5m Länge* Art.-Nr. 7013017 11,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Kartuschenfilter Polyester (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. MwSt.	●	●	 Rundbürste* Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 33,50 € zzgl. MwSt.	●	●	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 133,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013011 15,90 € zzgl. MwSt.	●	●	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter* Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Polsterdüse* Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. MwSt.	●	●	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035 16,90 € zzgl. MwSt.	●	●	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 133,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Flachdüse Ø36mm* Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	●	●	 Schlauch Ø36mm/2,0m mit An- schlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 18,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Griffstück mit Fehlluftregulie- rung* Art.-Nr. 7013019 7,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,30 € zzgl. MwSt.	●	●	 Adpater Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014 6,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Universaladapter Ø36/32/26mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●

Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatanlauf

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



PROFESSIONAL

wetCAT 137 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



PROFESSIONAL

wetCAT 133 IE

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.		7001130	7001135
€ zzgl. MwSt.		229,00	239,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333 l/min	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2	
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	12,3	15



Lieferumfang wetCAT 116 E:

- ▶ Saugschlauch 2 m
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Saugrohr steckbar
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Polsterdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Nanotech-Filter



wetCAT 137 R

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

wetCAT 133 IR

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell		wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		7001140	7001145
€ zzgl. MwSt.		279,00	295,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	12,3	15



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Lieferumfang wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzsaugmaschinen Scheiben-/Schneersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 262 IET



Modell		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.		7001270	7001370
€ zzgl. MwSt.		525,00	585,00
Einsatz			

Technische Daten		Nass & Trocken	
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	2.000	2.900
Luftmenge	l/min	6666	10000
Behältervolumen	l	62	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140	
Gewicht	kg	21,9	

- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Modelle mit Kunststoff oder Edelstahlbehälter
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen




wetCAT 362 IET



Lieferumfang

- › Poly-Kartuschen-Filter
- › Polycarbon Vorfilter
- › Saugrohr steckbar
- › Reduzierung Ø38/36 mm
- › Universaladapter Ø36/32/36 mm
- › Rohradapter Ø38 mm
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugschlauch 4m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Massives Stahlfahrwerk



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Kartuschenfilter Polyester (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Kartuschenfilter Papier (trocken) Art.-Nr. 7010107 25,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010108 48,00 € zzgl. MwSt.						●	●
 Kartuschenfilter HEPA H13* (nass) Art.-Nr. 7010109 77,50 € zzgl. MwSt.						●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010111 26,90 € zzgl. MwSt.		●	●				
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●					●	●
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 22,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 18,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035 16,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Bodendüse nass* Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken* Art.-Nr. 7013041 23,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Winkelstück für Bodendüse Art.-Nr. 7013042 4,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082 289,00 € zzgl. MwSt.						●	●
Ersatzschlauch für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013083 15,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Abstreifer für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013084 22,50 € zzgl. MwSt.						●	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,30 € zzgl. MwSt.	●						

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014 6,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 32,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m* Art.-Nr. 7013017 11,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Saugrohr Ø 38/500 mm, Alu/Kunststoff* Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.	●						
5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●						
7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●						
10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●						
20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 133,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●						
 2,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-2,5 25,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-5 44,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
7,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-7,5 68,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
10 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-10 89,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 20 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051 189,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●
 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013052 55,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 45,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013019 7,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Rohradapter Ø 38 mm Art.-Nr. 7013046 3,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm* Art.-Nr. 7013047 4,10 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7013049 6,20 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013050 4,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm/ 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●

Filterbeutel Vlies


Made in Germany 

Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier

Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

Ausführung:

- ▶ 4-lagiger Mikrovlies
- ▶ Staubrückhaltegrad geprüft nach DIN ISO
- ▶ TÜV geprüft
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Mechanisch robust
- ▶ Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- ▶ Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)



Filterbeutel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vlies, 2 l	5	7010251	8,65
Vlies, 3 l	5	7010252	12,00
Vlies, 15 l	5	7010253	19,90
Vlies, 30 l	5	7010254	32,90
Vlies, 42 l	5	7010255	45,90

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 28,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Filterbeutel Papier (VE 10) Art.-Nr. 7010105 76,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Filterbeutel Papier (VE 5) Art.-Nr. 7010101 11,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010102 21,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010106 31,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Filterbeutel Vlies, 15 l (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Filterbeutel Vlies, 30 l (VE 5)* Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 33,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013011 15,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013070 42,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013071 22,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013080 64,50 € zzgl. MwSt.						●	●
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013081 31,00 € zzgl. MwSt.						●	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.						●	●

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

PROFESSIONAL

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung



Modell		flexCAT 350 IH-PRO
Art.-Nr.		7003600
€ zzgl. MwSt.		1.249,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.900
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40


Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen! (S. 149)



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklümbarem Behälter



HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern



- Lieferumfang flexCAT 350 IH-PRO**
- › Taschenfilter L-Klasse
 - › Vorfilter Polycarbon
 - › Kartuschenfilter HEPA H14
 - › Filterbeutel
 - › Trichter für Zyklonwirkung
 - › Schwimmer

Modell		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 149,90 € zzgl. MwSt.	●
	Policarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 34,00 € zzgl. MwSt.	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 32,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	M-Klasse-Filterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010334 65,90 € zzgl. MwSt.	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604 63,90 € zzgl. MwSt.	●
	Schwimmer Art.-Nr. 7013605 24,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 1		SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606 184,00 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 146,90 € zzgl. MwSt.	●
		Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
		Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
		Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 3		SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 417,00 € zzgl. MwSt.	●
		Ölresistenter Saugschlauch Art.-Nr. 7013612 369,00 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 252,00 € zzgl. MwSt.	●
		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 2		SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 499,00 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609 287,00 € zzgl. MwSt.	●
		Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●
		Sauglippen Art.-Nr. 7010353 4,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 6		SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 237,00 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614 179,90 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010207 17,50 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●

POLSTER- & TEPPICHSAUGER SPRÜHEXTRAKTIONSSAUGER



flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt)
- ▶ Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Umfangreiches Zubehör



› Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



Polsterreinigungsdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Modell		flexCAT 116 PD
Art.-Nr.		7003265
€ zzgl. MwSt.		305,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	16
Reinigungsmittel Tank	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 370 x 500
Gewicht	kg	11



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 2 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Fugendüse
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Polsterreinigungsdüse
 - › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
 - › Nanotech-Filter

Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrrmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

flexCAT 133 IPD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- › Edelstahlbehälter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank mit 11 l
- › 1.000 W Motorleistung



Ergonomischer Griff



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel

Modell		flexCAT 133 IPD
Art.-Nr.		7003267
€ zzgl. MwSt.		399,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht	kg	13



Lieferumfang flexCAT 133 IPD
 › Saugschlauch 4m Ø36 mm
 › Polsterreinigungsdüse
 › Teppich- und Bodendüse

flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank und Polsterdüse für den Einsatz in der Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Polstermöbel- und Automobilreinigung)
- ▶ Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium ummantelt)
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- › Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff
- › Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Modell		flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.		7003271
€ zzgl. MwSt.		945,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.000
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	730 x 580 x 970
Gewicht	kg	33



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel




Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Polsterreinigungsdüse

Sprühextraktionsgerät flexCAT 127 PD – zum Lösen und Entfernen von Schmutz von Hartböden und Textilerflächen und zum großflächigen Desinfizieren

- ▶ Nass- und Trockensaugen ohne Ausbau des Filters dank neuentwickeltem HEPA 14 Dualfilter
- ▶ Kompakte und leichte Bauweise für mobiles Arbeiten
- ▶ Integrierte Pumpe mit 48 W erzeugt 2 bar Sprühdruck
- ▶ Schneller Wechsel der Extraktions-Zubehörteile über Steckkupplung
- ▶ 3 Liter Reinigungsmitteltank für schnelle Befüllung außen angebracht

- ▶ Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutzschalter für hohe Lebensdauer
- ▶ Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- ▶ Flexible gegen Öl und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung zwischen Saugkopf und Behälter
- ▶ Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5 m Schlauch zum Reinigen großer Flächen



· Außen angebrachter Reinigungsmitteltank ermöglicht schnelle Befüllung



· Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Überfüllen des Behälters und schützt so vor Beschädigungen an Filter und Saugmotoren

Modell		flexCAT 127 PD
Art.-Nr.		7003275
€ zzgl. MwSt.		519,00
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3583
Filteroberfläche	cm ²	2750
Behältervolumen	l	27
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	36
Reinigungsmitteltank Inhalt	l	3
Reinigungspumpe Leistung	l/min	0,8
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Motor(en) Anzahl		1
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	12



- Lieferumfang flexCAT 127 PD:**
- › Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m
 - › 4 x Halteklammer für Sprühleitung
 - › Kombibodendüse
 - › Fugendüse
 - › Runddüse
 - › Polsterdüse
 - › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
 - › Polsterreinigungsdüse
 - › Kartuschenfilter HEPA H14
 - › Sprühpistole mit 5 m Schlauch
 - › 8,5 m Netzkabel

Zubehör

Achtung: Keine entflammaren Reinigungsmittel verwenden!

Zubehör flexCAT 127 PD		
	Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m* Art.-Nr. 7013060 40,90 € zzgl. MwSt.	●
	Halteclip für PVC-Leitung* Art.-Nr. 7013091 1,00 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013027 33,50 € zzgl. MwSt.	●
	Flachdüse* Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	●
	Rundbürste* Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	Polsterdüse* Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. MwSt.	●

Zubehör flexCAT 127 PD		
	Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013098 15,00 € zzgl. MwSt.	●
	Teppich-Reinigungsbürste* Art.-Nr. 7013092 155,00 € zzgl. MwSt.	●
	Polsterreinigungsdüse* Art.-Nr. 7013026 64,50 € zzgl. MwSt.	●
	HEPA14-Dual-Kartuschen-Filter * Art.-Nr. 7013093 86,50 € zzgl. MwSt.	●
	Sprühpistole 600 mm mit 5m Sprühschlauch Art.-Nr. 7013094 86,90 € zzgl. MwSt.	●

DESINFIZIATIONSMITTEL AUF ANFRAGE

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Sprühextraktionsgerät flexCAT 262 PD – Professionelles Gerät zum Lösen und Entfernen von Schmutz von Hartböden und Textiloberflächen und zum großflächigen Desinfizieren

- ▶ Nass- und Trockensaugen ohne Ausbau des Filters dank neuentwickeltem HEPA 14 Dualfilter
- ▶ Zwei Saugmotoren mit eigenem Ein/Aus Schalter liefern die richtige Leistung für jede Anwendung
- ▶ Kraftvolle 90 W Pumpe erzeugt 3,5 bar Sprühdruck
- ▶ Schneller Wechsel der Extraktions-Zubehörteile über Steckkupplung
- ▶ Großer 25 Liter Reinigungsmitteltank für schnelle Befüllung außen angebracht
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutzschalter für hohe Lebensdauer
- ▶ Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- ▶ Flexible gegen Öl und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung zwischen Saugkopf und Behälter

- ▶ Ablassschlauch für einfache Entleerung des Schmutzwassertanks
- ▶ Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5 m Schlauch zum Reinigen großer Flächen
- ▶ Robustes Fahrwerk mit praktischen Halteklammern für Saugdüsen

Modell	flexCAT 262 PD
Art.-Nr.	7003280
€ zzgl. MwSt.	1.359,00
Einsatz	

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	7000
Filteroberfläche	cm ²	2960
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Reinigungsmittelinhalt	l	25
Reinigungspumpe Leistung	l/min	1,8
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Motor(en) Anzahl		2
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	550 x 600 x 960
Gewicht ca.	kg	21



Außen angebrachter Reinigungsmitteltank ermöglicht schnelle Befüllung



- Lieferumfang flexCAT 262 PD:**
- › Saugschlauch 40mm / 4m Ø
 - › 2 Saugrohre Ø 38 mm, je 50 cm
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Bodendüse trocken
 - › Bodendüse nass
 - › Fugendüse
 - › Runddüse
 - › Adapter
 - › Polsterreinigungsdüse
 - › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
 - › HEPA-Filter
 - › Sprühpistole mit 5 m Schlauch

3 IN 1:
NASS-/TROCKENSAUGEN
REINIGEN
DESINFIZIEREN

Der perfekte
Staubsauger
für Gastronomie
und Hotels!

Zubehör

Achtung: Keine entflammaren Reinigungsmittel verwenden!

Zubehör flexCAT 262 PD		
	Sprühpistole 600 mm mit 5m Sprühschlauch* Art.-Nr. 7013094 86,90 € zzgl. MwSt.	●
	Saugschlauch 38mm / 4m Ø* Art.-Nr. 7010326 136,90 € zzgl. MwSt.	●
	Saugrohr* Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. MwSt.	●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse trocken* Art.-Nr. 7013041 23,50 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse nass* Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. MwSt.	●
	Flachdüse Ø 45mm* Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●

Zubehör flexCAT 262 PD		
	Rundbürste* Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●
	Adapter 38 mm* Art.-Nr. 7013413 2,90 € zzgl. MwSt.	●
	Polsterreinigungsdüse* Art.-Nr. 7013401 49,90 € zzgl. MwSt.	●
	Teppich-Reinigungsbürste* Art.-Nr. 7010323 169,90 € zzgl. MwSt.	●
	HEPA14-Dualkartuschen-Filter * Art.-Nr. 7013096 92,90 € zzgl. MwSt.	●
	Bodenreiniger Innovatives Einspritz- / Absaugsystem zur schnellen und effektiven Reinigung von Teppichen oder Fußböden Art.-Nr. 7013097 1.285,00 € zzgl. MwSt.	●

DESINFIZIATIONSMITTEL AUF ANFRAGE

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör Serie flexCAT

	Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265																																																													
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Reinigungsmittel SPX 10l Art.-Nr. 7321010 56,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 28,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 78,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 33,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013011 15,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Polyesterfilter Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013025 155,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 32,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 33,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Flachdüse Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013026 64,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 18,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,30 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014 6,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Modell</th> <th>flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 133,50 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 40,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 45,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 12,40 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 34,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Reinigungsdüse Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 33,50 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265		Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●		Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. MwSt.	●		Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●		2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.	●		5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●		7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●		10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●		20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 133,50 € zzgl. MwSt.	●		Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●		Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 40,90 € zzgl. MwSt.	●		Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 45,90 € zzgl. MwSt.	●		Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 12,40 € zzgl. MwSt.	●		Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 34,00 € zzgl. MwSt.	●		Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. MwSt.	●		Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. MwSt.	●		Reinigungsdüse Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. MwSt.	●		Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 33,50 € zzgl. MwSt.	●		80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●		110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●		110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●
	Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265																																																													
	Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 133,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 40,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 45,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 12,40 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 34,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Reinigungsdüse Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 33,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													

Modell	flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267	
Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. MwSt.	●	
Reinigungsmittel SPX 10l Art.-Nr. 7321010 56,90 € zzgl. MwSt.	●	
Schlauch Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013400 132,90 € zzgl. MwSt.	●	
Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013403 12,90 € zzgl. MwSt.	●	
Papierfilterbeutel Art.-Nr. 7013405 34,90 € zzgl. MwSt.	●	
Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013404 127,50 € zzgl. MwSt.	●	
Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 33,50 € zzgl. MwSt.	●	
Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013402 112,00 € zzgl. MwSt.	●	
Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●	
Flachdüse Ø36mm Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. MwSt.	●	
Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. MwSt.	●	
Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. MwSt.	●	
80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. MwSt.	●	
Reinigungsmittel SPX 10l Art.-Nr. 7321010 56,90 € zzgl. MwSt.	●	
Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. MwSt.	●	
Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.	●	
Trockensaugset Art.-Nr. 7010324 106,00 € zzgl. MwSt.	●	
Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 45,90 € zzgl. MwSt.	●	
Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013033 49,90 € zzgl. MwSt.	●	
Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. MwSt.	●	
Saugrohr Ø 38/500 mm, Aluminium/Kunststoff Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. MwSt.	●	
Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 22,00 € zzgl. MwSt.	●	
Teppich-Reinigungsbürste 260 mm Art.-Nr. 7010323 169,00 € zzgl. MwSt.	●	
Saugschlauch 4m Ø38mm Art.-Nr. 7010326 136,90 € zzgl. MwSt.	●	
Rohradapter Ø38 mm Art.-Nr. 7013046 3,90 € zzgl. MwSt.	●	
80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●	

Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Geeignet für:

flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT

Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack 700 MICRON	7013200	78,50

* im Standard-Lieferumfang enthalten

SPEZIALSAUGER MIT INTEGRIERTER WASSERPUMPE



flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



› Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
› Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe




Integrierte Wasserpumpe



Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters (Art.-Nr. 7013411)



- Lieferumfang flexCAT 141 EP:**
- › 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
 - › Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Bodendüse nass
 - › Flachdüse Ø38 mm
 - › Rundbürste
 - › Adapter

Modell		flexCAT 141 EP
Art.-Nr.		7003285
€ zzgl. MwSt.		659,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Max. Druck (Pumpe)	bar	7
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 900
Gewicht	kg	15 kg

Serie flexCAT EPT – Spezielsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

flexCAT 290 EPT:

- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 2107 EPT

- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl

Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



- › Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Kippvorrichtung
- › Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- › Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



flexCAT 290 EPT

flexCAT 2107 EPT




flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.		7003290	7003295
€ zzgl. MwSt.		985,00	1.129,00
Einsatz			

Technische Daten		Nass & Trocken	
Saugertyp		Nass & Trocken	
Max. Aufnahmeleistung	W	2.000	2.400
Luftmenge	l/min	7000	
Behältervolumen	l	90	107
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Max. Druck (Pumpe)	bar	8,5	14,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	242
Behältermaterial		Polyethylen	
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140	500 x 620 x 1013
Gewicht	kg	33	35



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

Modell	flexCAT 141 EP Art.-Nr. 7003285	Modell	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 2107 EPT Art.-Nr. 7003295
5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013412 51,90 € zzgl. MwSt.	●	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 78,50 € zzgl. MwSt.	●	●
Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m* Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. MwSt.	●	Bodendüse nass * Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. MwSt.	●	Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053 5,95 € zzgl. MwSt.	●	
Bodendüse nass* Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. MwSt.	●	Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. MwSt.		●
Flachdüse Ø 45mm * Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●	Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. MwSt.		●
Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●	Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013052 55,50 € zzgl. MwSt.		●
Adapter* Art.-Nr. 7013413 2,90 € zzgl. MwSt.	●	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.	●	
Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.	●	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. MwSt.	●	●
Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 16,50 € zzgl. MwSt.	●	Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 16,50 € zzgl. MwSt.	●	●
Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. MwSt.	●	Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. MwSt.	●	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

ÖL- UND SPÄNESAUGER



Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb




Metallschutzkorb trennt Späne und Flüssigkeiten



Aluguss Sauganschluss Ø38 mm mit Schnellverschluss

Modell		flexCAT 135 O
Art.-Nr.		7003395
€ zzgl. MwSt.		369,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	3583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser	mm	38
Kabellänge	m	8,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	W	1.000
Anschlussspannung	V	220 – 240
Phase(n)	Ph	1
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50 / 60
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6



Lieferumfang flexCAT 135 O:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- › PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- › Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- › Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- › Flachdüse, verchromt

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsichtsaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Spezial




Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Bruchssichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.		7003390
€ zzgl. MwSt.		999,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	10750
Behältervolumen	l	90
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrischer Anschluss	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	250
Behältermaterial		Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	38,8

- › Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- › Kippvorrichtung
- › **Kugelhahn** zum Ablassen der Flüssigkeiten

Neu



Lieferumfang:

- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse nass
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- › Ölsieb mit Befestigungsskappe

Modell	flexCAT 135 O Art.-Nr. 7003395
 Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010112 51,50 € zzgl. MwSt.	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,90 € zzgl. MwSt.	●
 Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●
 3 m Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 146,90 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390
 Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 78,50 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel Vlies, 42 l (VE 5) Art.-Nr. 7010255 45,90 € zzgl. MwSt.	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft* Art.-Nr. 7010108 48,00 € zzgl. MwSt.	●
 Düsenatz Art.-Nr. 7010310 406,00 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse* Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●
 Bodenbürste nass* Art.-Nr. 7010313 16,90 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Saugrohre * (VE 2) Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
 Ölresistenter Spezialsaug-schlauch* Art.-Nr. 7010311 296,00 € zzgl. MwSt.	●
 Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013138 65,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



BESTSELLER



- › Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- › Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- › Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

Modell		flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003380
€ zzgl. MwSt.		1.185,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	10750
Behältervolumen	l	78
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	635 x 58 x 1030
Gewicht	kg	34



- Lieferumfang:**
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
 - › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
 - › Verchromte Stahlflächdüse
 - › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

Modell	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380	
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft* Art.-Nr. 7010316 42,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Düzensatz Art.-Nr. 7010310 406,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Verchromte Flachdüse* Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380	
 Bodenbürste nass* Art.-Nr. 7010313 16,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Verchromte Saugrohre * (VE 2) Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Ölresistenter Speziaisaugschlauch* Art.-Nr. 7010311 296,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.	●	



Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter und Saugmotoren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.



Metallspäne werden durch einen Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt



Modell		flexCAT 250 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003381
€ zzgl. MwSt.		1.489,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.200
Luftmenge	l/min	3666 / 6666
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Unterdruck	mbar	233 / 372
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40

Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, die Schläuche und die Düsen (Zubehör) mitzubestellen!



Lieferumfang flexCAT 250 EOT-PRO:

- ▶ Trichter für Zyklonwirkung
- ▶ Ersatzfilter
- ▶ Schutzeinlage
- ▶ Metallsiebkorb
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Befestigungsring und Dichtung
- ▶ **Ohne Schläuche**
- ▶ **Ohne Düsen**

Modell	flexCAT 250 EOT-PRO Art.-Nr. 7003381
 Trichter Art.-Nr. 7013619 64,00 € zzgl. MwSt.	●
 Ersatzfilter Art.-Nr. 7010316 42,90 € zzgl. MwSt.	●
 Metallsiebkorb Art.-Nr. 7013620 208,00 € zzgl. MwSt.	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,90 € zzgl. MwSt.	●
 Befestigungsring Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●
 Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 149,90 € zzgl. MwSt.	●
 Policarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 34,00 € zzgl. MwSt.	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 32,90 € zzgl. MwSt.	●
 M-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010334 65,90 € zzgl. MwSt.	●
 Trichter Art.-Nr. 7013604 63,90 € zzgl. MwSt.	●
 Schwimmer Art.-Nr. 7013605 24,90 € zzgl. MwSt.	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013612 369,00 € zzgl. MwSt.	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 60 mm Art.-Nr. 7013622 464,00 € zzgl. MwSt.	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013607 146,90 € zzgl. MwSt.	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm Art.-Nr. 7013609 287,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 250 EOT-PRO Art.-Nr. 7003381
 Saugrohr Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Saugrohre Ø 38 mm Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
 Aluminium-Saugrohr Ø 50 mm Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●
 Rundbürste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013436 189,00 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010207 17,50 € zzgl. MwSt.	●
 Bürstenleiste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013437 4,49 € zzgl. MwSt.	●
 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 39,00 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugbürste Ø 50 mm Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippen Ø 50 mm Art.-Nr. 7010353 4,90 € zzgl. MwSt.	●

Zubehör flexCAT 250 EOT-PRO SETS

SET 1		SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606 184,00 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer PU-Saug Schlauch Art.-Nr. 7013607 146,90 € zzgl. MwSt.	●
		Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
		Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
		Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. MwSt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 4		SET 4: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 3 mtr. Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621 585,00 € zzgl. MwSt.	●
		Ölresistenter Saug Schlauch Art.-Nr. 7013622 464,00 € zzgl. MwSt.	●
		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7013436 189,00 € zzgl. MwSt.	●
		Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437 4,49 € zzgl. MwSt.	●
		Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 39,00 € zzgl. MwSt.	●

SET 2		SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 mtr. Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 499,00 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer PU-Saug Schlauch Art.-Nr. 7013609 287,00 € zzgl. MwSt.	●
		Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●
		Sauglippen Art.-Nr. 7010353 4,90 € zzgl. MwSt.	●


SET 5		SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610 489,00 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 252,00 € zzgl. MwSt.	●
		Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●
		Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●
		Saugbürste Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 3		SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 417,00 € zzgl. MwSt.	●
		Ölresistenter Saug Schlauch Art.-Nr. 7013612 369,00 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010317 58,90 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●

SET 6		SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 237,00 € zzgl. MwSt.	●
		Antistatischer Saug Schlauch Art.-Nr. 7013614 179,90 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. MwSt.	●
		Bodendüse Art.-Nr. 7010207 17,50 € zzgl. MwSt.	●
		Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 13,50 € zzgl. MwSt.	●

flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

Schlauch- und Düsensatz
ölresistent Ø60mm



Modell	Düsensatz
Art.-Nr.	7013423
€ zzgl. MwSt.	584,00

Modell		flexCAT 3100 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003382
€ zzgl. MwSt.		3.335,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	3x 3.583
Behältervolumen	l	100
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	50 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	220 – 240 ~50/60
Motordrehzahl	min ⁻¹	24.850
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245,16
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 650 x 1350
Gewicht	kg	65



Lieferumfang flexCAT 3100 EOT-PRO:

- › Filterkit
- › Nylonfilter
- › Sieb für den Behälter
- › **Ohne Schläuche**
- › **Ohne Düsen**

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzsaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör flexCAT 3100 EOT-PRO

Modell	flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
 Abluftfilter-Kit 3100/1500cm²* Art.-Nr. 7013420 239,00 € zzgl. MwSt.	●
 Nylon-Filter (PA 200µ)* Art.-Nr. 7013421 59,90 € zzgl. MwSt.	●
 Sieb Art.-Nr. 7013422 645,00 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm Art.-Nr. 7013423 584,00 € zzgl. MwSt.	●
 3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm Art.-Nr. 7013435 419,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
 Bodendüse Art.-Nr. 7013436 189,00 € zzgl. MwSt.	●
 Gummilippeneinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013437 4,49 € zzgl. MwSt.	●
 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 39,00 € zzgl. MwSt.	●
 Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 19,00 € zzgl. MwSt.	●
 Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 35,00 € zzgl. MwSt.	●

KAMINSAUGER



Spezialsauger

flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter E10
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Halterungen für Zubehör



- › Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz
- › Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- › Zubehöraufbewahrung am Gerät
- › Gebläsefunktion



flexCAT 120 VCA

Modell		flexCAT 120 VCA
Art.-Nr.		7003130
€ zzgl. MwSt.		57,50
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	3,5
Unterdruck	mbar	150
Behältermaterial		Metall
Abmessungen (L x B x H)	mm	310 x 310 x 420
Gewicht	kg	4,4



- Lieferumfang flexCAT 120 VCA:**
- ›Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
 - ›Verbindungsrohr
 - ›Fugendüse
 - ›HEPA-Kartuschenfilter E10
 - ›Metallschutzgitter

Spezial

Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Saugkraft

- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels
- ▶ Leichtgängiges Fahrwerk und Tragegriff für komfortable Handhabung

- Ausstattung:**
- ▶ Kupferwicklungen für Motor
 - ▶ Schlauch und Düzensatz
 - ▶ Motorschutz
 - ▶ Fahrvorrichtung
 - ▶ Kartuschenfilter



Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse (1) abnehmen. Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck (2)



Schutz des Luftfilters vor groben Partikeln durch ein Metallgitter

Modell		flexCAT 121 VCA
Art.-Nr.		7003150
€ zzgl. MwSt.		139,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1358
Filteroberfläche	cm ²	252
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Schalldruckpegel	mm	35
Erläuterung zu Schalldruckpegel	dB(A)	76,64
Reinigungstank Inhalt	m	5
Unterdruck	mbar	150
Filterklasse		E10
Anschlussspannung	V	220 – 240
Netzfrequenz	Hz	50
Aufnahmeleistung	kW	0,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 450
Gewicht	kg	4,3




- Lieferumfang:**
- › Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
 - › Runddüse
 - › 1 x Beutel 20 l
 - › Luftfilter E10
 - › Metallschutzgitter für Filter
 - › Netzkabel 5,0 m

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 120 VCA Art.-Nr. 7003130	
 Saug Schlauch Ø38 mm/1,0 m inkl. Anschlüsse* Art.-Nr. 7013300 5,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Saug Schlauch Ø38mm/2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013306 9,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Verbindungsrohr* Art.-Nr. 7013301 2,49 € zzgl. MwSt.	●	
 Fugendüse* Art.-Nr. 7013302 2,49 € zzgl. MwSt.	●	
 Kartuschenfilter HEPA E10* Art.-Nr. 7013303 5,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Metallschutzgitter* Art.-Nr. 7013304 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Filterpad Art.-Nr. 7013305 0,39 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	flexCAT 121 VCA Art.-Nr. 7003150	
 Bodenreinigungsset <i>bestehend aus:</i> 2x Edelstahlrohr 1x Bodendüse trocken 1x gebogener Stahlhandgriff Art.-Nr. 7013185 29,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Luftfilter E10* Art.-Nr. 7013186 14,00 € zzgl. MwSt.	●	
Filterbeutel 20l* Art.-Nr. 7013187 15,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Saug Schlauch 1,7 m* Art.-Nr. 7013188 8,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Runddüse* Art.-Nr. 7013189 4,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Metallschutzgitter* Art.-Nr. 7013190 5,90 € zzgl. MwSt.	●	

Trockensauger flexCAT VCA – Zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz



Besonders für Bäckereien geeignet!



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA



Lieferumfang:
 > Hochtemperaturfester Filter
 > HEPA-Kartuschenfilter
 Kein Zubehör im Lieferumfang

Modell		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.		7003160	7003165
€ zzgl. MwSt.		389,00	579,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.600	2.800
Max. Luftmenge	l/min	2100	4200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser	mm	38	
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mBar	274	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24



flexCAT 141 VCA: Halterungen für Zubehör



HEPA-Kartuschenfilter

WÄHLEN SIE AUS:

Set 1 für bis zu 200°C:

- Lieferumfang SET 1 bis zu 200°:**
- > Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
 - > Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr.	7013325
€ zzgl. MwSt.	356,90

Set 2 für bis zu 120°C:

- Lieferumfang SET 2 bis zu 120°:**
- > EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr.	7013326
€ zzgl. MwSt.	299,00

Lieferumfang Schlauch- & Düsensatz Ø38 mm antistatisch:

- > Antistatischer flexibler Schlauch 2m
- > 2x Antistatisches Kunststoffrohr 50 cm
- > Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Antistatische Bodendüse
- > Antistatische Flachdüse
- > Antistatische Runddüse mit Bürste
- > Antistatische Polsterdüse



Art.-Nr.	7013335
€ zzgl. MwSt.	169,00

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzsaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 Hochtemperatur-Vorfilter* Art.-Nr. 7013320 52,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Hochtemperatur-Vorfilter* Art.-Nr. 7013324 133,00 € zzgl. MwSt.		●
 Kartuschenfilter HEPA H13* Art.-Nr. 7013321 53,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7013322 77,50 € zzgl. MwSt.		●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,50 € zzgl. MwSt.		●
 Metall-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013327 31,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013328 41,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Griffstück Art.-Nr. 7013329 41,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 200° Art.-Nr. 7013325 356,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm Art.-Nr. 7013330 276,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38mm mit Hitzeschutz Art.-Nr. 7013331 136,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 51,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummwischer Art.-Nr. 7013333 88,90 € zzgl. MwSt.	●	●

Modell	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 120° Art.-Nr. 7013326 299,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 EPDM Schlauch 3m Ø38mm Art.-Nr. 7013334 339,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 51,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummwischer Art.-Nr. 7013333 88,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 SET 3: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm antistatisch Art.-Nr. 7013335 169,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Schlauch Ø38mm/2m mit Anschlüssen antistatisch Art.-Nr. 7013336 65,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saugrohr Ø38mm Länge 0,5m antistatisch Art.-Nr. 7013337 15,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung antistatisch Art.-Nr. 7013338 25,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse trocken antistatisch Art.-Nr. 7013339 39,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Fugendüse antistatisch Art.-Nr. 7013340 5,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Runddüse mit Bürste antistatisch Art.-Nr. 7013341 15,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Polsterdüse antistatisch Art.-Nr. 7013342 9,90 € zzgl. MwSt.	●	●

STAUBEXPLOSIONSGESCHÜTZTE SAUGER



flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosionsichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



- › Unterdruckkontrolle mit LED
- › Alle elektrischen Teile gemäß IP6X staubdicht und vollständig vor Berührung geschützt



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



flexCAT 130 ATEX

H-KLASSE SAUGER



- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- › Turbine explosionsicher für Verwendung in ATEX Zone 22



Antistatische Räder mit Feststellbremsen

Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch

- › Antistatischer Schlauch Ø38mm
- › 2 verchromte Saugrohre Ø38mm
- › Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
- › Reduzierstück Ø38-32mm
- › Flachdüse antistatisch Ø32mm
- › Rundbürste antistatisch Ø32mm
- › Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



Art.-Nr. 7013380
€ zzgl. MwSt. 415,00

Modell		flexCAT 130 ATEX
Art.-Nr.		7003400
€ zzgl. MwSt.		2.499,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	2100
Behältervolumen	l	38
Schlauchdurchmesser	mm	38/32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	10
Unterdruck	mBar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24



Lieferumfang flexCAT 130 ATEX

- › Hauptfilter antistatisch
- › HEPA14-Filter Zuluft
- › HEPA-Filterabdeckung
- › HEPA14-Filter Abluft
- › DRALON-Filterbeutel antistatisch
- › POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
- Kein Zubehör im Lieferumfang

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwundlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



flexCAT 1100 ATEX

Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch und Düsensatz antistatisch Ø 50 mm:

- ›Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- ›Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium
- ›Bodendüse
- ›2 Bürstenleisten für Bodendüse
- ›Fugendüse Ø 50 mm



Art.-Nr. 7013427
€ zzgl. MwSt. 469,90

Modell		flexCAT 1100 ATEX
Art.-Nr.		7003410
€ zzgl. MwSt.		4.425,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	3.000
Luftmenge	l/min	5067
Behältervolumen	l	100
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Stahl
Länge x Breite x Höhe	mm	660 x 900 x 1730
Gewicht	kg	85



Lieferumfang flexCAT 1100 ATEX:

- ›Filterkit
- ›Polycarbon-Vorfilter
- Kein Zubehör im Lieferumfang

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

Zubehör Serie flexCAT

Modell		flexCAT 130 ATEX Art.-Nr. 7003400	flexCAT 1100 ATEX Art.-Nr. 7003410
	Hauptfilter antistatisch* Art.-Nr. 7013370 99,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Kartuschenfilter HEPA H14, Zuluft* Art.-Nr. 7013371 633,00 € zzgl. MwSt.	●	●
	HEPA-Filterabdeckung* Art.-Nr. 7013372 74,50 € zzgl. MwSt.	●	●
	Kartuschenfilter HEPA H14* Art.-Nr. 7013373 849,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Filterbeutel DRALON, antistatisch* · Spezielles leitfähiges Material · Sicheres Einsaugen von gesundheits-schädlichen und brennbaren Stäuben · Sicher verschließbar durch Verschlusskappe Art.-Nr. 7013374 37,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Filterbeutel POLYLINER, antistatisch* · Spezielles leitfähiges Material · Verschließbar durch Verschlussstreifen · Kann sowohl als Filterbeutel verwendet werden als auch als sicherer Transportbeutel beim Entsorgen von Dralon- oder H- und M-Klasse Filtersäcken Art.-Nr. 7013375 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●
SET 	Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch Art.-Nr. 7013380 415,00 € zzgl. MwSt.	●	●
	Antistatischer Schlauch Ø38mm Art.-Nr. 7013381 199,00 € zzgl. MwSt.	●	●
	2 verchromte Saugrohre Ø38mm Art.-Nr. 7013382 45,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm Art.-Nr. 7013383 72,50 € zzgl. MwSt.	●	●
	Reduzierstück Ø38-32mm Art.-Nr. 7013384 32,50 € zzgl. MwSt.	●	●
	Flachdüse antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013385 12,95 € zzgl. MwSt.	●	●
	Rundbürste antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013386 32,50 € zzgl. MwSt.	●	●
	Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013387 8,50 € zzgl. MwSt.	●	●
	Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium Art.-Nr. 7010351 95,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Metall Art.-Nr. 7010352 145,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 49,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Taschenfilter Abluft Art.-Nr. 7013425 465,00 € zzgl. MwSt.	●	●
	Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7013426 35,50 € zzgl. MwSt.	●	●
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Ø 50 – 70 mm Art.-Nr. 7013427 469,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Schwimmer-Kit Art.-Nr. 7013429 177,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013430 227,00 € zzgl. MwSt.	●	●

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de




holzkraft.de



metallkraft.de




holzstar.de



uncraft.de



schweisskraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
 96103 Hallstadt / Deutschland
 Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
 E-Mail: info@cleancraft.de




www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
 Gewerbestraße Ost 6
 4921 Hohenzell / Österreich
 Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
 E-Mail: info@aircraft.at
 Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



- Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln
- Dieses stellt eine ausdrückliche **BEDINGUNG FÜR DEN VERTRAGSSCHLUSS** dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB.
- Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten
- Abb. teilweise mit optionalem Zubehör
- Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
- Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum
- Bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen
- Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung
- Für Produkte mit ausgewiesener Garantie: Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anfordern über Stürmer Maschinen GmbH.
- **Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.**