



REINIGUNGSTECHNIK



HAUPTKATALOG 2021

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND



STÜRMER Vorführ- und Schulungszentrum

In unserem Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie

- ▶ Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- ▶ Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.



„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.

Inhaltsverzeichnis

Desinfektions- und Dampfreiniger

ADSG 15 7

Dampfreiniger

SG 36 9

SG 58 S 10

Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 39-12 20

HDR-K 44-13 21

HDR-K 48-15 22

HDR-K 85-16 TF 23

HDR-K 51-16 24

HDR-K 54-16 25

HDR-K 60-13 26

HDR-K 77-18 28

HDR-K 90-20 28

Zubehör HDR-K 29

HDR-K 66-20 BL 33

HDR-K 72-22 BH 34

HDR-K 96-28 BL 35

Zubehör HDR-K BL 36

Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDR-H 48-15 38

HDR-H 54-15 39

HDR-H 60-14 40

HDR-H 78-18 41

HDR-H 90-20 42

HDR-H 108-20 43

Zubehör HDR-H 44

Wasserpumpen

Frischwasserpumpen

FWP 50 / FWP 80 47

Schmutzwasserpumpe

SWP 80 48

Tauchpumpen

SCWP 7514 / SCWP 7014A 51

SCWP 10013 / SDWP 10020 51

SDWP 7514 / SDWP 7014A 51

SPWP 1107 / SPWP 1106A 52

DWP 1106A 52

Gartenpumpen

GPI 5548 / GP1105C 54

GP1105P / GP1105S / GP1306S 55

Hauswasserwerk

DWS 1105P 57

DWS 1105 57



Wasserschlauchaufroller

WSAR 20 / WSAR 30 57

Zubehör Wasserpumpen 58

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Einscheibenmaschine

ESM 432 60

OSM 432 61

Zubehör 62

SSM 281 64

SSM 351 65

Zubehör 66

SSM 350 B 67

SSM 355B 68

SSM 550 70

SSM 700 72

Walzenscheuersaugmaschinen

SSM 340 75

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 76

DWM 280 78

Serie DWM-K 79

Serie DWM-H 80

SSM 335 CY 82

SSM 351 83

SSM 550 CY 85

Einscheibenscheuersaugmaschine Orbital

SSM 550 ORB 88

Aufsitzscheuersaugmaschinen

ASSM 560 91

ASSM 650 / ASSM 800 92

ASSM 750 / 850 / 1000 93

ASSM 1002 94

ASSM 1300 95

Zubehör 96

ASSM 7500 B / ORB 102

ASSM 6500 CY 102

Zubehör 104

Reinigungsmittel

SPX 100

HDR-N 100

HDR-S 100

BR-N 100



Kalklöser	101
UR-Spezial	101
BR-A	101
HDR-A	101
Kehrmaschinen	
Kehrmaschine	
Serie HKM	106
KM 650 / KM 650 E	107
KM 625 / KM 825	108
Aufsitzkehrmaschine	
AUKM 600	110
AUKM 800	111
AUKM 900	112
AUKM 1200	113
Zubehör Kehrmaschinen	114
Trockensauger	
dryCAT 15 / 15 B	122
dryCAT 16 L-Class	123
flexCAT 104	125
flexCAT 110	127
flexCAT 111 Q	128
flexCAT 112Q	129
flexCAT 116Q	130
Zubehör	131
dryCAT 133 IRSC	132
dryCAT 362 IRSC T-3	133
dryCAT 137 RSC M-Class M	134
dryCAT 133 IRSC M-Class M	134
dryCAT 133 IC H-Class H	135
dryCAT 262 ICT H-Class H	135
Zubehör Trockensauger	136
dryCAT 125 IRS M-Class Pro	138
dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	140
Sauger für Baugewerbe	
flexCAT 378 CYC-PRO	142
Nass-/Trockensauger	
flexCAT 18B	145
wetCAT 118	146
wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH	148
wetCAT 131 RS M-Class M	150
wetCAT 131 RS H-Class H	150
flexCAT 130 ER / flexCAT 130 ERA	152
wetCAT 130 RS M-Class M	154
wetCAT 116 E / wetCAT 118 IE	156



wetCAT 137 E	158
wetCAT 133 IE	158
wetCAT 137 R	159
wetCAT 133 IR	159
wetCAT 262 IET	160
wetCAT 362 IET	160
Zubehör	162
flexCAT 350 IH-PRO	166
Spezialsauger	
Polster- & Teppichsauger	
flexCAT 116 PD	169
flexCAT 133 IPD	170
flexCAT 262-2 IEPD	171
Sprühextraktionssauger	
flexCAT 127 PD	172
flexCAT 262 PD	173
Zubehör	174
Sauger mit integrierter Wasserpumpe	
flexCAT 141 EP	177
flexCAT 290 EPT	178
flexCAT 2107 EPT	178
Zubehör	179
Öl- und Spänesauger	
flexCAT 135 O	181
flexCAT 390 EOT	182
Zubehör	183
flexCAT 378 EOT-PRO	184
Zubehör	185
flexCAT 250 EOT-PRO	186
Zubehör	187
flexCAT 3100 EOT-PRO	189
Zubehör	190
Kaminsauger	
flexCAT 120 VCA	192
flexCAT 141 VCA	193
flexCAT 262 VCA	193
Zubehör	194
Staubexplosionssgeschützte Sauger	
flexCAT 130 ATEX	196
flexCAT 1100 ATEX	197
Zubehör	198



DESINFEKTION- UND DRUCKSPRÜHGERÄT




Akku-Drucksprühgerät ADSG 15 – Profigerät mit 15 Liter Tankvolumen, inklusive Akku und Ladegerät

- ▶ Geeignet zur großflächigen Desinfektion
- ▶ Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- ▶ Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- ▶ Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- ▶ Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- ▶ Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- ▶ 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- ▶ Rückentragergurt für komfortables Arbeiten

- ▶ Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- ▶ Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- ▶ Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- ▶ Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- ▶ Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche



• Effektive Desinfektion großer Flächen z.B. in Hotels, Restaurants oder Verkaufsräumen



• Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.



Modell		ADSG 15
Art.-Nr.		7350000
€ zzgl. MwSt.		135,00

Technische Daten		
Arbeitsfördermenge	l/h	48 – 90
Pumpendruck	bar	3,2 – 4,6
Tankvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1,2 – 4,5
Maximale Zulauftemperatur	°C	40
Batteriespannung	V	18 DC
Batterietyp		Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	Ah	2,0
Max. Laufzeit	h	2 – 3
Aufladezeit ca.	h	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	344 x 241 x 486
Gewicht ca.	kg	4,3



- Lieferumfang ADSG 15:**
- ›1x Sprühpistole
 - ›1x Lanze
 - ›1,7 m Hochdruckschlauch
 - ›1x Runddüse
 - ›1x Doppeldüse
 - ›1x verstellbare Düse
 - ›1x Flachdüse
 - ›1x Akku 18V / 2,0 Ah
 - ›1x Ladegerät 0,4A
 - ›1x Gurtgeschirr

Zubehör

Zubehör	
	Sprühpistole* Art.-Nr. 7360000 8,90 € zzgl. MwSt.
	Lanze* Art.-Nr. 7360001 6,90 € zzgl. MwSt.
	Schlauch* Art.-Nr. 7360002 5,90 € zzgl. MwSt.
	Runddüse* Art.-Nr. 7360003 2,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	Doppeldüse* Art.-Nr. 7360004 2,90 € zzgl. MwSt.
	Verstellbare Düse* Art.-Nr. 7360005 2,90 € zzgl. MwSt.
	Flachdüse* Art.-Nr. 7360006 2,90 € zzgl. MwSt.
	Akku 18V / 2,0 Ah* Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. MwSt.
	Ladegerät 0,4A* Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. MwSt.
	Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. MwSt.
	Gurtgeschirr* Art.-Nr. 7360007 9,90 € zzgl. MwSt.

* im Standard-Lieferumfang enthalten

DAMPFREINIGER



Dampfreiniger SG 36 – hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentlichen Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffe im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Digitalanzeige für Dampftemperatur
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 – 50 cm/s



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur



Praktisch im Detail

- Kabelhaken zum sicheren Aufbewahrung des Kabels auf der Rückseite
- Vier Lenkrollen



Kompakt

- Passt problemlos anstelle eines Eimers in einen Reinigungswagen

Modell		SG 36
Art.-Nr.		7170036
€ zzgl. MwSt.		1.425,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Arbeitsdruck	bar	6
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!



Lieferumfang SG 36:

- >1x 2,5m Dampfschlauch mit Griffstück
- >2x 0,5m Verlängerungsrohr
- >1x Düsenkopf
- >1x Fenster- / Glasdüse
- >1x Mehrzweckbürste
- >1x dreieckige Bürste
- >1x gebogene Lanze L=175
- >1x kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- >1x kleine Rundbürste mit Messingborsten
- >1x Tuch

SG 58 S – Hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Für den Dauereinsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffe im Lieferumfang
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit reinem Wasserdampf oder mit Zusatz von Reinigungsmitteln
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf am Gerät oder direkt am Handgriff zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Nasssauger mit HEPA-Filter im Lieferumfang, Restfeuchtigkeit kann während der Reinigung sofort abgesaugt werden
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 – 50 cm/s
- ▶ Stromanschluss über 230V CEE Stecker



Stromanschluss

- über 230V CEE Stecker



Bequeme Steuerung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur
- Manometer für Arbeitsdruck



Praktisch im Detail

- Einfache Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion direkt am Handgriff



Dampfreinigen und Trocknen in einem Durchgang

- Düsen mit Dampf- und Saugfunktion im Lieferumfang
- Restfeuchtigkeit wird mit dem Nasssauger während der Reinigung sofort abgesaugt

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!

Modell		SG 58 S
Art.-Nr.		7170058
€ zzgl. MwSt.		3.999,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur	°C	185
Aufheizzeit	min	6
Arbeitsdruck	bar	8
Reinigungsmitteltank	l	5
Frischwassertank	l	5
Kesselvolumen	l	3,2
Behältermaterial		Edelstahl
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	745 x 480 x 1040
Gewicht ca.	kg	32



Lieferumfang SG 58 S:

- › 1x 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- › 2x 0,5 m Verlängerungsrohr
- › 1x Mehrzweckbodenbürste
- › 1x Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- › 1x Rahmen mit Borsten und Gummiborstern für Mehrzweckbürste
- › 1x Fenster- bzw. Glasdüse
- › 1x transparente Düse
- › 1x große Saugdüse mit Gummiazbieher
- › 1x kleine Saugdüse
- › 1x Dampf Düse
- › 1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- › 1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- › 1x Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- › 1x Tuch
- › 1x Einspritz- und Absaugdüse
- › 1x Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse L=150 mm

Modell	SG 36 Art.-Nr. 7170036
Dampfschlauch inkl. Handgriff* Art.-Nr. 7180000 145,00 € zzgl. MwSt.	●
2 Verlängerungsrohre* Art.-Nr. 7180001 25,00 € zzgl. MwSt.	●
Düsenkopf* Art.-Nr. 7180002 15,00 € zzgl. MwSt.	●
Fensterdüse* Art.-Nr. 7180003 35,00 € zzgl. MwSt.	●
Mehrzweckdüse* Art.-Nr. 7180004 59,00 € zzgl. MwSt.	●
Dreiecksbürste* Art.-Nr. 7180005 35,00 € zzgl. MwSt.	●
Gebogene Lanze* Art.-Nr. 7180006 45,00 € zzgl. MwSt.	●
Rundbürste mit Polyesterborsten* Art.-Nr. 7180007 6,90 € zzgl. MwSt.	●
Rundbürste mit Messingborsten* Art.-Nr. 7180008 7,50 € zzgl. MwSt.	●
Tuch* Art.-Nr. 7180009 13,90 € zzgl. MwSt.	●
Fahrwagen Art.-Nr. 7180010 415,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	SG 58 S Art.-Nr. 7170058
Dampfschlauch inkl. Handgriff* Art.-Nr. 7180020 289,00 € zzgl. MwSt.	●
2 Verlängerungsrohre* Art.-Nr. 7180021 25,00 € zzgl. MwSt.	●
Mehrzweckbodendüse* Art.-Nr. 7180022 69,00 € zzgl. MwSt.	●
Teppichschutz für Mehrzweckdüse* Art.-Nr. 7180023 11,00 € zzgl. MwSt.	●
Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifer* Art.-Nr. 7180024 22,50 € zzgl. MwSt.	●
Fensterdüse* Art.-Nr. 7180025 25,00 € zzgl. MwSt.	●
Transparente Düse* Art.-Nr. 7180026 41,00 € zzgl. MwSt.	●
Saugdüse mit Gummiabzieher* Art.-Nr. 7180027 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Saugdüse* Art.-Nr. 7180028 7,90 € zzgl. MwSt.	●
Dampflanze* Art.-Nr. 7180029 82,00 € zzgl. MwSt.	●
Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm* Art.-Nr. 7180030 6,50 € zzgl. MwSt.	●
Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm* Art.-Nr. 7180031 6,50 € zzgl. MwSt.	●
Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm* Art.-Nr. 7180032 6,50 € zzgl. MwSt.	●
Rundbürste mit Edelstahlborsten* Art.-Nr. 7180033 6,50 € zzgl. MwSt.	●
Tuch* Art.-Nr. 7180034 13,90 € zzgl. MwSt.	●
Einspritz- und Absaugdüse* Art.-Nr. 7180035 449,00 € zzgl. MwSt.	●
Bürstenaufsatz für Einspritz- & Absaugdüse* Art.-Nr. 7180036 8,50 € zzgl. MwSt.	●
Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 19,00 € zzgl. MwSt.	●
Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 35,00 € zzgl. MwSt.	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER



Anwendungen & Ausstattungen



Technische Daten HDR-K	39-12	44-13	48-15	51-16	54-16	60-13	77-18	85-16 TF	90-20
Maximaler Druck	120 bar	135 bar	150 bar	160 bar	160 bar	130 bar	190 bar	60 / 160 bar	200 bar
Arbeitsdruck	80 bar	100 bar	125 bar	150 bar	140 bar	110 bar	170 bar	107 bar	200 bar
Arbeitsfördermenge	300 l/h	330 l/h	420 l/h	510 l/h	540 l/h	600 l/h	770 l/h	420/850 l/h	900 l/h
Maximale Zulauftemperatur	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	50 °C	60 °C
Anschlusskabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Aufnahmeleistung Antriebsmotor	1,5 kW	1,8 kW	2,5 kW	2,9 kW	3,1 kW	2,6 kW	5,0 kW	2,7 kW	7,4 kW
Motordrehzahl	3.400 min ⁻¹	3.400 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹	3.400 min ⁻¹	1.450 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	230 V	400 V	230 V	400 V					
Hochdruckschlauch Länge	5 m	6 m	8 m	8 m	15 m	15 m	15 m	8 m	15 m
Gewicht	5,9 kg	12,9 kg	22,5 kg	22,6 kg	35 kg	36 kg	47 kg	14,6 kg	61,5 kg
Ausstattung									
Integrierter Reinigungsmitteltank mit einstellbarer Dosierung des Reinigungsmittels					●	●	●		●
Einstellbarer Arbeitsdruck				●	●	●	●	●	●
Manometer				●	●	●	●		●
Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel	●	●	●		●	●	●	●	●
Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen	●	●							
Total Stop System (TSS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe	●	●	●					●	
3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf					●				
3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben, Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf				●		●	●		●
Kolben aus gehärtetem Stahl	●	●	●		●			●	
Motor mit Schutzschalter	●	●		●				●	
Induktionsmotor mit Schutzschalter			●		●	●	●		
Induktionsmotor mit Motor-kühlgebläse und Schutzschalter									●
Horizontale Lagerung möglich					●	●	●	●	
Ölstandanzeige und Ölmesstab									●
Betrieb nur im liegenden Zustand				●		●	●		

● = in Ausstattung enthalten

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzschneuersaugmaschinen Scheiben-/Schneuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Kaltwasser-Hochdruckreiniger:

① HDR-K 39-12



③ HDR-K 48-15



② HDR-K 44-13



④ HDR-K 60-13





Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrmaschinen
Aufsitzschneuersaugmaschinen
Scheiben-/Schneuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör:

5 Handspritzpistole



6 Handspritzpistole



7 Handspritzpistole



8 Rotierende Profi-Waschbürste



9 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse



10 Flächenreiniger



11 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse



Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Maximaler Druck



Maximale Zulauftemperatur



Motordrehzahl



Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1



Anschlusskabellänge



Elektrischer Anschluss



Gewicht



Betrieb stehend



Betrieb liegend

► Fahr- und tragbares Modell mit Handgriff

► Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff

► Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

► Druckanzeige

► Kontrollierbarer Wasseransaugfilter

► Druckregler

► Strapazierbare Hartgummiräder

► Eingebauter Waschmittelbehälter






	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 51-16	HDR-K 54-16	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 85-16 TF	HDR-K 90-20
	●	●						●	
	●	●						●	
	●	●						●	
	●	●						●	
		●						●	
			●					●	
			●					●	
			●					●	
		●	●					●	
		●	●					●	
		●	●					●	
			●					●	
		●						●	
			●					●	
			●					●	
				●	●	●	●		●
				●	●	●	●		●
				●	●	●	●		●
							●		●
							●		●


Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Pumpen




Taumelplattenpumpe



Kurbelpumpe

Pumpe 1500 W

HDR-K 39-12




- ▶ 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- ▶ Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Pumpe 1800 W

HDR-K 44-13




- ▶ 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- ▶ Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Einphasenmotor mit Wärmeschutz



Pumpe 2500 W

HDR-K 48-15




- ▶ Axialkolben-Taumelscheibenpumpe aus Edelstahl
- ▶ Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- ▶ Messingpumpenkopf
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz



Pumpe HPV-O

HDR-K 51-16



- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz



Pumpe HPZ

HDR-K 54-16



- ▶ 3 Axialkolben-Taumelscheibenpumpe aus Edelstahl mit Messingkopf
- ▶ Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz



Pumpe HPE

HDR-K 60-13



- Induktion
- Kurbelpumpe
- Messing
- TSS®
Totales Stopssystem

- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz

Pumpe HRS

HDR-K 77-18



- Induktion
- Kurbelpumpe
- Messing
- TSS®
Totales Stopssystem

- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz (5 kW)

Pumpe 2700 W

HDR-K 85-16 TF




- Universal
- Taumelplatte
- Aluminium
- TSS®
Totales Stopssystem

- ▶ 3 Axial-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpe mit Aluminiumkopf
- ▶ Gehärtete Kolben aus rostfreiem Stahl
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung

Pumpe HRR

HDR-K 90-20



- Induktion
- Kurbelpumpe
- Messing
- TSS®
Totales Stopssystem
- TST®
Totales Stopssystem zeitverzögert

- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Automatisches Bypassventil mit Pumpendruckentladung
- ▶ Drehstrom-Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- ▶ Fernbedienung zur vollständigen Abschaltung des Hochdruckreinigers
- ▶ Zeitverzögerter automatischer Start/ Stopp gegen Motorüberlastung

HDR-K 39-12 HDR-K 44-13 HDR-K 48-15 HDR-K 51-16 HDR-K 54-16 HDR-K 60-13 HDR-K 77-18 HDR-K 85-16 TF HDR-K 90-20

	•							
		•						
			•					
				•				
					•			
						•		
							•	
								•

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 39-12 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen



Taumelplatte



3.400min⁻¹



Betrieb



120 bar



50 °C



1,5 kW



5 m



230 V



5,9 kg net

HDR-K 39-12:

- › Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- › Leicht und einfach zu tragen und zu lagern
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

› Für stehenden Betrieb



Modell	HDR-K 39-12
Art.-Nr.	7101391
€ zzgl. MwSt.	99,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	120 bar
Fördermenge maximal	390 l/h
Anschlusskabelänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	PU
Material Kolbenkopf	Edelstahl
Material Zylinderkopf	Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	280 x 240 x 650 mm



Lieferumfang HDR-K 39-12:

- › 5m Hochdruckschlauch
- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 44-13 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen



HDR-K 44-13:
 › Schaumprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank
 › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

› Für stehenden Betrieb



Lieferumfang HDR-K 44-13:
 › Handspritzpistole
 › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 › Strahlrohr
 › Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen
 › Flächenreiniger
 › Wasseranschlusset mit Filter
 › Integrierter Reinigungsmitteltank
 › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 6m Hochdruckschlauch



Modell	HDR-K 44-13
Art.-Nr.	7101441
€ zzgl. MwSt.	179,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	135 bar
Fördermenge maximal	440 l/h
Anschlusskabellänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Textileinlage
Material Kolbenkopf	Edelstahl
Material Zylinderkopf	Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	420 x 340 x 870 mm

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 48-15 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse



HDR-K 48-15:

- › Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- › Einsteiger in der Induktionsmotor-Klasse
- › Abriebfester Hochdruckwasserschlauch

› Für stehenden Betrieb



Modell	HDR-K 48-15
Art.-Nr.	7101481
€ zzgl. MwSt.	299,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	150 bar
Fördermenge maximal	480 l/h
Anschlusskabellänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung
Material Kolbenkopf	Edelstahl
Material Zylinderkopf	Messing
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	420 x 360 x 930 mm




Lieferumfang HDR-K 48-15:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 8m Hochdruckschlauch

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER HDR-K 85-16 TF



Ergonomischer Drehschalter
▶ Ermöglicht die Auswahl der am besten geeigneten Durchflussmenge: Normaler oder verbesserter Durchfluss dank der Doppelpumpen

1 POWER UNIT
ECO SOFT CLEANING

2 POWER UNITS
FAST CLEANING

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Neu

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

► Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:

- Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche

- Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilen
- Thermischer Motorschutzschalter
- Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Ausstattung:

- › Material Zylinderkopf Aluminium
- › Material Kolbenkopf Edelstahl
- › Pumpensteuerung Total Stop
- › Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- › Wasserfilter
- › Integrierte Schlauchtrommel
- › Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- › Räder 200 mm



› Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h




Modell	HDR-K 85-16 TF
Art.-Nr.	7101851
€ zzgl. MwSt.	279,00

Leistungsdaten	
Maximaler Druck	60 / 160 bar
Fördermenge maximal	570 mm
Arbeitsfördermenge	420 / 850 l/h
Betriebsposition	stehend
Arbeitsdruck Pumpenauslass	90 – 100 bar
Motor Drehzahl	3.400 min ⁻¹
Aufnahmeleistung	2,7 kW
Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	449 x 388 x 895 mm
Gewicht ca.	14,6 kg




Lieferumfang HDR-K 81-15:

- › Schaumvorsatz
- › 2 Rotationsdüsen
- › Verlängerungsrohr
- › Handspritzpistole
- › Hochdruckschlauch 8 m
- › Multifunktionsdüse 5-in-1
- › Doppeldüsenaufnahme



Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten



Stufe 2: Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert



SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!



Zubehör

Zubehör	
	Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7111010 16,90 € zzgl. MwSt.
	Verlängerungsrohr Art.-Nr. 7112017 9,90 € zzgl. MwSt.
	Doppeldüsenaufnahme Art.-Nr. 7113018 14,90 € zzgl. MwSt.
	Rotationsdüse Art.-Nr. 7113019 9,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113020 21,90 € zzgl. MwSt.
	8m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114015 24,00 € zzgl. MwSt.
	Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113021 14,00 € zzgl. MwSt.
	8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016 24,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör	
	Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022 9,90 € zzgl. MwSt.
	Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. MwSt.
	Wasserfilter Art.-Nr. 7116001 10,00 € zzgl. MwSt.
	Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006 59,00 € zzgl. MwSt.

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

HDR-K 51-16 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ Optional mit Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil

Als Zubehör erhältlich:

- ▶ Wandhalterung für Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch
- ▶ Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- ▶ Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff



› Zubehör

Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)

- ▶ Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck



› Zubehör

Fahrwagen (Art.-Nr. 7110010)

- ▶ Für den bequemen Transport
- ▶ Aluminium-Gestell
- ▶ Griff abnehmbar



HDR-K 51-16:

- › Leicht zu transportieren durch kompakte Größe
- › 3-Kolben Pumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben

› Für liegenden Betrieb

LANGE LEBENSDAUER
IDEAL FÜR HAUS, HOF,
WERKSTÄTTEN & BAUSTELLEN



Modell	HDR-K 51-16
Art.-Nr.	7102511
€ zzgl. MwSt.	475,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	160 bar
Fördermenge maximal	510 l/h
Anschlusskabelänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmierung
Material Kolbenkopf	Keramik
Material Zylinderkopf	Messing
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	460 x 280 x 260 mm

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE



Lieferumfang HDR-K 51-16:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Fächerstrahlen
- › 8m Hochdruckschlauch

HDR-K 54-16 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



Taumelplatte



2.800min⁻¹



Betrieb



160 bar



60 °C



3,1 kW



10 m



230 V



35 kg net

HDR-K 54-16:
 › Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf

› Für stehenden Betrieb



Modell	HDR-K 54-16
Art.-Nr.	7102541
€ zzgl. MwSt.	695,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	160 bar
Fördermenge maximal	540 l/h
Anschlusskabellänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung
Material Kolbenkopf	Edelstahl
Material Zylinderkopf	Messing
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	390 x 380 x 900 mm




Lieferumfang HDR-K 54-16:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

HDR-K 60-13 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



HDR-K 60-13:
 › Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
 › Für liegenden Betrieb



Modell	HDR-K 60-13
Art.-Nr.	7102601
€ zzgl. MwSt.	799,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	130 bar
Fördermenge maximal	600 l/h
Anschlusskabelänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahllarmierung
Material Kolbenkopf	Keramik
Material Zylinderkopf	Messing
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	390 x 380 x 900 mm



Lieferumfang HDR-K 60-13:
 › Handspritzpistole
 › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 › Wasseranschlusset mit Filter
 › Integrierter Reinigungsmitteltank
 › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

HDR-K 77-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



HDR-K 77-18:
› Leistungsstark im Dauerbetrieb

› Für liegenden Betrieb



Modell	HDR-K 77-18
Art.-Nr.	7102771
€ zzgl. MwSt.	1.045,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	180 bar
Fördermenge maximal	770 l/h
Anschlusskabellänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung
Material Kolbenkopf	Edelstahl
Material Zylinderkopf	Messing
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	390 x 380 x 900 mm



Lieferumfang HDR-K 77-18:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

HDR-K 90-20 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



HDR-K 90-20:

- › Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- › Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- › Leistungsstark im Dauerbetrieb



Einsatz



Modell	HDR-K 90-20
Art.-Nr.	7102902
€ zzgl. MwSt.	1.369,00

Technische Daten	
Pumpendruck	205 - 215 bar
Arbeitsdruck	175 - 185 bar
Fördermenge maximal	900 l/h
Anschlusskabelänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmierung
Material Kolbenkopf	Keramik
Material Zylinderkopf	Messing
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	670 x 490 x 900 mm



Lieferumfang HDR-K 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze
- › Dreckfräserdüse mit Schnellwechsellkupplung
- › 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
- › Wasseranschlusssset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 15m Hochdruckschlauch


LÄNGERE LANZEN BIS ZU 2M AUF ANFRAGE

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 3,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 28,59 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 33,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111000 11,90 € zzgl. MwSt.	●							
Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111001 13,90 € zzgl. MwSt.		●						
Handspritzpistole M22* Art.-Nr. 7111002 15,90 € zzgl. MwSt.			●					
Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111003 17,50 € zzgl. MwSt.				●	●	●		
Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111004 18,90 € zzgl. MwSt.							●	
Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7111005 18,90 € zzgl. MwSt.								●
Verlängerungs-Strahlrohr* Art.-Nr. 7112000 8,50 € zzgl. MwSt.	●							
Verstellbare Hochdruckdüse* Art.-Nr. 7113000 8,50 € zzgl. MwSt.	●							
Rotationsdüse* Art.-Nr. 7113001 8,50 € zzgl. MwSt.	●							
Schaumvorsatz* Art.-Nr. 7113002 8,50 € zzgl. MwSt.	●							
Schaumdüse* Art.-Nr. 7113003 6,90 € zzgl. MwSt.		●						
Niedrigdruck-Düse (schwarz)* Art.-Nr. 7113004 6,00 € zzgl. MwSt.								●
0° Punktstrahl-Düse (rot)* Art.-Nr. 7113005 6,00 € zzgl. MwSt.								●
15° Strahldüse (gelb)* Art.-Nr. 7113006 6,00 € zzgl. MwSt.								●
25° Strahldüse (grün)* Art.-Nr. 7113007 6,00 € zzgl. MwSt.								●
40° Strahldüse (gelb)* Art.-Nr. 7113008 6,00 € zzgl. MwSt.								●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Rotationsdüse Art.-Nr. 7113009 44,90 € zzgl. MwSt.								●
 5m Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114000 14,90 € zzgl. MwSt.	●							
 6m Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114001 15,90 € zzgl. MwSt.		●						
 8m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114002 40,90 € zzgl. MwSt.			●					
 8m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114011 139,00 € zzgl. MwSt.				●				
 15m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114003 89,90 € zzgl. MwSt.					●	●	●	
 15m verstärkter Hochdruckschlauch* Art.-Nr. 7114004 95,00 € zzgl. MwSt.								●
 Rohrreinigungssset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006 17,50 € zzgl. MwSt.	●							
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 20,90 € zzgl. MwSt.		●			●			
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008 46,90 € zzgl. MwSt.			●					
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114009 125,00 € zzgl. MwSt.					●	●	●	
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114010 135,00 € zzgl. MwSt.								●
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 14,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●		
 Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002 65,00 € zzgl. MwSt.							●	●
 Lanze mit verstellbarer Düse* Art.-Nr. 7112001 9,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112002 14,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Lanze mit Rotationsdüse* Art.-Nr. 7112003 11,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Lanze mit Rotationsdüse, M22* Art.-Nr. 7112004 18,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112015 20,90 € zzgl. MwSt.				●				

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 60-13 Art.-Nr. 7102601	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112005 18,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112006 18,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22* Art.-Nr. 7112007 18,90 € zzgl. MwSt.							●	
 55 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110013 29,00 € zzgl. MwSt.				●				
 49 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110014 21,00 € zzgl. MwSt.				●				
 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112008 29,90 € zzgl. MwSt.					●	●		
 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112009 29,90 € zzgl. MwSt.							●	
 Metall-Lanze mit Schnellverschluss für Düsen, M22* Art.-Nr. 7112010 11,90 € zzgl. MwSt.								●
 Unterbodenreinigungslanze Art.-Nr. 7112011 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
 Unterbodenreinigungslanze, M22 Art.-Nr. 7112012 25,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Unterbodenreinigungslanze, M22 Art.-Nr. 7112013 25,90 € zzgl. MwSt.				●	●	●		
 Unterbodenreinigungslanze, M22 Art.-Nr. 7112014 25,90 € zzgl. MwSt.							●	●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●		
 Spülbarer Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,00 € zzgl. MwSt.				●	●	●	●	●
 Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 10,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Flächenreiniger* Art.-Nr. 7115003 40,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 139,00 € zzgl. MwSt.			●	●	●	●		
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005 139,00 € zzgl. MwSt.							●	●
 Fahrwagen Art.-Nr. 7110010 105,00 € zzgl. MwSt.				●				
 Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110011 139,00 € zzgl. MwSt.				●				
 Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110012 199,00 € zzgl. MwSt.				●				

* im Standard-Lieferumfang enthalten


Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Eine breite Produktpalette an Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor, die keine Stromversorgung benötigen und daher perfekt für den Einsatz auf Baustellen und in der Bauindustrie geeignet sind. Die robusten, ergonomischen Rahmen garantieren eine außergewöhnliche Haltbarkeit und die aufblasbaren Reifen und die breiten Gummilaufflächen sorgen für eine hervorragende Manövrierbarkeit auch auf unebenem Boden. Eine Reihe von professionellem Zubehör garantiert jederzeit eine hervorragende Leistung und eine perfekte Reinigungskraft.



HDR-K 66-20 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 66-20 BL:
 › Benzinbetrieben
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb

Loncin
 inside.



Modell	HDR-K 66-20 BL
Art.-Nr.	7103662
€ zzgl. MwSt.	465,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	200 bar
Fördermenge maximal	660 l/h
Anschlusskabellänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahllarmierung
Material Kolbenkopf	Edelstahl
Material Zylinderkopf	Aluminium
Treibstofftank Volumen	3,6 l
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	520 x 690 x 565 mm




Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:
 › Handspritzpistole
 › 8m Hochdruckschlauch
 › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger


HDR-K 72-22 BH – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 72-22 BH:
 › Benzinbetrieben
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb

HONDA
 inside.



Modell	HDR-K 72-22 BH
Art.-Nr.	7103722
€ zzgl. MwSt.	915,00


Technische Daten	
Maximaler Druck	220 bar
Fördermenge maximal	720 l/h
Anschlusskabellänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahllarmierung
Material Kolbenkopf	Edelstahl
Material Zylinderkopf	Messing
Treibstofftank Volumen	3,1 l
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	520 x 690 x 565 mm



Lieferumfang HDR-K 72-22 BH:
 › Handspritzpistole
 › 10m Hochdruckschlauch
 › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

HDR-K 96-28 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 96-28 BL:
 > Benzinbetrieben
 > Leistungsstark im Dauerbetrieb

Loncin
inside.



Modell	HDR-K 96-28 BL
Art.-Nr.	7109628
€ zzgl. MwSt.	969,00

Technische Daten	
Maximaler Druck	270 bar
Fördermenge maximal	960 l/h
Anschlusskabelänge	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmierung
Material Kolbenkopf	Keramik
Material Zylinderkopf	Messing
Treibstofftank Volumen	6,5 l
Strahlrohrgewinde	M22
Abmessungen (L x B x H)	830 x 595 x 640 mm



Lieferumfang HDR-K 96-28 BL:
 > Handspritzpistole
 > 10m Hochdruckschlauch
 > Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 > 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Zubehör Hochdruckreiniger Kaltwasser

Modell	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7103662	HDR-K 72-22 BH Art.-Nr. 7103722	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628
 Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7111006 21,00 € zzgl. MwSt.	●	●	
 Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7111007 29,00 € zzgl. MwSt.			●
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111008 54,00 € zzgl. MwSt.	●	●	
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111009 54,00 € zzgl. MwSt.			●
 Gebogene Lanze, M22 Art.-Nr. 7112016 15,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●
 8 m verstärkter HD-Schlauch Art.-Nr. 7114012 49,00 € zzgl. MwSt.	●		
 10 m verstärkter HD-Schlauch Art.-Nr. 7114013 54,00 € zzgl. MwSt.		●	
 10 m verstärkter HD-Schlauch Art.-Nr. 7114014 51,00 € zzgl. MwSt.			●
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) Art.-Nr. 7113011 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●	●
 0° Punktstrahl-Düse (rot) Art.-Nr. 7113012 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●	
 15° Strahldüse (gelb) Art.-Nr. 7113013 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●	
 40° Strahldüse (weiß) Art.-Nr. 7113014 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●	
 0° Punktstrahl-Düse (rot) Art.-Nr. 7113015 8,40 € zzgl. MwSt.			●
 15° Strahldüse (gelb) Art.-Nr. 7113016 8,40 € zzgl. MwSt.			●
 40° Strahldüse (weiß) Art.-Nr. 7113017 8,40 € zzgl. MwSt.			●

HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90°C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90°C durch Dieselverbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff



Empfohlene Betriebsdauer pro Woche:
ca. 2,5 Stunden



Ausstattung

- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



Modell		HDR-H 48-15
Art.-Nr.		7150481
€ zzgl. MwSt.		1.035,00

Leistungsdaten		
Arbeitsdruck max.	bar	110 bar
Fördermenge max.	l/h	480 l/h
Brennstofftank Volumen	l	4 l
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3 l/h
Schaumvorsatz Volumen	l	0,25 l
Motor Drehzahl	min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 440 x 930 mm



- Lieferumfang HDR-H 48-15:**
- > Handspritzpistole mit Druckregelung
 - > Gebogene Lanze
 - > Strahldüse 25°
 - > Hochdruckschlauch 10 m
 - > Schaumvorsatz

Zubehör

Zubehör

Handspritzpistole 1/4" mit Druckregelung
Art.-Nr. 7161005
99,00 € zzgl. MwSt.

Gebogene Lanze
Art.-Nr. 7162014
17,90 € zzgl. MwSt.

Lanze mit Rotationsdüse
Art.-Nr. 7162015
79,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Schlauchverlängerung 8 m
Art.-Nr. 7164008
69,90 € zzgl. MwSt.

Strahldüse 25°
Art.-Nr. 7163010
10,90 € zzgl. MwSt.

Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7163011
14,90 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7163012
109,00 € zzgl. MwSt.

Wassersystemtrenner HDR-H
Art.-Nr. 7161004
34,90 € zzgl. MwSt.

Rotierende Waschbürste
Art.-Nr. 7165003
29,90 € zzgl. MwSt.

HDR-H 54-15 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselvorbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- ▶ Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch



Empfohlene
Betriebsdauer
pro Woche:
ca. 4 Stunden



HDR-H 54-15 (230 / 400 V)

› Wassertemperatur bis 90°C regulierbar
› 230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion



Modell	HDR-H 54-15 (230 V)	HDR-H 54-15 (400 V)
Art.-Nr.	7150541	7150543
€ zzgl. MwSt.	1.465,00	1.559,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	150 bar	150 bar
Fördermenge max.	540 l/h	540 l/h
Treibstofftank	15 l	15 l
Abmessungen (L x B x H)	890 x 500 x 820 mm	890 x 500 x 820 mm

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 54-15:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
- › Düsenreinigungsnadel

Hochdruckreiniger Heißwasser



HDR-H 60-14 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselerbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar



Empfohlene Betriebsdauer pro Woche:

ca. 8 Stunden



- › Wassertemperatur bis 110°C regulierbar
- › Reinigungsmittelzulauf variabel
- › Klappbare Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport



Modell	HDR-H 60-14
Art.-Nr.	7150601
€ zzgl. MwSt.	2.390,00
Technische Daten	
Arbeitsdruck max.	180 bar
Fördermenge max.	720 l/h
Treibstofftank	15 l
Abmessungen (L x B x H)	940 x 620 x 840 mm

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 60-14:

- › Handstritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselvebrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich



Empfohlene
Betriebsdauer
pro Woche:
ca. 12 Stunden



- › Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Modell	HDR-H 78-18
Art.-Nr.	7150781
€ zzgl. MwSt.	3.129,00
Technische Daten	
Arbeitsdruck max.	180 bar
Fördermenge max.	780 l/h
Treibstofftank	15 l
Abmessungen (L x B x H)	950 x 620 x 850 mm

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einem Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 78-18:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- › Düsenreinigungsnadel
- › Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

HDR-H 90-20 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich



Empfohlene Betriebsdauer pro Woche:
ca. 16 Stunden



› Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
› Verkalkungsschutz-Einrichtung




Brennstoff:
DIESEL

Modell	HDR-H 90-20
Art.-Nr.	7150902
€ zzgl. MwSt.	3.300,00
Technische Daten	
Arbeitsdruck max.	190 bar
Fördermenge max.	840 l/h
Treibstofftank	18 l
Abmessungen (L x B x H)	950 x 620 x 850 mm

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Flammenkontrollsatz
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 108-20 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Wassertemperatur wird durch Diesel erhitzt
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle



Empfohlene
Betriebsdauer
pro Woche:

ca. 20 Stunden



- › Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Separate Brennerlüftungs-Einheit
- › Großer Reinigungsmitteltank
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Brennstoff:
DIESEL



Modell	HDR-H 108-20
Art.-Nr.	7150992
€ zzgl. MwSt.	3.995,00

Technische Daten	
Arbeitsdruck max.	200 bar
Fördermenge max.	1080 l/h
Treibstofftank	19 l
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	2,5 l
Abmessungen (L x B x H)	1320 x 820 x 960 mm

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- (Art.-Nr. 7161004; **34,90 € zzgl. MwSt.**)



Lieferumfang HDR-H 108-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

Zubehör Hochdruckreiniger Heißwasser

Modell	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7102902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 3,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 28,59 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 33,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 1l Art.-Nr. 7322001 4,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		●
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161000 35,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161001 95,00 € zzgl. MwSt.			●			
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161002 55,90 € zzgl. MwSt.				●		●
 Handspritzpistole 1/4** Art.-Nr. 7161003 49,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001 35,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●		
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162002 29,90 € zzgl. MwSt.						●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162003 25,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162004 45,90 € zzgl. MwSt.			●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162005 45,90 € zzgl. MwSt.				●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162006 45,90 € zzgl. MwSt.						●
 Gebogene Lanze mit Düsenhalter (ohne Düse), M22* Art.-Nr. 7162011 29,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162012 45,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165020 439,00 € zzgl. MwSt.						●
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165021 439,00 € zzgl. MwSt.					●	

Modell	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7102902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162007 79,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162008 79,90 € zzgl. MwSt.			●			
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162009 79,90 € zzgl. MwSt.				●		
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162010 79,90 € zzgl. MwSt.						●
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7162013 79,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Rotierende Waschbürste (einfach) Art.-Nr. 7165001 29,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165002 79,90 € zzgl. MwSt.			●	●	●	●
 Rotierende Waschbürste (professionell) Art.-Nr. 7165004 79,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 15° Strahldüse* Art.-Nr. 7163001 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 15° Strahldüse* Art.-Nr. 7163002 10,90 € zzgl. MwSt.			●			
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163003 10,90 € zzgl. MwSt.				●		
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163004 10,90 € zzgl. MwSt.						●
 25° Strahldüse* Art.-Nr. 7163007 10,90 € zzgl. MwSt.					●	
 Rohrreinigungsset 15 m Art.-Nr. 7164001 115,00 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164002 165,00 € zzgl. MwSt.			●	●	●	
 Rohrreinigungsset 25 m Art.-Nr. 7164003 165,00 € zzgl. MwSt.						●
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164004 125,00 € zzgl. MwSt.			●	●		
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164006 135,00 € zzgl. MwSt.					●	
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164007 69,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 10m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7164005 169,00 € zzgl. MwSt.						●
 HD Schlauch 10 m Art.-Nr. 7163008 80,00 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Hochdruckschlauch 15 m Art.-Nr. 7163009 169,00 € zzgl. MwSt.			●	●		
 Wasserfilter Art.-Nr. 7166001 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163005 54,90 € zzgl. MwSt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163006 89,90 € zzgl. MwSt.			●	●	●	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

BENZINFRISCH-/SCHMUTZWASSERPUMPEN



Frishwasserpumpe FWP – Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe

- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht
- ▶ Bequeme Wartung



FWP 50

FWP 80

Modell		FWP 50	FWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080
€ zzgl. MwSt.		259,00	279,00
Pumpe			
Einsatzbereich		Frishwasser	
Fördermenge max.	l/min	566	803
Förderdruck	bar	3	3
max. Korngröße	mm	7	7
Ein-/Auslassgewinde	"	2	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2
Förderhöhe max.	m	30	30
Ansaughöhe	m	7	7
Antrieb			
Motortyp *		4-Takt OHV, 1 Zylinder	
Kraftstoff		Benzin	
Hubraum	cm ³	196	223
Motorleistung	kW	4	4,5
Motordrehzahl	min ⁻¹	3600	
Kühlung		Luft	
Anlasser		Seilzugstarter	
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77	77
Schalleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99	
Abmessungen und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480
Gewicht	kg	23	26

* OHV – obengesteuertes Ventil



Vielseitig einsetzbar und effektiv: Bereitstellung von Wasser in vielen Bereichen



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen



Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:

- ▶ 2x Schlauchkupplung
- ▶ 2x Überwurfmutter
- ▶ 2x Gummidichtung
- ▶ 3x Schlauchschelle
- ▶ 1x Saugkorb
- ▶ 4x Gummifuss
- ▶ 1x Satz Montagewerkzeug



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Wasserpumpen

Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark

- ▶ Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z.B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Bequeme Wartung



Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



SWP 80



SWP 80



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen

Modell		SWP 80
Art.-Nr.		7500180
€ zzgl. MwSt.		425,00

Pumpe		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Fördermenge max.	l/min	966
Förderdruck	bar	2,6
Korngröße max.	mm	27
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	26
Ansaughöhe	m	7

Antrieb		
Motortyp *		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3600
Motorleistung	kW	4,5
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99

Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe	mm	560 x 430 x 465
Gewicht	kg	36

* OHV – obengesteuertes Ventil




Lieferumfang SWP 80:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › 1x Saugkorb
- › 1x Schlauchkupplung für Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › 1x Satz Montagewerkzeug



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Förderleistungen



Modell		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080	7500180
€ zzgl. MwSt.		245,00	275,00	425,00

Technische Daten				
Fördermenge max.	l/min m³/h	566 33,96	803 48,18	966 57,96
Förderhöhe max.	m		30	26
Ansaughöhe	m		7	7

Zubehör Wasserpumpen

Modell	FWP 50 Art.-Nr. 7500050	FWP 80 Art.-Nr. 7500080	SWP 80 Art.-Nr. 7500180
 Saugschlauch ID 50,8 mm/ Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510000 31,50 € zzgl. MwSt.	●		
 Druckschlauch ID 50,8 mm/ Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510001 10,50 € zzgl. MwSt.	●		
 Kupplung STORZ C-52 IG2 Art.-Nr. 7510002 11,90 € zzgl. MwSt.	●		
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. MwSt.	●		
 Saugschlauch ID 76,2 mm/ Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510005 42,50 € zzgl. MwSt.		●	●
 Druckschlauch ID 76,2 mm/ Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510006 16,50 € zzgl. MwSt.		●	●
 Kupplung STORZ B-75 IG 3 Art.-Nr. 7510007 16,00 € zzgl. MwSt.		●	●
 Reduzierung STORZ B-75/C-52 Art.-Nr. 7510008 25,50 € zzgl. MwSt.		●	●
 Druckschlauch STORZ 75 mm x 15 m Art.-Nr. 7510009 89,00 € zzgl. MwSt.		●	●

[Info & Video](#)

TAUCHPUMPEN



SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

Neu

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
 - ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
 - ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
 - ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- SCWP 7514A**
- ▶ Mit Start/Stopp Automatik
 - ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert

Modell	SCWP 7514	Neu SCWP 7014A
Art.-Nr.	7520100	7520110
€ zzgl. MwSt.	64,00	74,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	233 l/min	233 l/min
Max. Förderhöhe	9 m	9 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Kabellänge (Strom)	10 m	10 m
Korngröße max.	5 mm	5 mm
Auslassdurchmesser	1 1/4"	1 1/4"
Motorleistung	750 W	750 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz



SCWP 7514

SCWP 7014A

SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
 - ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
 - ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
 - ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- SDWP 10020**
- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
 - ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

Modell	SCWP 10013	SDWP 10020
Art.-Nr.	7520105	7520205
€ zzgl. MwSt.	94,00	124,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	216 l/min	325 l/min
Max. Förderhöhe	11,5 m	10,5 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Kabellänge (Strom)	10 m	10 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C
Korngröße max.	5 mm	35 mm
Auslassdurchmesser	1 1/4"	1 1/2"
Motorleistung	1000 W	1.000 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz



SCWP 10013

SDWP 10020

SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe mit Kunststoffgehäuse

SDWP 7014A – Kombi-Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik mit Kunststoffgehäuse

Neu

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
 - ▶ Ergonomisches Griffdesign
 - ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
 - ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- SDWP 7514A**
- ▶ Mit Start/Stopp Automatik
 - ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
 - ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert

Modell	SDWP 7514	Neu SDWP 7014A
Art.-Nr.	7520200	7520210
€ zzgl. MwSt.	69,00	79,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	233 l/min	233 l/min
Max. Förderhöhe	8 m	8 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Kabellänge (Strom)	10 m	10 m
Korngröße max.	30 mm	25 mm
Auslassdurchmesser	1 1/4"	1 1/4"
Motorleistung	750 W	750 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz



SDWP 7514

SDWP 7014A

Zubehör siehe S. 60

***Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Tauchpumpen

SPWP 1107 – Tauchdruckpumpe für Klarwasser

SPWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speichern, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen mit höherem Druckbedarf

SPWP 1107

- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SPWP 1106A

- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Hoher Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

Modell	SPWP 1107	SPWP 1106A
Art.-Nr.	7520300	7520305
€ zzgl. MwSt.	165,00	269,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	116 l/min	100 l/min
Max. Förderhöhe	42 m	45 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	12 m
Kabellänge (Strom)	10 m	15 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C
Korngröße max.	1 mm	1 mm
Ein-/Auslassdurchmesser	1"	1"
Anzahl Impeller	4	3
Motorleistung	1.100 W	1.100 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	163 x 163 x 472 mm	187 x 168 x 493 mm



SPWP 1107

SPWP 1106A

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser


- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

- › Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- › Druck- und Durchflusssensoren steuern bei Wasserentnahme die Start/Stopp Automatik
- › Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- › Trockenlaufschutz integriert
- › Mit Thermoschutz ausgestattet
- › 55 m max. Förderhöhe!
- › 100 l/min Fördermenge!

Modell	DWP 1106A
Art.-Nr.	7523105
€ zzgl. MwSt.	274,00

Technische Daten	
Einsatzbereich	Klarwasser
Förderhöhe max.	55 m
Förderdruck	5,5 bar
Fördermenge	100 l/min
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Motorleistung	1,1 kW
Anschlusskabellänge	22 m
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	98 x 98 x 900 mm
Gewicht ca.	13,59 kg



DWP 1106A

- 1) Pumpenausgang / Druckleitungsanschluss
- 2) Pumpengehäuse
- 3) Ansauglöcher / Filter
- 4) Pumpenfuß
- 5) Seillaschen

*Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Zubehör siehe S. 60

GARTENPUMPEN



Gartenpumpen

Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit automatischer Leistungsregulierung

- ▶ Besonders leise und energiesparend
- ▶ Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- ▶ Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- ▶ Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- ▶ Mit Theroschutz ausgestattet

- ▶ Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe




GPI 5548

- 1) Display
- 2) Sauganschluss
- 3) Einfüllstutzen
- 4) Sauganschluss
- 5) Wasserablassanschluss

Modell	GPI 5548
Art.-Nr.	7521400
€ zzgl. MwSt.	545,00

Technische Daten	
Max. Förderleistung	45 – 80 l/min
Max. Förderhöhe	40 m
Ansaughöhe	6 m
Kabellänge (Strom)	1,5 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +40 °C
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Motorleistung	0,55 kW
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz

Bezeichnung	Symbol	Beschreibung
Letzten Ziffern		Konstantdruckmodus
		Manuelle Geschwindigkeitsregulierung
Fehlersymbol		Fehler, Druckeinstellung, Leckage, Temperatur
Ein/Aus Schalter		Pumpe läuft oder ist im Standby-Modus
		Handbetrieb, die Pumpe ist ausgeschaltet
Schaltfläche wechseln		Zwischen konstantem Druckmodus und manuellem Modus wechseln
Einstelltasten		
Bildschirm Sperre		Halten Sie die Taste „+“ „-“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu sperren
		Halten Sie die Taste „+“ „-“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren
Werks-einstellungen		Drücken Sie gleichzeitig die Schaltertaste und den Netzschalter, um die Standard-einstellungen wiederherzustellen



GP1105C – Klarwasser Gartenpumpe mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Arbeitet äußerst leise

Modell	GP1105C
Art.-Nr.	7521100
€ zzgl. MwSt.	114,00

Technische Daten	
Max. Förderleistung	76 l/min
Max. Förderhöhe	46 m
Ansaughöhe	8 m
Kabellänge (Strom)	1,5 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Motorleistung	1.100 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz



GP1105P – Gartenpumpe mit Kunststoffgehäuse und Vorfilter

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Arbeitet äußerst leise
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang

Modell	GP1105P
Art.-Nr.	7521300
€ zzgl. MwSt.	119,00

Technische Daten	
Max. Förderleistung	75 l/min
Max. Förderhöhe	45 m
Ansaughöhe	8 m
Kabellänge (Strom)	1,5 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C
Korngröße max.	1 mm
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Motorleistung	1.100 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz



GP 1105S – Klarwasser Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltzeitpunkt
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Arbeitet sehr leise
- ▶ Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm

Modell	GP 1105S
Art.-Nr.	7521200
€ zzgl. MwSt.	175,00

Technische Daten	
Max. Förderleistung	76 l/min
Max. Förderhöhe	46 m
Ansaughöhe	8 m
Kabellänge (Strom)	1,5 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Motorleistung	1.100 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz



GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Mehrstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Arbeitet äußerst leise
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle

Modell	GP 1306S
Art.-Nr.	7521205
€ zzgl. MwSt.	189,00

Technische Daten	
Max. Förderleistung	91,6 l/min
Max. Förderhöhe	60 m
Ansaughöhe	8 m
Kabellänge (Strom)	1,5 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Anzahl Impeller	5
Motorleistung	1.300 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz



Zubehör siehe S. 60

***Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

HAUSWASSERWERKE

WASSERSCHLAUCHAUFROLLER



DWS1105P – Hauswasserwerk mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Effizienter Automatikbetrieb
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Arbeitet sehr leise

Modell	DWS1105P
Art.-Nr.	7522100
€ zzgl. MwSt.	179,00

Technische Daten	
Max. Förderleistung	76 l/min
Max. Förderhöhe	46 m
Ansaughöhe	8 m
Kabellänge (Strom)	1,5 m
Behälterinhalt	19 l
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Motorleistung	1.100 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz



DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Arbeitet sehr leise
- ▶ Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm

Modell	DWS 1105
Art.-Nr.	7522200
€ zzgl. MwSt.	229,00

Technische Daten	
Max. Förderleistung	76 l/min
Max. Förderhöhe	46 m
Ansaughöhe	8 m
Kabellänge (Strom)	1,5 m
Behälterinhalt	24 l
Flüssigkeitstemperaturbereich	0 °C / +35 °C
Ein-/Auslassdurchmesser	1"
Motorleistung	1.100 W
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz



Wasserschlauchaufroller WSAR – Schnell, einfach und komfortabel mit Aufroll-Automatik

- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit 180° schwenkbarer Halterung für die Wandmontage
- ▶ Schlauch kann durch einfaches Ziehen an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- ▶ Einfach abnehmbare Schlauchtrommel mit Tragegriff



Modell	WSAR 20	WSAR 30
Art.-Nr.	7560020	7560030
€ zzgl. MwSt.	90,90	129,90

Technische Daten		
Kupplungstyp	3/4"	3/4"
Schlauchlänge	20+2 m	30+2 m
Schlauchdurchmesser	11 x 15 mm	11 x 15 mm
Schlauchmaterial	PVC	PVC
Montagehöhe	1,2 – 1,5 m	1,2 – 1,5 m
Abmessungen (L x B x H)	450 x 200 x 340 mm	480 x 230 x 380 mm
Nettogewicht	7 kg	9 kg

Neu



Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	Spritzdüse	7561001	4,90
	Hahnanschluss 1/2" - 3/4"	7561002	2,49
	Schlauchverbinder	7561003	3,90

Zubehör siehe S. 60

*Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Zubehör Pumpen

Modell	SCWP 7514 Art.-Nr. 7520100	SCWP 7514A Art.-Nr. 7520110	SCWP 10013 Art.-Nr. 7520105	SDWP 7514 Art.-Nr. 7520200	SDWP 7514A Art.-Nr. 7520210	SDWP 10020 Art.-Nr. 7520205	SPWP 1107 Art.-Nr. 7520300
 Multiadapter 1 1/4" Art.-Nr. 7530001 5,40 € zzgl. MwSt.	●	●		●	●		
 Multiadapter 1 1/2" Art.-Nr. 7530002 5,90 € zzgl. MwSt.						●	
 Multiadapter 1 1/4" Art.-Nr. 7530003 5,40 € zzgl. MwSt.			●				
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. MwSt.							●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25 mm Art.-Nr. 7530005 38,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●

Modell	DWP 1106A Art.-Nr. 7523105	SPWP 1106A Art.-Nr. 7520305	GP1105P Art.-Nr. 7521300	GP1105C Art.-Nr. 7521100	GP 1306S Art.-Nr. 7521205	GP 1105S Art.-Nr. 7521200	DWS1105P Art.-Nr. 7522100	DWS 1105 Art.-Nr. 7522200	GPI 5548 Art.-Nr. 7521400
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. MwSt.	●	●							●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25 mm Art.-Nr. 7530005 38,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001 26,00 € zzgl. MwSt.			●	●	●	●	●	●	●
 Vorfilter Art.-Nr. 7531002 24,00 € zzgl. MwSt.				●	●		●		
 Filtereinsatz für 7531002 Art.-Nr. 7531005 9,90 € zzgl. MwSt.				●	●		●		
 Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003 8,40 € zzgl. MwSt.			●			●		●	
 Automatischer Druckschalter <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks • Integrierter Trockenlaufschutz • Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet Art.-Nr. 7531004 64,00 € zzgl. MwSt.			●	●	●				

EINSCHLEIBENMASCHINEN EINSCHLEIBENSCHLEUERSAUGMASCHINEN



ESM 432 – Leistungsstarke und sehr robuste Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz bei anspruchsvollen Arbeiten

- ▶ Sehr leise, dadurch in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Hotels oder Büros optimal einsetzbar
- ▶ Komfortable und ermüdungsarme Bedienung über breiten, ergonomischen Handgriff
- ▶ Robuster, langlebiger und leistungsstarker Induktionsmotor
- ▶ Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe
- ▶ Doppelter Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten



› Sehr leise!

- › Leistungsstarker, robuster Induktionsmotor
- › Wartungsfreies Vollmetall-Planetengetriebe
- › Laufruhig und leise, auch für lärmsensible Bereiche geeignet



Das Planetengetriebe garantiert höchste Leistungen, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb



Sehr stabiles Gelenk

Modell	ESM 432
Art.-Nr.	7201000
€ zzgl. MwSt.	1.419,00

Technische Daten	
Arbeitsbreite	430 mm
Bürstendrehzahl	227 min ⁻¹
Schalldruckpegel	< 56 db(A)
Motorleistung	2,2 kW
Elektrischer Anschluss	220 - 240 V / 50 Hz
Anschlusskabellänge	15 m
Unterfahrhöhe	360 mm
Abmessungen (L x B x H)	542 x 430 x 1200 mm
Gewicht	46,9 kg



Lieferumfang ESM 432:

- › Scheibenbürste PP 430/0,6 mm
- › Netzkabel 15 m

Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebene Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad
- ▶ Ergonomischer und einklappbarer Haltegriff



Lieferumfang:

- › Reinigungsbürste PPL 0,8
- › Anschlusskabel 12 m

Modell		OSM 431
Art.-Nr.		7201436
€ zzgl. MwSt.		1.699,00

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Schallpegel	dB(A)	54
Bürsten		
Druck	kg	64,9
Schwingung	min ⁻¹	1500
Elektrische Daten		
Stromversorgung		Stromnetz
Anschlusskabellänge	m	12
Schutzart		IPX4
Leistung Antriebmotor	kW	1
Anschlussspannung	V	220 – 240
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Zubehör Einscheibenmaschinen

Modell	ESM 432 Art.-Nr. 7201000	OSM 432 Art.-Nr. 7201435	Modell	ESM 432 Art.-Nr. 7201000	OSM 432 Art.-Nr. 7201435
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	 Diamant-Pad Körnung 6 zum Polieren und tägl. Reinigung** Art.-Nr. 7212106 67,00 € zzgl. MwSt.		●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 43,99 € zzgl. MwSt.	●	●	 Diamant-Pad Körnung 7 zum Polieren und tägl. Reinigung** Art.-Nr. 7212107 67,00 € zzgl. MwSt.		●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 4,19 € zzgl. MwSt.	●	●	 Diamant-Pad Körnung 8 zum Polieren und tägl. Reinigung** Art.-Nr. 7212108 67,00 € zzgl. MwSt.		●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 31,59 € zzgl. MwSt.	●	●	 Diamant-Pad Körnung 9 zum Polieren** Art.-Nr. 7212109 79,00 € zzgl. MwSt.		●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 6,29 € zzgl. MwSt.	●	●	 2 kg Polierpulver für Marmorböden Art.-Nr. 7212117 55,00 € zzgl. MwSt.		●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 48,99 € zzgl. MwSt.	●	●	 1 kg Poliergel geeignet für Marmor-, Granit- & Keramikböden Art.-Nr. 7212119 34,00 € zzgl. MwSt.		●
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	 1 kg Poliergel geeignet für Granit-, Beton- und Quarzböden Art.-Nr. 7212148 39,00 € zzgl. MwSt.		●
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt.	●	●	Magnesitschleifscheibe geeignet für Granit- und Marmorböden		
Grundreinigungs-Pad Schwarz			 Magnesitschleifs. K40 (VE 3)*** Art.-Nr. 7212140 219,00 € zzgl. MwSt.		●
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 41,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Magnesitschleifs. K60 (VE 3) *** Art.-Nr. 7212141 219,00 € zzgl. MwSt.		●
Grundreinigungs-Pad Braun			 Magnesitschleifs. K120 (VE 3) *** Art.-Nr. 7212142 219,00 € zzgl. MwSt.		●
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 41,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Magnesitschleifs. K200 (VE 3) *** Art.-Nr. 7212143 219,00 € zzgl. MwSt.		●
Scheuer-Pad Grün			 Magnesitschleifs. K400 (VE 3)*** Art.-Nr. 7212144 219,00 € zzgl. MwSt.		●
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 41,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Magnesitschleifs. K800 (VE 3)*** Art.-Nr. 7212145 219,00 € zzgl. MwSt.		●
Unterhalts-Pad Rot			 Magnesitschleifs. K1800 (VE 3)*** Art.-Nr. 7212146 219,00 € zzgl. MwSt.		●
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 41,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Magnesitschleifs. K3000 (VE 3)*** Art.-Nr. 7212147 219,00 € zzgl. MwSt.		●
Polier-Pad Weiß			Diamantschleifaufsatz		
 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 41,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Diamantschleifaufsatz K0 grau, für Beton, Granit & Estrich**** Art.-Nr. 7212132 529,00 € zzgl. MwSt.		●
Diamant-Pad			 Diamantschleifaufsatz K1 rot, für Beton, Granit & Estrich **** Art.-Nr. 7212133 574,00 € zzgl. MwSt.		●
 Treibteller für Diamant-Pad Art.-Nr. 7213015 79,00 € zzgl. MwSt.		●	 Diamantschleifaufsatz K2 schwarz, für Beton, Granit & Estrich**** Art.-Nr. 7212134 574,00 € zzgl. MwSt.		●
 Diamant-Pad Körnung 1 zum Abschleifen** Art.-Nr. 7212101 96,00 € zzgl. MwSt.		●	 Diamantschleifaufsatz K0 gelb, für Marmor geeignet**** Art.-Nr. 7212135 554,00 € zzgl. MwSt.		●
 Diamant-Pad Körnung 2 zum Schleifen** Art.-Nr. 7212102 89,00 € zzgl. MwSt.		●	 Diamantschleifaufsatz K2 schwarz, für Marmor geeignet**** Art.-Nr. 7212136 574,00 € zzgl. MwSt.		●
 Diamant-Pad Körnung 3 zum Nachschleifen und Feinbearbeiten** Art.-Nr. 7212103 77,00 € zzgl. MwSt.		●			
 Diamant-Pad Körnung 4 zum Nachschleifen und Feinbearbeiten** Art.-Nr. 7212104 77,00 € zzgl. MwSt.		●			
 Diamant-Pad Körnung 5 zum Feinbearbeiten und Polieren** Art.-Nr. 7212105 89,00 € zzgl. MwSt.		●			

* im Standard-Lieferumfang enthalten ** benötigt Treibteller für Diamant-Pad (Art.-Nr. 7213015) *** benötigt Treibteller für Diamantschleifscheiben (Art.-Nr. 7212110)

Bei den angegebenen Anwendungsbereichen handelt es sich lediglich um Empfehlungen

Modell	ESM 432 Art.-Nr. 7201000	OSM 432 Art.-Nr. 7201435	Modell	ESM 432 Art.-Nr. 7201000	OSM 432 Art.-Nr. 7201435
Treibteller für Diamant-schleifaufsatz**** Art.-Nr. 7212130 79,00 € zzgl. MwSt.		●	Körnung 3 (VE 3) für Marmor & Granit*** Art.-Nr. 7212114 222,00 € zzgl. MwSt.		●
Befestigung für Diamant-schleifaufsatz**** Art.-Nr. 7212131 264,00 € zzgl. MwSt.		●	Körnung 4 (VE 3) für Marmor & Granit*** Art.-Nr. 7212115 222,00 € zzgl. MwSt.		●
Hartmetallschleifscheibe Anwendungsbereiche: - Klebstoff von Teppichen entfernen - Bearbeiten von Böden, um Epoxidharz und Klebstoff aufzutragen - Bearbeiten von Betonböden (ebnen, glätten) - Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie z. B. Schlicke, Ölrückstände, etc.			Körnung 5 (VE 3) für Marmor & Granit*** Art.-Nr. 7212116 222,00 € zzgl. MwSt.		●
Treibteller für Hartmetallschleifscheiben und Schleifpapierteller Art.-Nr. 7212210 134,00 € zzgl. MwSt.		●	Treibteller 16" Art.-Nr. 7213012 159,00 € zzgl. MwSt.	●	
Hartmetallschleifscheibe K10**** Art.-Nr. 7212211 174,00 € zzgl. MwSt.		●	Verlängerungskabel Art.-Nr. 7217003 35,00 € zzgl. MwSt.		●
Hartmetallschleifscheibe K14**** Art.-Nr. 7212212 174,00 € zzgl. MwSt.		●	Teppichbürste Art.-Nr. 7211033 39,90 € zzgl. MwSt.	●	
Hartmetallschleifscheibe K24**** Art.-Nr. 7212213 174,00 € zzgl. MwSt.		●	Ersatz-Bürste 0,8 mm Art.-Nr. 7211021 55,00 € zzgl. MwSt.		●
Hartmetallschleifscheibe K36**** Art.-Nr. 7212214 174,00 € zzgl. MwSt.		●	Reinigungsbürste Art.-Nr. 7211032 41,90 € zzgl. MwSt.		●
Schleifteller (zur Bearbeitung von Holz)			Treibteller für Schleifteller Art.-Nr. 7213017 119,00 € zzgl. MwSt.	●	
Schleifteller K16 Ø 430 mm (VE 5)*** Art.-Nr. 7212150 159,00 € zzgl. MwSt.		●	Tynex Scheuerbürste Gr. 120 Art.-Nr. 7211022 180,00 € zzgl. MwSt.		●
Schleifteller K24 Ø 430 mm (VE 5)*** Art.-Nr. 7212151 84,00 € zzgl. MwSt.		●	Mikrofaser-Pad** Art.-Nr. 7213018 29,00 € zzgl. MwSt.		●
Schleifteller K40 Ø 430 mm (VE 5)*** Art.-Nr. 7212152 79,00 € zzgl. MwSt.		●	Melamin-Pad** Art.-Nr. 7213019 27,00 € zzgl. MwSt.		●
Schleifteller K60 Ø 430 mm (VE 5)*** Art.-Nr. 7212153 54,00 € zzgl. MwSt.		●	Zusatzgewicht 17 kg Art.-Nr. 7212220 154,00 € zzgl. MwSt.		●
Schleifteller K80 Ø 430 mm (VE 5)*** Art.-Nr. 7212154 74,00 € zzgl. MwSt.		●	Zusatzgewicht 10 kg Art.-Nr. 7210001 99,00 € zzgl. MwSt.	●	
Schleifteller K100 Ø 430 mm (VE 5)*** Art.-Nr. 7212155 74,00 € zzgl. MwSt.		●	Absaugkit Art.-Nr. 7210002 395,00 € zzgl. MwSt.	●	
Schleifteller K120 Ø 430 mm (VE 5)*** Art.-Nr. 7212156 49,00 € zzgl. MwSt.		●	Absaugkit Ø 32 mm Art.-Nr. 7212215 389,00 € zzgl. MwSt.		●
Diamantschleifscheibe			Spritzschutz Art.-Nr. 7213016 85,00 € zzgl. MwSt.		●
Treibteller für Diamantschleifscheiben Art.-Nr. 7212110 104,00 € zzgl. MwSt.		●	Tank 12 Liter Art.-Nr. 7210000 59,00 € zzgl. MwSt.	●	
Diamantschleifscheibe schwarz (VE 3) K00*** Art.-Nr. 7212118 324,00 € zzgl. MwSt.		●	Tank 15 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7217001 75,00 € zzgl. MwSt.		●
Diamantschleifscheibe rot (VE 3) K0*** Art.-Nr. 7212111 351,00 € zzgl. MwSt.		●			
Körnung 1 (VE 3) für Marmor & Granit*** Art.-Nr. 7212112 222,00 € zzgl. MwSt.		●			
Körnung 2 (VE 3) für Marmor & Granit*** Art.-Nr. 7212113 222,00 € zzgl. MwSt.		●			

* im Standard-Lieferumfang enthalten** benötigt Treibteller für Diamant-Pad (Art.-Nr. 7213015) *** benötigt Treibteller für Diamantschleifscheiben (Art.-Nr. 7212110) ****benötigt Treibteller und Befestigung für Diamantschleifaufsatz (Art.-Nr. 7212130+ 7212131) Bei den angegebenen Anwendungsbereichen handelt es sich lediglich um Empfehlungen

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

- ▶ Gründliche Reinigung und Trocknung von Hartböden in kleinen und mittleren Bereichen bis 1000 m²
- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- ▶ Akkulaufzeit von bis zu 50 min
- ▶ Lange Batterielebensdauer
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Ergonomischer, höhenverstellbar Fahrhebel
- ▶ Auch während des Reinigungsvorgangs verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel
- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung
- ▶ Geringes Gewicht von ca. 20 kg ermöglicht die Nutzung in unterschiedlichen Stockwerken ohne Aufzug
- ▶ Sehr platzsparend zu Verstauen



Lithium-Ionen Technik

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Reverse Dry System (RDS)

- ▶ Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren
- ▶ Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ Leichte Reinigung und Trocknung auch schwer zugänglicher Bereiche

Lieferumfang:

- > 1x Batterie 36V 5,5AhLi-Ion
- > 1x Ladegerät
- > 1x Scheibenbürste medium

Modell		SSM 281
Art.-Nr.		7252128
€ zzgl. MwSt.		1.835,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	280
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendruck	kg	10
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	169
Absaugung Arbeitsbreite	mm	380
Absaugung Unterdruck	mbar	600
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Akkulaufzeit max.	min	50
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		36V 5,5Ah Lithium
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	19,8



Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung



Leicht und einfach zu bedienen
Ergonomisches Design
Handgriff auch während des Reinigungsvorgangs verstellbar



Geringes Gewicht von ca. 20 kg und geringe Abmessungen
Einfach zu transportieren und zu lagern

Ausstattung	
Frischwasser	5 l
Schmutzwasser	5 l
2-Tank-System	ja
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	vor und hinter der Bürste
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandsanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Scheibenbürste oder Zylinderbürste, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z.B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

SSM 351 B:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 Prozent längere Batterielebensdauer

SSM 351 B C

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 B:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1x On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ 1x Scheibenbürste

Lieferumfang SSM 351 BC:

- ▶ 1x Scheibenbürste
- ▶ 1x 12 mtr. Netzkabel



Lithium-Ionen Technik (nur SSM 351 B)

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Double Battery Life (nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS


- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung




Modell		SSM 351 B	SSM 351 B C
Art.-Nr.		7252135	7252137
€ zzgl. MwSt.		2.675,00	2.999,00

Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1225	1225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	350
Bürstendurchmesser	mm	350	350
Bürstendruck	kg	25	25
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	140	140
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	450
Absaugung Unterdruck	mbar	1210	1210
Leistung Bürstenmotor	W	200	200
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Anschlussspannung	V	–	230
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	960 x 550 x 1220	960 x 550 x 1220
Gewicht ca.	kg	58	37

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	mittig
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Zubehör

Modell	SSM 281 Art.-Nr. 7252128	
Bürste weich PPL 0,3 Art.-Nr. 7260000 34,00 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste medium PPL 0,4* Art.-Nr. 7260001 29,00 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste hart PPL 0,5 Art.-Nr. 7260002 34,00 € zzgl. MwSt.	●	
Treibteller Art.-Nr. 7260005 54,40 € zzgl. MwSt.	●	
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212020 21,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Grundreinigungs-Pad braun 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212021 21,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Scheuer-Pad Grün 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212022 21,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Unterhalts-Pad Rot 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212023 21,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Polier-Pad Weiß 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212024 21,90 € zzgl. MwSt.	●	
Sauglippen vorne Latex inkl. Halterung* Art.-Nr. 7260010 35,00 € zzgl. MwSt.	●	
Sauglippen hinten Latex inkl. Halterung* Art.-Nr. 7260011 39,90 € zzgl. MwSt.	●	
Sauglippen-Set Latex ohne Halterungen Art.-Nr. 7260012 15,90 € zzgl. MwSt.	●	
PU-Sauglippen-Set ölresistent Art.-Nr. 7260013 25,00 € zzgl. MwSt.	●	
Sauglippen-Set LINATEX Art.-Nr. 7260014 59,00 € zzgl. MwSt.	●	
Li-Ion-Batterie 36V 5,5Ah* Art.-Nr. 7260015 399,00 € zzgl. MwSt.	●	
Li-Ion-Batterie 36V 8,2Ah Art.-Nr. 7260016 499,00 € zzgl. MwSt.	●	
Ladegerät inkl. Eurostecker* Art.-Nr. 7260017 55,00 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135	SSM 351 B C Art.-Nr. 7252137
Bürste weich PPL 0,3-0,65 Art.-Nr. 7260020 79,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Bürste medium PPL 0,3-0,8 Art.-Nr. 7260021 69,00 € zzgl. MwSt.	●*	●*
Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260022 239,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260023 239,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260024 239,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260028 99,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Treibteller Art.-Nr. 7260030 124,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Grundreinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen-Set Latex vorne ohne Halterung* Art.-Nr. 7260035 12,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen-Set Latex hinten ohne Halterung* Art.-Nr. 7260036 12,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen-Set Latex inkl. Halterung Art.-Nr. 7260037 95,00 € zzgl. MwSt.	●	●
PU-Sauglippen-Set ölresistent ohne Halterung Art.-Nr. 7260038 25,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippen vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260039 21,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Sauglippe vorne LINATEX (ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen) Art.-Nr. 7260040 21,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Spritzschutz Art.-Nr. 7260045 39,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 74,00 € zzgl. MwSt.	●	●
AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 294,00 € zzgl. MwSt.	●*	
On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 219,00 € zzgl. MwSt.	●*	

SSM 350 B – Sehr kompakt und äußerst wendig, mit geringer Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

- ▶ Zur professionellen Reinigung von Hartböden in industriellen, kommerziellen und öffentlichen Bereichen, z.B. Büros, Restaurants, Bars, Friseursalons, Boutiquen, Schulklassen, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheimen, Theatern, Küchen, Laboren, Supermärkten, Zügen, Flughäfen, Hotels uvm.
- ▶ Reinigung von circa 1000 m² Fläche pro Stunde möglich
- ▶ Einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
- ▶ Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

- ▶ Lenker 180° drehbar, Lenkerneigung individuell einstellbar
- ▶ Schmutzwassertank lässt sich für bequeme Entleerung leicht aus seinem Sitz ziehen
- ▶ Hochwertige Bauteile aus rostfreiem Material garantieren lange und zuverlässige Funktion
- ▶ Leicht zu transportieren: In zusammengeklapptem Zustand mit dem angebrachten Tragegriff bequem anzuheben oder wie eine Trolley ziehbar

- ▶ Mit eingebauter AGM-Batterie (12V, 75Ah) und Batterieladegerät 12V/6A
- ▶ Automatische Ein- und Aushakfunktion der Bürste
- ▶ Schnell zu ladender, wechselbarer Akku garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes




Ausstattung

- ▶ Gebogene Absaugleiste
- ▶ Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstestopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Batterieladestandanzeige



Einfaches Reinigen auch an schwierigen Stellen
Perfekte Reinigung und Trocknung auch in Kurven aufgrund des innovativen Parabol-Saugfußes, der sich seitlich um die Bürsten schiebt



Lange Standzeit
Reinigung und Instandhaltung des Geräts einfach und schnell, der Nutzen der Maschine bleibt lange Zeit gesichert

Lieferumfang SSM 350 B:

- ▶ 1 Scheibenbürste
- ▶ AGM-Batterie (12V, 75Ah)
- ▶ Ladegerät

Modell	SSM 350 B
Art.-Nr.	7202036
€ zzgl. MwSt.	2.929,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	1000
Arbeitsbreite Bürsten / Saugen	mm	350 / 450
Bürstendruck	kg	20
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	140
Frisch-/Schmutzwassertank	l	10 / 10
Saugunterdruck	mbar	72
Vorwärtsgeschwindigkeit	km/h	3
Maximal überwindbare Steigung	%	2
Stromversorgung	Batterie 12 V	
Leistung Bürstenmotor	W	250
Akkulaufzeit ca.	min	60
Schallpegel	dB(A)	69,28
Abmessungen (L x B x H)	mm	682 x 440 x 1018
Gewicht	kg	67

Zubehör

Modell	SSM 350 B Art.-Nr. 7202036	Modell	SSM 350 B Art.-Nr. 7202036
Sauglippe Art.-Nr. 7214003 29,00 € zzgl. MwSt.	●	Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. MwSt.	●
Ersatzbürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7211023 39,00 € zzgl. MwSt.	●	Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. MwSt.	●
Bürste PPL 0,3 Art.-Nr. 7211024 44,00 € zzgl. MwSt.	●	Polier-Pad Weiß 14"/35,56cm Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. MwSt.	●
Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56 cm Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. MwSt.	●	Melamin-Pad 14" / 335 mm Art.-Nr. 7212035 18,00 € zzgl. MwSt.	●
Grundreinigungs-Pad Braun 14"/35,56 cm Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. MwSt.	●	Batterie Art.-Nr. 7211026 309,00 € zzgl. MwSt.	●

Scheuersaugmaschine SSM 355B – Wendig, bedienungs- und wartungsfreundlich - für kleine bis mittleren Flächen in jeder Branche, auch in solchen mit sehr hartnäckigem Schmutz

- ▶ Aufladen an jeder Steckdose durch integriertes Ladegerät
- ▶ Intuitive Bedienung über Softtouch-Steuerung
- ▶ Einfaches und schnelles Wechseln der Pads
- ▶ Ressourcenschonender Betrieb im ECO-Mode

Wirtschaftliche Reinigung durch clevere Funktionen

- ▶ Intuitive und schnelle Bedienung über Softtouch-Steuerung
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Effiziente Reinigung auch in stark verschmutzten Bereichen durch hohen Bürstendruck
- ▶ Breiter Stutzen des Saugbalkens und Leistungskraft des Motors für hohe Trocknungsleistung und sofort sicheres Betreten der Böden

Ressourcenschonend

- ▶ ECO-Modus: leiser Betrieb in lärmsensiblen Bereichen und verlängerte Laufzeit von bis zu zwei Stunden bei geringerem Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Effiziente Abgabe und Verteilung der Reinigungslösung für gleichmäßige Sauberkeit und geringen Wasserverbrauch
- ▶ Bei Stopps automatische Abschaltung der Bürste, Ansaugung und des Wasserdurchfluss für Verringerung von Verbrauch und Kosten

Kompakt, leicht manövrierbar und sicher

- ▶ Neigungsverstellbare Lenkstange für bequeme Bedienung und platzsparende Lagerung
- ▶ Totmann-Hebel für erhöhte Sicherheit: Loslassen des Griffs stoppt sofort Vorschub und alle Funktionen



Servicefreundlich
Unkomplizierte Demontage für die routinemäßige Pflege



Gründlich und sparsam
Reinigungslösung wird von einer Pumpe mit konstantem Durchfluss abgegeben. Die Verteilung beginnt in der Mitte der Bürste, und sorgt damit für gleichmäßige Sauberkeit auch bei geringem Wasserverbrauch



Intuitive und schnelle Bedienung
Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung



ECO MODE

- ▶ spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie

Wirtschaftliche Reinigung durch clevere Funktionen:

- ▶ Aufladen an jeder Steckdose
- ▶ Intuitive Bedienung durch Softtouch-Steuerung
- ▶ Einfaches und schnelles Wechseln der Pads
- ▶ Ressourcenschonender Betrieb im ECO-Mode
- ▶ Aufladen an jeder Steckdose durch integriertes Ladegerät



Neigungsverstellbare Lenkstange
Lässt sich in Höhe und Neigung verstellen, um stets eine bequeme Bedienung zu gewährleisten. Nach dem Gebrauch lässt sie sich platzsparend komplett einklappen



Bequeme Schmutzwasserleerung
Schmutzwassertank mit praktischem Tragegriff

Modell		SSM 355B
Art.-Nr.		7202038
€ zzgl. MwSt.		3.469,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	355
Arbeitsbreite Saugen	mm	440
Geschwindigkeit	km/h	2,5
Maximale Steigung	°	2
Unterdruck	mbar	68
Schallpegel	dB(A)	61,4
Vibrationsexpositions Wert	m/s ²	0,48

Bürsten		
Scheibebürstendurchmesser	mm	355
Druck	kg	24,5
Drehzahl	min ⁻¹	140

Elektrische Daten		
Stromversorgung		2 Batterien
Batterietyp		12V AGM
Akkulaufzeit max.	h	2
Leistung Bürstenmotor	W	440
Leistung Vakuumpumpe	W	280

Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	765 x 490 x 1110
Gewicht ca.	kg	73,5

Ausstattung	SSM 355B
2-Tank-System	ja
Frischwassertank	10 l
Wasserstandsanzeige	ja
Schmutzwassertank	11l
Schmutzwasserabsaugung	ja
Absaugleiste	gebogen
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Stundenzähler	ja
Batterieladestandsanzeige	ja



Lieferumfang:

- ▶ Scheibebürste 0,6 mm
- ▶ 2 x AGM Batterie 12V
- ▶ On-Board Ladegerät
- ▶ Ladekabel 2 m

Modell	SSM 355B Art.-Nr. 7202038	
Batterie-Set Art.-Nr. 7211045 379,00 € zzgl. MwSt.	●	
On-Board-Ladegerät Art.-Nr. 7211046 185,00 € zzgl. MwSt.	●	
Ladekabel Art.-Nr. 7211047 18,00 € zzgl. MwSt.	●	
Ersatz-Sauglippen Art.-Nr. 7211048 18,90 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste PPL 0,35 Art.-Nr. 7211049 59,00 € zzgl. MwSt.	●	
Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7211050 59,00 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	SSM 355B Art.-Nr. 7202038	
Treibteller Art.-Nr. 7211051 89,00 € zzgl. MwSt.	●	
Grundreinigungs-Pad schwarz 13" Art.-Nr. 7212090 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Grundreinigungs-Pad braun 13" Art.-Nr. 7212091 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Scheuer-Pad grün 13" Art.-Nr. 7212092 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Unterhalts-Pad rot 13" Art.-Nr. 7212093 31,90 € zzgl. MwSt.	●	
Polier-Pad weiß 13" Art.-Nr. 7212094 31,90 € zzgl. MwSt.	●	

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 – mit halb-automatischem Antrieb - ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz


- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- ▶ Dosierung der Reinigungslösung möglich
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:

- > Batterien
- > Ladegerät
- > 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm

Modell	SSM 550
Art.-Nr.	7202055
€ zzgl. MwSt.	3.999,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	1450 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	510 mm
Arbeitsbreite Saugen	680 mm
Bürstendruck	27,5 kg
Bürstendrehzahl	160 min ⁻¹
Frischwassertank	40 l
Schmutzwassertank	42 l
Stromversorgung	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min
Motorleistung	870 W
Abmessungen (L x B x H)	1165 x 541 x 995 mm
Gewicht	61,5 kg




Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel

[Info & Video](#)



Zubehör Scheuersaugmaschinen

	Grundreinigungs-Pad Schwarz ▶ Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens ▶ Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen
	Grundreinigungs-Pad Braun ▶ Geeignet zum Wachsen und zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art. ▶ Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden
	Scheuer-Pad Grün ▶ Geeignet zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden ▶ Effiziente Entfernung von Verunreinigungen bei mehreren harten Bodentypen ▶ Ebenso geeignet für die Sanierung einer Beschichtung, indem das Pad zur Beseitigung der oberen Polymerschicht eingesetzt wird
	Unterhalts-Pad Rot ▶ Für die Unterhaltreinigung und die Reinigung mit Hilfe von Sprüh-Reinigungsmitteln ▶ Besonders geeignet zur Reinigung von Holzböden, Sportbelägen sowie weichen Belagsarten
	Polier-Pad Weiß ▶ Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen

Bodenart Anwendung*	Polieren	Nassscheuern	Cleanern	Grundreinigung
Linoleum				
PVC Polyolefine				
Gummi Elastomere				
Kunstharz				
Naturkunststein Fliesen				
Beton				
Holz Parkett Pork				

*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Anwendungsbeispiele handelt. Wir übernehmen keine Haftung bei Bodenschäden

Modell	SSM 550 Art.-Nr. 7202055	
Grundreinigungs-Pad Schwarz für die Grundreinigung und Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung		
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 54,90 € zzgl. MwSt.		
Grundreinigungs-Pad Braun für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung auch bei empfindlichen Oberflächen		
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 54,90 € zzgl. MwSt.		
Scheuer-Pad Grün zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden oder auch Sanierung einer Beschichtung		
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 54,90 € zzgl. MwSt.		
Unterhalts-Pad Rot zur Unterhaltspflege aller beschichteten und unbeschichteten Fußböden bis 800 U/min		
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 54,90 € zzgl. MwSt.		
Polier-Pad Weiß zum Polieren, Reinigen von empfindlichen Oberflächen und der Pflege von beschichteten, leicht verschmutzten Fußböden		
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 54,90 € zzgl. MwSt.		
 Reinigungsmittel BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.		
 Reinigungsmittel BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 43,99 € zzgl. MwSt.		

Modell	SSM 550 Art.-Nr. 7202055	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. MwSt.		
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 33,99 € zzgl. MwSt.		
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 6,29 € zzgl. MwSt.		
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 48,99 € zzgl. MwSt.		
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.		
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt.		
 Scheibenbürste 0,6 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211008 92,00 € zzgl. MwSt.		
 Scheibenbürste 0,3 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211009 115,00 € zzgl. MwSt.		
 Treibteller Ø 510 mm Art.-Nr. 7213003 135,00 € zzgl. MwSt.		
 Sauglippe* Art.-Nr. 7214004 63,00 € zzgl. MwSt.		

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischer Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolation und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



Austauschbarer Bürstenkopf

- ▶ Verwendung der selben Maschine mit verschiedenen Bürstenköpfen
- ▶ Eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



SSM 700: Mit zwei Tellerbürsten



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung



Übersichtliches Bedienkonzept


Lieferumfang SSM 700:
 > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
 > 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
 > 2x Scheibenbürste

Modell		SSM 700
Art.-Nr.		7252170
€ zzgl. MwSt.		8.099,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	3150
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	700
Bürstendurchmesser	mm	700
Bürstendruck	kg	28
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Absaugung Arbeitsbreite	mm	940
Absaugung Unterdruck	mbar	1230
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 400
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	1400
Akkulaufzeit max.	min	210
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1279 x 735 x 1033
Gewicht ca.	kg	184

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Modell	SSM 700 Art.-Nr. 7252170	Modell	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Bürste PPL 0,3-0,65 standard* Art.-Nr. 7260060 79,00 € zzgl. MwSt.	●	Treibteller Art.-Nr. 7260070 124,00 € zzgl. MwSt.	●
 Büste PPL 0,3-0,5 weich Art.-Nr. 7260061 89,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 102 cm* Art.-Nr. 7260080 64,00 € zzgl. MwSt.	●
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260062 234,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 102 cm* Art.-Nr. 7260081 84,00 € zzgl. MwSt.	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260063 234,00 € zzgl. MwSt.	●	Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260082 599,00 € zzgl. MwSt.	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260064 234,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen Art.-Nr. 7260083 79,00 € zzgl. MwSt.	●
 Naturfaser-Bürste sehr weich Art.-Nr. 7260069 99,00 € zzgl. MwSt.	●	 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen Art.-Nr. 7260084 99,00 € zzgl. MwSt.	●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. MwSt.	●	PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 102 cm Art.-Nr. 7260085 59,00 € zzgl. MwSt.	●
 Grundreinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. MwSt.	●	Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 102 cm Art.-Nr. 7260086 79,00 € zzgl. MwSt.	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. MwSt.	●	On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 219,00 € zzgl. MwSt.	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. MwSt.	●	 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)* Art.-Nr. 7260100 774,00 € zzgl. MwSt.	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. MwSt.	●	 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah* Art.-Nr. 7260101 914,00 € zzgl. MwSt.	●

WALZENSCHAUERSAUGMASCHINEN



SSM 340 – Leichte und kleine Walzenscheuersaugmaschine mit 34 cm Arbeitsbreite. Das ideale Gerät für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- ▶ Schnell zu ladender, wechselbarer Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes
- ▶ Praktisches LED-Vorderlicht zur Ausleuchtung von dunklen Bereichen

› Durch die kompakte Größe lässt sich das Gerät, auch senkrecht stehend, auf kleinstem Platz lagern

Ausstattung:

- ▶ Absaugleiste
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ LED-Vorderlicht

› Mit Zylinderbürste und Schmutzwasserabsaugung – nur ein Durchgang und die Oberfläche ist sofort trocken und sicher

Info & Video



Modell	SSM 340
Art.-Nr.	7202034
€ zzgl. MwSt.	1.359,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	300 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	340 mm
Arbeitsbreite Saugen	340 mm
Bürstendurchmesser	110 mm
Bürstendruck	4,5 kg
Bürstendrehzahl	400 min ⁻¹
Frischwassertank	1,2 l
Schmutzwassertank	1,0 l
Akkulaufzeit	ca. 60 min
Stromversorgung	25,6 V Lithium-Ion Akku
Motorleistung	150 W
Abmessungen (L x B x H)	445 x 395 x 1295 mm
Gewicht	9 kg



Mit einem schnell zu ladenden, zusätzlichen Wechsel-Akku (Zubehör) ist das Gerät stets einsatzbereit.



Dank der kompakten Größe und niedrigen Höhe passt die Maschine problemlos durch sehr schmale Bereiche und reinigt auch bequem unter Tischen und Stühlen



Leicht zu transportieren! In zusammengeklapptem Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff bequem anheben oder wie ein Trolley ziehen



Der höhenverstellbare Fahrgriff mit dem innovativen Gelenk bietet perfekte Handlichkeit in jede beliebige Richtung

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät 230 V
- › 1 Zylinderbürste

Zubehör

Modell	SSM 340 Art.-Nr. 7202034
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	●
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 43,99 € zzgl. MwSt.	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 4,19 € zzgl. MwSt.	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 31,59 € zzgl. MwSt.	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 6,29 € zzgl. MwSt.	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 48,99 € zzgl. MwSt.	●

Modell	SSM 340 Art.-Nr. 7202034
Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●
Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt.	●
25,6 V Lithium-Ion Akku* Art.-Nr. 7215001 329,00 € zzgl. MwSt.	●
Ersatz - Ladegerät 230 V* Art.-Nr. 7215002 109,00 € zzgl. MwSt.	●
Ersatzbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211001 59,00 € zzgl. MwSt.	●
Zylinder Bürste 0,2 mm Art.-Nr. 7211002 110,00 € zzgl. MwSt.	●
Sauglippe aus Latex* Art.-Nr. 7214001 25,00 € zzgl. MwSt.	●

Walzenscheuersaugmaschine



Neu

Handgeführte Walzenscheuersaugmaschine SSM 331 – für die professionelle Bodenreinigung, ultrakompakt und leicht zu transportieren

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie

- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 23 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Schnell sauber und trocken
Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser vorwärts und rückwärts auf



Niedrige Unterfahrhöhe
Unterfahren von Möbeln ohne Probleme



Servicefreundlich
Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Intuitive und schnelle Bedienung

- Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Einfache Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Hoher Bedienkomfort



Modell		SSM 331-7,5	SSM 331-11	Ausstattung	SSM 331-7,5	SSM 331-11
Art.-Nr.		7202030	7202031	2-Tank-System	ja	
€ zzgl. MwSt.		2.229,00	2.825,00	Frischwassertank	7,5 l	11 l
				Schmutzwassertank	8 l	12 l
				Schmutzwasserabsaugung	ja	
				Absaugleiste	vor und hinter der Bürstenwalze	
Technische Daten						
Arbeitskapazität	m ² /h	800 – 1320				
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330				
Arbeitsbreite Saugen	mm	420				
Geschwindigkeit	km/h	4				
Maximale Steigung	°	2				
Bürsten						
Bürstendurchmesser	mm	80				
Druck	g/cm ²	35-71-160				
Drehzahl	min ⁻¹	800				
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Batterie				
Batterietyp		24V 10Ah Lithium	24V 20Ah Lithium			
Akkulaufzeit max.	min	60	120			
Akkuladezeit	h	2	4			
Gesamtleistung	W	270				
Abmessungen und Gewichte						
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502			
Erläuterung Abmessungen		ohne Schubbügel				
Gewicht ca.	kg	26,5	29			



- Lieferumfang:**
- > Lithium Batterie
 - > Ladegerät
 - > Sauglippen
 - > Bürstenwalze PP 330/0,6 mm

Modell	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031	Modell	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	Grundreinigungs-Pad schwarz Art.-Nr. 7211058 25,00 € zzgl. MwSt	●	●
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 43,99 € zzgl. MwSt.	●	●	Melamin-Pad Art.-Nr. 7211059 25,00 € zzgl. MwSt	●	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 4,19 € zzgl. MwSt.	●	●	Batterie 280 Wh Art.-Nr. 7210010 315,00 € zzgl. MwSt	●	
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 31,59 € zzgl. MwSt.	●	●	Batterie 560 Wh Art.-Nr. 7210011 315,00 € zzgl. MwSt		●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 6,29 € zzgl. MwSt.	●	●	Batterieladegerät 24-12V 3A Art.-Nr. 7210003 315,00 € zzgl. MwSt	●	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 48,99 € zzgl. MwSt.	●	●	Kit Netzbetrieb 230 V Art.-Nr. 7210004 445,00 € zzgl. MwSt	●	●
Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	Bürstenwalze Polypropylen 0,6 mm Art.-Nr. 7211034 71,90 € zzgl. MwSt	●	●
Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt.	●	●	Bürstenwalze Tynex Art.-Nr. 7211035 189,00 € zzgl. MwSt	●	●
Padhalter Art.-Nr. 7211055 75,00 € zzgl. MwSt	●	●	Bürstenwalze Mikrofaser Art.-Nr. 7211036 99,00 € zzgl. MwSt	●	●
Polier-Pad weiß Art.-Nr. 7211056 25,00 € zzgl. MwSt	●	●	Sauglippen Polyurethan Art.-Nr. 7214011 20,90 € zzgl. MwSt	●	●
Unterhalts-Pad rot Art.-Nr. 7211057 25,00 € zzgl. MwSt	●	●	Sauglippen Gummi Art.-Nr. 7214012 17,90 € zzgl. MwSt	●	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine für den anspruchsvollen Anwender

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros, Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
- ▶ Universal geeignet für Böden aller Art wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen


- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
- ▶ Reinigung bis zur Fußleiste

DWM 280 DC

- ▶ Mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie (Akkulaufzeit ca. 60 min.)



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierter Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta oder Sportanlagen



DWM 280 DC

DWM 280 AC

Lieferumfang:
 > 2 Universalbürste, grau
 > Akku mit Ladegerät
 (nur bei DWM 280 DC)

Modell	DWM 280 DC	DWM 280 AC
Art.-Nr.	7220280	7220285
€ zzgl. MwSt.	1.719,00	1.169,00

Technische Daten	DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	200 m ² /h	200 m ² /h
Bürstendurchmesser	85 mm	85 mm
Bürstenbreite	220 mm	220 mm
Bürstenumdrehungen	780 – 936 U/min.	780 – 936 U/min.
Bürstendruck	200 g/cm ²	200 g/cm ²
Frischwassertank	1,5 l	1,5 l
Schmutzwassertank	0,8 l	0,8 l
Saugmotor	250W	350 W
Nennspannung	36 V DC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	380 x 280 x 1100 mm	380 x 280 x 1100 mm
Gewicht	11,5 kg	13,5 kg
Stromanschluss	Akku	Kabel



Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste



DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620


Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

Modell	DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Art.-Nr.	7220340	7220420	7220620
€ zzgl. MwSt.	1.985,00	2.385,00	3.599,00

Technische Daten	DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	180 m ² /h	350 m ² /h	550 m ² /h
Bürstendurchmesser	102 mm	102 mm	102 mm
Bürstenbreite	280 mm	350 mm	550 mm
Bürstenumdrehungen	650 - 750 U/min.	650 - 750 U/min.	650 - 750 U/min.
Bürstendruck	190 g/cm ²	190 g/cm ²	160 g/cm ²
Frischwassertank	4,2 l	5,4 l	9,5 l
Schmutzwassertank	2,8 l	3,5 l	5,5 l
Saugmotor	1000 W	1000 W	1000 W
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	430 x 340 x 1100 mm	430 x 420 x 1100 mm	430 x 620 x 1.100 mm
Gewicht	27,5 kg	27,5 kg	37,5 kg
Stromanschluss	Kabel	Kabel	Kabel



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierter Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta oder Sportanlagen



Reinigung bis zur Fußleiste



Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Bürstenreinigungsfunktion
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel



DWM-H 340



DWM-H 420




DWM-H 620



Reinigung bis zur Fußleiste



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierter Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta oder Sportanlagen


Lieferumfang:

> 2 Universalbürste, grau

Info & Video



Modell	DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Art.-Nr.	7220345	7220425	7220625
€ zzgl. MwSt.	2.619,00	3.059,00	4.529,00
Technische Daten			
Arbeitskapazität	180 m ² /h	350 m ² /h	550 m ² /h
Bürstendurchmesser	102 mm	102 mm	102 mm
Bürstenbreite	280 mm	350 mm	550 mm
Bürstenumdrehungen	650 - 750 U/min.	650 - 750 U/min.	650 - 750 U/min.
Bürstendruck	190 g/cm ²	200 g/cm ²	195 g/cm ²
Breite des Dampfstrahls	250 mm	330 mm	530 mm
Frischwassertank	2,1 l	2,7 l	4,75 l
Schmutzwassertank	2,8 l	3,5 l	3,6 l
Saugmotor	1000 W	1000 W	1000 W
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	430 x 340 x 1100 mm	430 x 420 x 1100 mm	430 x 620 x 1.100 mm
Gewicht	30 kg	30 kg	43 kg
Stromanschluss	Kabel	Kabel	Kabel



Zubehör Doppelwalzenmaschinen

Modell	DWM 280 DC Art.-Nr. 7220280	DWM 280 AC Art.-Nr. 7220285	DWM-K 340 Art.-Nr. 7220340	DWM-K 420 Art.-Nr. 7220420	DWM-K 620 Art.-Nr. 7220620	DWM-H 340 Art.-Nr. 7220345	DWM-H 420 Art.-Nr. 7220425	DWM-H 620 Art.-Nr. 7220625
Li-ion Batterie Art.-Nr. 7230001 479,00 € zzgl. MwSt.	●							
Ladegerät Art.-Nr. 7230002 114,00 € zzgl. MwSt.	●							
Bürste grau / Universal Art.-Nr. 7230003 49,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
Bürste schwarz / hart Art.-Nr. 7230004 49,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
Bürste gelb / weich Art.-Nr. 7230005 49,90 € zzgl. MwSt.	●	●						
Bürste Ø 102 / 280 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230010 71,00 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230011 71,00 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230012 71,00 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230013 71,00 € zzgl. MwSt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 350 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230020 84,00 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230021 84,00 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230022 84,00 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230023 84,00 € zzgl. MwSt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 550 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230030 144,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230031 144,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230032 144,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230033 144,00 € zzgl. MwSt.					●			●
Fahrwerk Art.-Nr. 7230050 249,00 € zzgl. MwSt.			●	●		●	●	
Fahrwerk Art.-Nr. 7230051 449,00 € zzgl. MwSt.					●			●

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Walzenscheuersaugmaschine

SSM 335 CY – Sehr kompakt und äußerst wendig, mit geringer Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

- ▶ Zur professionellen Reinigung von Hartböden in industriellen, kommerziellen und öffentlichen Bereichen, z.B. Büros, Restaurants, Bars, Friseursalons, Boutiquen, Schulklassen, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheimen, Theatern, Küchen, Laboren, Supermärkten, Zügen, Flughäfen, Hotels uvm.
- ▶ Reinigung von circa 1010 qm Fläche pro Stunde möglich
- ▶ Einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
- ▶ Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
- ▶ Lenker 180° drehbar, Lenkerneigung individuell einstellbar
- ▶ Schmutzwassertank lässt sich für bequeme Entleerung leicht aus seinem Sitz ziehen
- ▶ Hochwertige Bauteile aus rostfreiem Material garantieren lange und zuverlässige Funktion
- ▶ Leicht zu transportieren: In zusammengeklapptem Zustand mit dem angebrachten Tragegriff bequem anzuheben oder wie eine Trolley ziehbar

- › Durch die vorne liegende Position des Saugfußes ist das Trocknen auch einem Tisch möglich
- › Reinigungsmitteltank mit niedrigem Schwerpunkt ermöglicht Reinigung unter Regalen oder Wandelementen mit einem Bodenabstand von bis zu 38 cm



Diese Ausführung auf Rollen kann auch kleine Feststoffe aufnehmen. Der Kehrgutbehälter lässt sich ganz einfach herausziehen, um die kleinen eingekehrten Abfälle zu entleeren



Einige einfache Handgriffe reichen, um diese Scheuersaugmaschinen immer sauber und in Ordnung zu halten, wodurch der Wert der Maschine lange Zeit gesichert bleibt



Lieferumfang SSM 350 B:

- › Zylinderbürste PPL 0,3
- › Zylinderbürste PPL 0,5
- › Gelbatterie 12 V
- › Ladegerät

Modell	SSM 335 CY
Art.-Nr.	7202037
€ zzgl. MwSt.	3.635,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	m ² /h 1010
Arbeitsbreite Bürsten / Saugen	mm 335 / 525
Bürstendruck	kg 14,5
Bürstendrehzahl	min ⁻¹ 450
Frisch-/Schmutzwassertank	l 10 / 10
Saugunterdruck	mbar 72
Vorwärtsgeschwindigkeit	km/h 3
Maximal überwindbare Steigung	% 2
Stromversorgung	Batterie 12 V
Leistung Bürstenmotor	W 250
Akkulaufzeit ca.	min 60
Schallpegel	dB(A) 65,8
Abmessungen (L x B x H)	mm 718 x 460 x 1105
Gewicht	kg 69

Ausstattung

- › Gebogene Absaugleiste
- › Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
- › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- › 2-Tank-System
- › Batterieladestandanzeige

Zubehör

Modell		SSM 335 CY Art.-Nr. 7202037
Ersatzwalze PPL 0,3 (blaue Bürste, hinten) Art.-Nr. 7211027 34,00 € zzgl. MwSt.		●
Ersatzwalze PPL 0,5 (weiße Bürste, vorne) Art.-Nr. 7211028 34,00 € zzgl. MwSt.		●

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z.B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

SSM 351 CY:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 Prozent längere Batteriebensdauer

SSM 351 CY C:

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 CY:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ 1x On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ 1x Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:

- ▶ 1x Zylinderbürste PPL0,3
- ▶ 1x 12 mtr. Netzkabel



Lithium-Ionen Technik (nur SSM 351 B)

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batteriebensdauer und geringe Wartungskosten



Double Battery Life (nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte die Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Art.-Nr.		7252136	7252138
€ zzgl. MwSt.		2.099,00	2.275,00

Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1225	1225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	360	360
Bürstendurchmesser	mm	360	360
Bürstendruck	kg	31	24,5
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1120	820
Absaugung Arbeitsbreite	mm	430	430
Absaugung Unterdruck	mbar	1210	1000
Leistung Bürstenmotor	W	250	370
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Anschlussspannung	V	–	230
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	753 x 440 x 1220	753 x 440 x 1220
Gewicht ca.	kg	60	52

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	mittig
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Zubehör

Modell	SSM 351 CY Art.-Nr. 7252136 	SSM 351 CYC Art.-Nr. 7252138 
Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260025 69,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Zylinderbürste PPL 0,3 medium Art.-Nr. 7260026 59,00 € zzgl. MwSt.	● *	● *
Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260027 189,00 € zzgl. MwSt.	●	●
PU-Sauglippen außen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260041 5,50 € zzgl. MwSt.	●	●
PU-Sauglippen innen ohne Halterung /einzeln Art.-Nr. 7260042 29,00 € zzgl. MwSt.	●	●
AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 294,00 € zzgl. MwSt.	● *	
On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 219,00 € zzgl. MwSt.	● *	

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrentrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 2475 m²/h
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



SSM 550 CY: Walze mit Kehrfunktion

Lieferumfang SSM 550 CY:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Zylinderbürste PPL0,3

Modell		SSM 550 CY
Art.-Nr.		7252156
€ zzgl. MwSt.		8.199,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2475
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1360
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	1230
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	2350
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1329 x 563 x 1033
Gewicht ca.	kg	197

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	SSM 550 CY Art.-Nr. 7252156 
Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260065 239,00 € zzgl. MwSt.	●
Zylinderbürste PPL0,3* Art.-Nr. 7260066 159,00 € zzgl. MwSt.	●
 Zylinderbürste PPL0,6 Art.-Nr. 7260067 159,00 € zzgl. MwSt.	●
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260068 339,00 € zzgl. MwSt.	●
Treibteller Art.-Nr. 7260070 124,00 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087 44,00 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088 64,00 € zzgl. MwSt.	●
Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089 529,00 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090 54,00 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091 79,00 € zzgl. MwSt.	●
PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092 39,00 € zzgl. MwSt.	●
PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093 59,00 € zzgl. MwSt.	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)* Art.-Nr. 7260100 774,00 € zzgl. MwSt.	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah* Art.-Nr. 7260101 914,00 € zzgl. MwSt.	●

EINSCHLEIBENSCHAUERSAUGMASCHINE ORBITAL-RECHTECKBÜRSTE



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubbren, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubbren, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen



SSM 550 ORB: Mit Reinigungspad

Lieferumfang SSM 550 ORB:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ 1x On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 1x Reinigungspad

Modell		SSM 550 ORB
Art.-Nr.		7252155
€ zzgl. MwSt.		7.375,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2795
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	2200
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	1230
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	1080
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1225 x 512 x 1033
Gewicht ca.	kg	197

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Modell	SSM 550 ORB Art.-Nr. 7252155
 <p>Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212300 75,00 € zzgl. MwSt.</p>	 <p>●</p>
 <p>Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212301 75,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212302 65,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212303 75,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212305 59,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Sauglippe vorne Latex <i>ohne Halterung / 88 cm</i> Art.-Nr. 7260087 44,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Sauglippe hinten Latex <i>ohne Halterung / 90 cm</i> Art.-Nr. 7260088 64,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
<p>Sauglippen-Set Latex <i>inkl. Halterungen</i> Art.-Nr. 7260089 529,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Sauglippe vorne LINATEX <i>ohne Halterung / 88 cm</i> Art.-Nr. 7260090 54,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Sauglippe hinten LINATEX <i>ohne Halterung / 90 cm</i> Art.-Nr. 7260091 79,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
<p>PU-Sauglippe vorne ölresistent <i>ohne Halterung / 88 cm</i> Art.-Nr. 7260092 39,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
<p>PU-Sauglippe hinten ölresistent <i>ohne Halterung / 90 cm</i> Art.-Nr. 7260093 59,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)* Art.-Nr. 7260100 774,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>
 <p>On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah* Art.-Nr. 7260101 914,00 € zzgl. MwSt.</p>	<p>●</p>

* im Standard-Lieferumfang enthalten

AUFSITZSCHEUERSAUGMASCHINE



ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ verringert den Lärm und spart Strom und Wasser bei der Unterhaltsreinigung
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 1 Scheibenbürste

Modell	ASSM 560
Art.-Nr.	7203056
€ zzgl. MwSt.	7.799,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	2632 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	560 mm
Arbeitsbreite Saugen	705-800 mm
Wendekreis Durchmesser	3.960 mm
Geschwindigkeit	5 km/h
Bürstendurchmesser	560 mm
Bürstendruck	15 kg
Bürstendrehzahl	150 min ⁻¹
Frischwassertank	65 l
Schmutzwassertank	75 l
Stromversorgung	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min
Motorleistung	1060 W
Abmessungen (L x B x H)	1265 x 600 x 1030 mm
Gewicht	110 kg



➔ Info & Video




Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen, da Hindernisse problemlos umfahren werden können.
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- ▶ **Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt**
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 4 Scheibenbürsten
- ▶ Gebogene Absaugleiste mittig
- ▶ Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis. Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Lieferumfänge:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 4 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.	7203065	7203080
€ zzgl. MwSt.	8.590,00	9.450,00

Technische Daten	ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	3.250 m ² /h	4.000 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	650 mm	800 mm
Arbeitsbreite Saugen	750 mm	850 mm
Geschwindigkeit	5 km/h	5 km/h
Wendekreis Durchmesser	2.400 mm	2.400 mm
Bürstendurchmesser	4 x 180 mm	4 x 205 mm
Bürstendruck	22 kg	35 kg
Bürstendrehzahl	190 min ⁻¹	210 min ⁻¹
Frischwassertank	75 l	80 l
Schmutzwassertank	75 l	80 l
Stromversorgung	Batterie 24 V	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	ca. 150 min	ca. 150 min
Motorleistung	1.590 W	1.990 W
Abmessungen (L x B x H)	1150 x 780 x 1425 mm	1150 x 780 x 1425 mm
Gewicht	231 kg	232 kg
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Info & Video



ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb durch niedrigen Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung, wodurch die Maschine ohne aufwändige Einweisung eingesetzt und gewartet werden kann.
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstestopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ NOTSTOPP-Taste

› Hohe Produktivität - Unterbrechungsfreies Reinigen von größeren Flächen mit nur einer Wasserfüllung und Stromaufladung.



Arbeitsbreiten



Lieferumfänge:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 2 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.	7203075	7203085	7203100
€ zzgl. MwSt.	11.699,00	12.299,00	13.499,00


Technische Daten	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	4500 m ² /h	5100 m ² /h	6000 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	750 mm	850 mm	1010 mm
Arbeitsbreite Saugen	990 mm	1105 mm	1105 mm
Wendekreis Durchmesser	3.820 mm	3.820 mm	3.820 mm
Geschwindigkeit	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6,5 km/h
Bürstendurchmesser	390 mm	430 mm	510 mm
Bürstendruck	30-60 kg	30-60 kg	30-60 kg
Bürstendrehzahl	160 min ⁻¹	160 min ⁻¹	120 min ⁻¹
Frischwassertank	110 l	110 l	110 l
Schmutzwassertank	125 l	125 l	125 l
Stromversorgung	Batterie 36 V	Batterie 36 V	Batterie 36 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min	ca. 240 min	ca. 240 min
Motorleistung	1610 W	1610 W	1950 W
Abmessungen (L x B x H)	1495 x 680 x 1320 mm	1495 x 680 x 1320 mm	1495 x 680 x 1320 mm
Gewicht	223 kg	223 kg	230 kg
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



Ergonomischer Lenker



ASSM 1002 – Leistungsstarke Aufsitzscheuersaugmaschine mit einer großen Reichweite und 100 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von großen Flächen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten
- ▶ Die Geschwindigkeit kann auf drei Stufen mit einer einfachen Steuerung voreingestellt werden
- ▶ Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet und kann für eine Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 15 cm ausgezogen werden. Bei Auftreten von Hindernissen wird es automatisch eingefahren
- ▶ Das automatische Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt diese vor Beschädigung
- ▶ Elektronische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste. Mechanische Bürstendruckeinstellung über Hebel
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

Ausstattung:

- ▶ Ausziehbares Bürstendeck
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandanzeige
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 2 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 1002
Art.-Nr.	7203102
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Arbeitskapazität	6500 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	1002 mm
Arbeitsbreite Saugen	1280 mm
Wendekreis Durchmesser	5.000 mm
Geschwindigkeit	0-6,5 km/h
Bürstendurchmesser	510 mm
Bürstendruck	150 kg
Bürstendrehzahl	180 min ⁻¹
Frischwassertank	200 l
Schmutzwassertank	215 l
Stromversorgung	Batterie 36 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min
Motorleistung	4440 W
Abmessungen (L x B x H)	1960 x 1115 x 1500 mm
Gewicht	515 kg



Reinigen von großen Flächen mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Leicht zugängliches und lesbares Armaturenbrett

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
 Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de



Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de

ASSM 1300 – leistungsstarke und robuste Aufsitzscheuersaugmaschine mit sehr großer Reichweite und 130 cm Arbeitsbreite, eignet sich besonders für die Reinigung von sehr großen Flächen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb, vier Scheibenbürsten und einer Zylinderbürste
- ▶ Elektronische Bedienung der Bürsten, Bürstendruckeinstellung und Absaugleiste
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Sitz mit Armlehnen und Sicherheitssensor für die „Anwesenheit des Bedieners“
- ▶ Das Bürstendeck ist mit zwei gegenläufigen Reinigungsbürsten ausgestattet, die für die Reinigung entlang von Mauern oder Kanten seitlich um 10 cm ausgezogen werden können. Bei Auftreten von Hindernissen werden sie automatisch eingefahren
- ▶ Sehr gute Trockenleistung der gebogenen Absaugleiste durch kraftvollen Saugmotor
- ▶ Trotz ihrer Größe hat die Maschine eine hohe Manövrierbarkeit

Ausstattung:

- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Kehrgutbehälter und Kehreinheit aus Edelstahl
- ▶ Ausziehbare Reinigungsbürste
- ▶ 4 Scheibenbürsten PP 1,4 mm
- ▶ 1 Zylinderbürste PP 0,7 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 4 Scheibenbürsten
- > 1 Zylinderbürste

Modell	ASSM 1300
Art.-Nr.	7203130
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Arbeitskapazität	7800 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten	1300 mm
Arbeitsbreite Saugen	1460 mm
Wendekreis Durchmesser	6.500 mm
Geschwindigkeit	0-6 km/h
Bürstendurchmesser	345 mm
Bürstendruck	130-180 kg
Bürstendrehzahl	220 min ⁻¹
Frischwassertank	360 l
Schmutzwassertank	380 l
Stromversorgung	Batterie 36 V
Akkulaufzeit	ca. 300 min
Motorleistung	5075 W
Abmessungen (L x B x H)	2250 x 1340 x 1880 mm
Gewicht	840 kg



Reinigen von großen Flächen mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!



Alle Steuerungen sind auf dem Armaturenbrett gruppiert



Der Grobschmutz wird von der Zylinderbürste in einem dafür vorgesehenen geräumigen Behälter gesammelt. Die Wartung der Bürsten ist dank ihrer leichten Austauschbarkeit sehr einfach



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de



Unterschiedliche Größen und Antriebsvarianten finden Sie unter www.cleancraft.de

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212000 15,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010 16,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212030 35,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 41,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 54,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212070 73,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Grundreinigungs-Pad Braun 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212001 15,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Grundreinigungs-Pad Braun 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212011 16,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Grundreinigungs-Pad Braun 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212031 35,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 41,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 54,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Grundreinigungs-Pad Braun 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212071 73,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Scheuer-Pad Grün 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002 15,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Scheuer-Pad Grün 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212012 16,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Scheuer-Pad Grün 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212032 35,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 41,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 54,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Scheuer-Pad Grün 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212072 73,90 € zzgl. MwSt.	●							

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Unterhalts-Pad Rot 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212003 15,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Unterhalts-Pad Rot 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013 16,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Unterhalts-Pad Rot 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212033 35,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 41,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 54,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Unterhalts-Pad Rot 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212073 73,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Polier-Pad Weiß 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212004 15,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Polier-Pad Weiß 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212014 16,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Polier-Pad Weiß 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212034 35,90 € zzgl. MwSt.			●					
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 41,90 € zzgl. MwSt.					●			
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 54,90 € zzgl. MwSt.						●		
 Polier-Pad Weiß 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212074 73,90 € zzgl. MwSt.	●							
 Melamin-Pad 22" / 560 mm Art.-Nr. 7212075 34,00 € zzgl. MwSt.	●							
Batterie-Set Art.-Nr. 7210007 1.190,00 € zzgl. MwSt.		●		●				
Ladegerät Art.-Nr. 7210008 369,00 € zzgl. MwSt.		●		●				

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 43,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 4,19 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 31,59 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 6,29 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 48,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 42,99 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●	●
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214005 63,00 € zzgl. MwSt.	●							
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214006 79,00 € zzgl. MwSt.			●					
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214007 82,00 € zzgl. MwSt.					●			
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214008 82,00 € zzgl. MwSt.						●		
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214009 195,00 € zzgl. MwSt.							●	
 Sauglippen* Art.-Nr. 7214010 275,00 € zzgl. MwSt.								●
 Sauglippen Art.-Nr. 7214013 34,50 € zzgl. MwSt.		●						
 Sauglippen Art.-Nr. 7214014 22,00 € zzgl. MwSt.				●				
 Sauglippen Art.-Nr. 7214015 59,90 € zzgl. MwSt.				●				
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211037 42,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211038 49,90 € zzgl. MwSt.				●				

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100	ASSM 1002 Art.-Nr. 7203102	ASSM 1300 Art.-Nr. 7203130
 Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211010 115,00 € zzgl. MwSt.	●							
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211011 169,00 € zzgl. MwSt.	●							
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. MwSt.			●					
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. MwSt.			●					
 Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211014 99,00 € zzgl. MwSt.					●			
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211015 99,00 € zzgl. MwSt.					●			
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211016 109,00 € zzgl. MwSt.						●		
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211017 109,00 € zzgl. MwSt.						●		
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211018 145,00 € zzgl. MwSt.							●	
Vordere Bürste 1,4 mm Art.-Nr. 7211019 99,00 € zzgl. MwSt.								●
Zylinderförmige Scheuerbürste 0,7 mm Art.-Nr. 7211020 219,00 € zzgl. MwSt.								●
 Treibteller Art.-Nr. 7213004 135,00 € zzgl. MwSt.	●							
Treibteller Art.-Nr. 7213005 119,00 € zzgl. MwSt.			●					
Treibteller Art.-Nr. 7213006 89,00 € zzgl. MwSt.					●			
Treibteller Art.-Nr. 7213007 125,00 € zzgl. MwSt.						●		
Treibteller Art.-Nr. 7213008 149,00 € zzgl. MwSt.							●	
Treibteller mit Central Lock Art.-Nr. 7213009 95,00 € zzgl. MwSt.								●
 Treibteller Art.-Nr. 7213013 59,90 € zzgl. MwSt.		●						
 Treibteller Art.-Nr. 7213014 69,90 € zzgl. MwSt.				●				

Bezeichnung	① Textilreiniger SPX		② Neutraler Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-N		③ Saurer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-S		④ Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.	7321001	7321010	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
€ zzgl. MwSt.	4,29	41,59	3,99	28,59	4,39	33,99	4,19	31,59

Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
									
Spezialböden	PVC				X				
	Linoleum				X				
	Gummi				X				
	Polyurethan				X				
	Laminat				X				
Steinfußböden	Sportböden								
	Naturstein				X				X
	Beton				X		X		X
	Zementestrich				X		X		X
	Klinker				X		X		X
	Keramische Fliesen				X		X		X
	Feinsteinzeugfliese								
	Terracotta				X				X
Kunstharz				X				X	
Holz/Parkett	Versiegelt				X				X
	Unversiegelt								
	Fertigparkett				X				X
Kork	Versiegelt				X				X
	Unversiegelt								
Andere	Teppich		X						
	pH-Wert		9		9		1,5		5,5
ph	Lösung		alkalisch		neutral		sauer		neutral

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

① Teppichshampoo SPX

Für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern

- ▶ Universell einsetzbar als Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern
 - ▶ Verhinderung von schneller Wiederanschmutzung durch die spezielle Rohstoffkombination
 - ▶ Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
 - ▶ Sehr angenehmer frischer Duft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 1 – 3 Liter auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- › Universell einsetzbar als Teppichshampoo, Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- › Verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- › Verlängert die Werterhaltung

② Reinigungsmittel HDR-N

Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- ▶ Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
 - ▶ Gute Reinigungskraft
 - ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
 - ▶ Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
 - ▶ Greift keine Beschichtungen an
 - ▶ Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
 - ▶ Sparsam im Verbrauch
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

③ Reinigungsmittel HDR-S

Umweltfreundlicher Reiniger für die effiziente Reinigung im Nasszellenbereich

- ▶ Hygienische, mühelose, schnelle und selbsttätige Reinigung von Kalk, Rost, Schmutz und Seifenresten im Nasszellenbereich
 - ▶ Angenehmer, frischer Zitrusduft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

④ Reinigungsmittel BR-N

Universalreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft zur einfachen und täglichen Anwendung

- ▶ Universalreiniger mit breitem Wirkungsgrad
 - ▶ Einfachste Anwendung
 - ▶ Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
 - ▶ Wachs-, polymer- und seifenfrei
 - ▶ Selbsttätige Trocknung
 - ▶ Automatengeeignet
 - ▶ Besonders langanhaltender, frischer Duft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Universalreiniger
- › Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- › Besonders langanhaltender, frischer Duft
- › Automatengeeignet

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat für Hochdruckreiniger KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. MwSt.	4,99
Inhalt	1 Liter



- ▶ Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
- ▶ Einsatzbereich 60°C – 140°C
- ▶ Phosphatfrei

Bezeichnung	5 Konzentrierter Kalklöser		6 Intensiv Universalreiniger UR-Spezial		7 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A		8 Alkalischer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-A									
	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.								
	7321601	6,29	7321610	48,99	7321901	4,69	7321910	42,99	7321401	4,69	7321410	43,99	7321101	4,39	7321110	35,99
Inhalt	1 Liter		10 Liter		1 Liter		10 Liter		1 Liter		10 Liter		1 Liter		10 Liter	
Spezialböden	PVC				X				X				X			
	Linoleum								X							
	Gummi								X							
	Polyurethan								X							
	Laminat								X							
Steinfußböden	Sportböden															
	Naturstein															
	Beton						X					X				
	Zementestrich						X					X				
	Klinker											X				
	Keramische Fliesen						X					X				
	Feinsteinzeugfliese			X								X				
	Terracotta						X					X				
Kunstharz						X					X					
Holz/Parkett	Versiegelt															
	Unversiegelt															
	Fertigparkett															
Kork	Versiegelt															
	Unversiegelt															
Andere	Teppich															
	pH-Wert															
ph																
			1		12				10					9,5		
			sauer		alkalisch				alkalisch					alkalisch		

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

<p>5 Reinigungsmittel BR-S <i>Konzentrierter Kalklöser zur schnellen und mühelosen Entfernung von Kalkablagerungen, -rückständen, Urinstein und mineralen Verschmutzungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Schaumarm, konzentrierter Kalklöser Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe <p>Anwendung/Dosierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – 5 %, bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen 	<p>6 Universalreiniger UR-Spezial <i>Universalreiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-, Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106 Angenehme Parfümierung <p>Anwendung/Dosierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Autowäsche: 20 – 40 ml / 10 l Wasser Scheuersaugmaschinen: 200 – 500 ml / 10 l Wasser Hochdruckreiniger: 1000 ml / 10 l Wasser Glasreinigung: 100 - 500 ml / 10 l Wasser Bodenreinigung manuell: 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen) 	<p>7 Universalreiniger BR-A <i>Universelles Grundreiniger-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Beschichtungen, starken Verschmutzungen, Versiegelungen und Verkrustungen auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Mit sehr hohem Lösemittelanteil Löst schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen und Verkrustungen Arbeitet schnell und effektiv Keine unangenehme Geruchsbildung Breiter Wirkungsgrad Reinigt selbsttätig extrem fett-haltige und ölige Verschmutzungen Auch für Linoleum geeignet <p>Anwendung/Dosierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – 3 Liter je nach Verschmutzungsgrad auf 10 Liter Wasser 	<p>8 Reinigungsmittel HDR-A <i>Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum Gute Reinigungskraft Reinigt schonend, schnell und streifenfrei Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen Greift keine Beschichtungen an Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft Sparsam im Verbrauch <p>Anwendung/Dosierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 : 10 je nach Verschmutzungsgrad anpassen
<ul style="list-style-type: none"> Konzentrierter Kalklöser Materialschonend Sehr gutes Reinigungsvermögen 	<ul style="list-style-type: none"> Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger Manuell und maschinell einsetzbar Reinigt schnell und materialschonend Automatengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger Manuell und maschinell einsetzbar Reinigt schnell und materialschonend Automatengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> Leicht alkalischer Allzweckreiniger Gute Reinigungskraft Reinigt schonend, schnell und streifenfrei Sparsam im Verbrauch

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Hochdruckreiniger Wasserpumpen Desinfektions- und Dampfreiniger

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B / ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen

- ▶ Vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten
- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und PLUS“ erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren

- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- ▶ „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



ASSM 7500 B BASIC



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507
beratung@cleancraft.de



Lieferumfang ASSM 7500 B BASIC / B PLUS:
 > 2 Scheibenbürsten
 > Batterie
 > Ladegerät



Lieferumfang ASSM 7500 ORB BASIC:
 > 1 x Pad Schwarz
 > 1 x Pad Rot
 > 1 x Pad Grün
 > Batterie
 > Ladegerät



Lieferumfang ASSM 6500 CY BASIC / CY PLUS:
 > 2 Zylinderbürsten
 > Batterie
 > Ladegerät



Modell	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 ORB BASIC	ASSM 6500 CY BASIC
Art.-Nr.	7203275	7203375	7203265
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Modell	ASSM 7500 B PLUS	–	ASSM 6500 CY PLUS
Art.-Nr.	7203276	–	7203266
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage	–	Auf Anfrage
Technische Daten			
Arbeitskapazität	4.500 m ² /h	4.500 m ² /h	5.000 m ² /h
Arbeitsbreite	755 mm	710 mm	645 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm	880 mm	880 mm
Wendekreis Durchmesser	3.900 mm	3.900 mm	3.900 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	385 mm	510 mm	180 x 656 mm
Bürstendruck	35-100 kg	30-70 kg	30-60 kg
Bürstendrehzahl	140 min ⁻¹	–	550 min ⁻¹
Schwingungen	–	3.000/min.	–
Rechteckiges Pad	–	711 x 355 mm	–
Frischwassertank	110 l	110 l	110 l
Schmutzwassertank	110 l	110 l	110 l
Stromversorgung	Batterie	Batterie	Batterie
Akkulaufzeit	4x 6 V/210 Ah C5 bis zu 300 min	4x 6 V/210 Ah C5 bis zu 300 min	4x 6 V/210 Ah C5 bis zu 300 min
Motorleistung	24 V / 600 W	24 V / 600 W	24 V / 600 W
Abmessungen (L x B x H)	1.595 x 1.242 x 900 mm	1.595 x 1.242 x 900 mm	1.595 x 1.242 x 900 mm
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €	TPZ 300 = 50,00 €



iD-intelligent Drive

► Ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld

► Vereinfacht das Lenken und sorgt für eine sofortige und intuitive Benutzung der Maschine



ECO MODE

► spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



POWER MODE

► Für mehr Schrubbkraft bei hartnäckigem Schmutz



FLOTTENMANAGEMENT

► Kontrolle der Maschine zu jeder Zeit und von jedem Ort möglich



GEOLOKALISIERUNG

► Einfache Ermittlung des Standpunktes



BENUTZERSTATISTIK

► Informationen über die Nutzungsart und den Benutzer



WARTUNG

► Den Zustand der Maschine im Blick



TELEMETRIE

► Permanente Einsicht in die Nutzungseffizienz



LONG RANGE

► Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%. Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: Mehr m² Sauberkeit mit weniger Ressourcen



SOLUTION SAVER

► Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert, wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird



WATER FLOW

► Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



ENERGY SAVER

► Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%



NOISE CANCELLING

► Verringert den Schalldruckpegel



Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Hinterere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

Austattungen	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 B PLUS	ASSM 6500 CY BASIC	ASSM 6500 CY PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC
iD-Intelligent Drive	-	PLUS	-	PLUS	-
Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen-Display	-	•	-	•	-
Einloggen mit Passwort	-	•	-	•	-
Individuelle Programmierung der Arbeitsbereiche "ZONE"	-	•	-	•	-
Geschwindigkeitskontrolle	-	•	-	•	-
Eco Mode	-	•	-	•	-
Power Mode	-	•	-	•	-
Hinterere Kamera	-	•	-	•	-
Kollisionsschutzsystem	-	•	-	•	-
Lernvideo	-	•	-	•	-
Bedienungsanleitungen	-	•	-	•	-
KOMFORT					
Stundenzähler	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•
Kontrollleuchten Reservestand von Wasser und Reinigungsmittel	-	•	-	•	-
Batterieladegerät	o	o	o	o	o
PRODUKTIVITÄT					
Druckeinstellung	-	•	-	•	-
Extradruck	•	-	•	-	•
Seitliche Schrubbbürste rechts	o	o	-	-	-
2 seitliche Kkehrbürsten	-	-	o	o	-
3-stufiger Saugmotor	-	-	-	•	-
FFM (Flottenmanagement)	o	o	o	o	o
SICHERHEIT					
Blinker	•	•	•	•	•
LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)	o	-	o	-	o
Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)	-	-	o	-	o
RAMP UP	•	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•
UMWELT					
FSS (SOLUTION SAVER)	-	o	-	-	-
FLR (LONG RANGE)	o	-	o	-	o
FNC (NOISE CANCELING)	•	-	•	-	•
FES (ENERGY SAVER)	•	•	•	•	•
FWF (WATER FLOW)	•	•	-	-	-
Start&Stop	•	•	•	•	•

• = Standard / o = auf Anfrage / - = nicht erhältlich

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrrmaschinen
Trockensauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 6500 CY BASIC Art.-Nr. 7203265	ASSM 6500 CY PLUS Art.-Nr. 7203266	ASSM 7500 B BASIC Art.-Nr. 7203275	ASSM 7500 B PLUS Art.-Nr. 7203276	ASSM 7500 ORB BASIC Art.-Nr. 7203375
 Saugfußgummis vorne & hinten 33 SHORE* Art.-Nr. 7214050 69,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Saugfußgummis vorne & hinten 40 SHORE Art.-Nr. 7214051 48,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Saugfußgummis vorne & hinten POLYURETHAN Art.-Nr. 7214052 105,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Scheibenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211100 110,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm* Art.-Nr. 7211101 110,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211002 110,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211003 290,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211005 55,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211006 69,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211007 69,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Seitenbürste Tynex Art.-Nr. 7211008 92,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Treibteller für Seitenbürste Art.-Nr. 7213051 85,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213050 125,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 Scheibenbürste 0,6 mm* Art.-Nr. 7211010 115,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Bürste 0,9 mm* Art.-Nr. 7211011 169,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Seitenkehrbürste Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. MwSt.	●	●			
 Grundreinigungspad 711 x 355 mm schwarz* Art.-Nr. 7212080 34,00 € zzgl. MwSt.					●
 Unterhaltungspad 711 x 355 mm rot* Art.-Nr. 7212081 34,00 € zzgl. MwSt.					●
 Scheuerpad 711 x 355 mm grün* Art.-Nr. 7212082 34,00 € zzgl. MwSt.					●
 Aufpreis für rechte, seitliche Reinigungsbürste** Art.-Nr. 7210100 1.099,00 € zzgl. MwSt.			●	●	
 LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)** Art.-Nr. 7210101 345,00 € zzgl. MwSt.	●		●		●
 FLR (LONG RANGE)** Art.-Nr. 7210102 1.225,00 € zzgl. MwSt.	●		●		●
 FFM (Flottenmanagement)** Art.-Nr. 7210103 1.229,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●
 Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)** Art.-Nr. 7210104 309,00 € zzgl. MwSt.			●		●
 FSS (SOLUTION SAVER)** Art.-Nr. 7210105 1.225,00 € zzgl. MwSt.				●	

KEHRMASCHINEN



Kehrmaschine

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 700 & HKM 801:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 800:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

HKM 700
 ▶ Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut



HKM 700

Made in Germany



HKM 800

Info & Video



Lieferumfang
 HKM 700 / 801 / 800:
 ▶ 2 Seitenbesen
 ▶ 2 Kehrwalzen

HKM 801

Modell	HKM 700	HKM 801	HKM 800
Art.-Nr.	7304007	7304009	7304008
€ zzgl. MwSt.	105,00	169,00	359,00

Technische Daten	HKM 700	HKM 801	HKM 800
Antrieb	manuell	manuell	manuell
Reinigungsfläche	500 – 1000 m ²	500 – 1000 m ²	500 – 1000 m ²
Max. Flächenleistung	2.800 m ² /h	3.200 m ² /h	2.800 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	-	-	470 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	700 mm	800 mm	800 mm
Volumen Kehrgutbehälter	20 l	30 l	40 l
Abmessungen (L x B x H) in mm	680 x 580 x 1000	860 x 680 x 330 mm	800 x 660 x 330
Gewicht	10 kg	12,3 kg	14 kg



HKM 800: Großer, einfach zu entleerer Kehrgutbehälter



HKM 800: Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze



HKM 800: Platzsparende Aufbewahrung




Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System




Abb. zeigt HKM 800 mit Tandem-Walzen-System

KM 650 – Kompakte und sehr leise Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Innen- und Außenflächen
KM 650 E – Zusätzlich mit automatischem Fahrtrieb

- ▶ Sehr handliche Kehr-/Saugmaschine für die schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen
- ▶ Der Batterieantrieb gewährleistet einen sehr leisen Betrieb
- ▶ Zum Reinigen auf feuchten oder nassen Flächen lässt sich die Absaugung durch Betätigen des Schließhebels abschalten
- ▶ Bei sehr staubigen Böden kann die Seitenbürste angehoben werden, um ein Aufwirbeln des Staubs zu vermeiden. Diese stoppt ihre Drehung und die Reinigungsarbeiten werden mit der Mittelbürste fortgesetzt.
- ▶ Die über das Seitenfach zugängliche Mittelbürste lässt sich einfach verstellen

- Ausstattung:**
- ▶ Batterieantrieb
 - ▶ Kehrgutbehälter
 - ▶ Plattenfilter waschbar
 - ▶ Seitenbürste anhebbar
 - ▶ Absaugung abschaltbar



KM 650 E

KM 650

Info & Video



- Lieferumfang:**
- › Batterie
 - › Ladegerät

Modell	KM 650	KM 650 E
Art.-Nr.	7304065	7304066
€ zzgl. MwSt.	3.099,00	3.599,00

Technische Daten		
Reinigungsfläche	500 - 1000 m ²	500 - 1000 m ²
Max. Flächenleistung	2275 m ² /h	2275 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	500 mm	500 mm
Geschwindigkeit	0 - 3.5 km/h	0 - 4 km/h
Maximale Steigung	5%	5%
Volumen Kehrgutbehälter	40 l	40 l
Drehzahl	500 min ⁻¹	500 min ⁻¹
Bürstendurchmesser	265 mm	265 mm
Stromversorgung	Batterie 12 V	Batterie 12 V
Akkulaufzeit	ca. 60 min	ca. 60 min
Abmessungen (L x B x H)	1430 x 660 x 1000 mm	1430 x 660 x 1000 mm
Gewicht	67 kg	75 kg

Mit Benzinantrieb auf Anfrage



Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Der Plattenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln.



Plattenfilter waschbar



Die Seitenbürste vereinfacht die Reinigung in Ecken und an Kanten



Bedienelemente:
Steuerung zum Schließen/Öffnen der Absaugung, Rüttelfilter (mechanische Abreinigung), Anheben/Absenken der Seitenbürste

Handgeführte Kehr- und Saugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit ermöglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung für einfache Bedienung
- ▶ Automatischer elektrischer Filterrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Griff für den Transport und die Lagerung einfach nach vorne klappbar



Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Großer Kehrgutbehälter

Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Einklappbarer Griff

Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen.



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Ein-Aus-Schalter
2. Numerisches Display
3. Schalter zum Umschalten zwischen Display-Anzeige der Spannung / Betriebsstunden und Betriebsminuten
4. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für leichte Verschmutzung
5. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für starke Verschmutzung
6. Anzeige des Batterieladestatus
7. Schalter für manuelle Einschaltung des Filterrüttlers
8. Schalter zum Ausschalten des automatisch aktiven Ansaugventilators

- Lieferumfang KM 625 / KM 825:**
- › 1x Batterie 12V 42Ah AGM
 - › 1x On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
 - › 1x Seitenbesen
 - › 1x Hauptkehrwalze
 - › 1x Plattenfilter

Modell	KM 625	KM 825
Art.-Nr.	7302162	7302182
€ zzgl. MwSt.	2.549,00	2.799,00

Technische Daten		KM 625	KM 825
Reinigungsfläche	m ²	625	825
Max. Flächenleistung	m ² /h	2180	2600
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	
Maximale Steigung	%	2	
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	550	
Bürstendurchmesser	mm	200	
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	
Vibrationsexpositionswert	m/s ²	1,3	1,49
Stromversorgung		Batterie	
Batterietyp	kW	Batterie 12V 42Ah AGM	
Leistung gesamt	kW	0,18	
Akkulaufzeit max.	min	110	
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1033 x 615 x 994	1033 x 815 x 994
Gewicht ca.	kg	50	55

Ausstattung	
Bürstenantrieb	elektrisch
Filtersystem	Plattenfilter
Staubabsaugung	elektrisch
Staubabsaugung abschaltbar	ja
Kehrgutbehälter	ja
Entleerung des Kehrgutbehälters	manuell
Batterie und Ladegerät	ja

Modell	HKM 700 Art.-Nr. 7304007 	HKM 800 Art.-Nr. 7304008 	HKM 801 Art.-Nr. 7304009 	KM 650 Art.-Nr. 7304065 	KM 650 E Art.-Nr. 7304066 
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311410 9,90 € zzgl. MwSt.	●				
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311411 13,90 € zzgl. MwSt.	●				
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311408 19,90 € zzgl. MwSt.		●			
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311409 62,90 € zzgl. MwSt.		●			
1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311415 9,90 € zzgl. MwSt.			●		
1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311416 18,90 € zzgl. MwSt.			●		
 Plattenfilter Papier* Art.-Nr. 7316001 199,00 € zzgl. MwSt.				●	●
Ersatz-Mittelbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311000 99,00 € zzgl. MwSt.				●	●
Ersatz-Seitenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311001 65,00 € zzgl. MwSt.				●	●

Modell	KM 625 Art.-Nr. 7302162 	KM 825 Art.-Nr. 7302182 
Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310000 94,00 € zzgl. MwSt.	●	
Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium* Art.-Nr. 7310001 79,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart Art.-Nr. 7310002 74,00 € zzgl. MwSt.	●	
Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310005 109,00 € zzgl. MwSt.		●
Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium* Art.-Nr. 7310006 94,00 € zzgl. MwSt.		●
 Seitenbesen PPL 0,3/0,6* Art.-Nr. 7310010 19,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Plattenfilter* Art.-Nr. 7310015 29,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Polyester-Plattenfilter Art.-Nr. 7310016 39,00 € zzgl. MwSt.	●	●
AGM-Batterie 12V 42 Ah* Art.-Nr. 7310020 299,00 € zzgl. MwSt.	●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Ausstattung:

- ▶ Elektrischer Bürstenantrieb
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Papierfilter
- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- ▶ Elektrischer Staubabsaugung
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Kehrgutbehälter
- ▶ Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Elektrischer Fahrtrieb
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Elektrisches Bremssystem
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Elektronische Steuerungskonsole
- ▶ Plattenfilter
- ▶ Nicht kreidende Räder



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzpläne

Modell	AUKM 600
Art.-Nr.	7305060
€ zzgl. MwSt.	7.690,00

Technische Daten	
Wendekreis Durchmesser	3.600 mm
Max. Flächenleistung	5.100 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	580 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	1.000 mm
Geschwindigkeit	0 - 4,8 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	20 l
Stromversorgung	2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	180 min
Abmessungen (L x B x H)	1.450 x 845 x 1.030 mm
Gewicht	248 kg
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite



Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 580 mm

AUKM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich - sehr leise im Betrieb

- ▶ Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- ▶ Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- ▶ Die Steuerung Vorwärtsgang/Rückwärtsgang erfolgt durch ein praktisches Pedal
- ▶ Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrtrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert
- ▶ Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- ▶ Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

Ausstattung:

- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Plattenfilter waschbar
- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Abschaltbare Staubabsaugung
- ▶ Kehrgutbehälter mit manueller Entleerung
- ▶ Elektrisches Antriebsrad
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Mechanische Betriebsbremse
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Hauptkehrwalze
- › 2 Seitenbürsten PP 1,1mm

Modell	AUKM 800
Art.-Nr.	7305080
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Reinigungsfläche	6.000 - 16.000 m ²
Max. Flächenleistung	6.700 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	800 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	1.116 mm
Wendekreis Durchmesser	5.000 mm
Geschwindigkeit	0 - 6 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	70 l
Drehzahl	505 min ⁻¹
Durchmesser	280 mm
Stromversorgung	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	180 min
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 1.080 x 1.310 mm
Gewicht	260 kg
Transportzuschlag	TPZ 300 = 50,00 €



Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters



Mittel- und Seitenbürsten werkzeuglos austauschbar



Abluftführung nach oben verhindert Staubaufwirbelung rund um die Maschine



Seitenbürsten mit elektrischer Staubabsaugung




Sehr einfache und intuitive Steuerungen

AUKM 900 – Dieseltreibene, wendige Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich

- ▶ Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- ▶ Ablufführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- ▶ Elektrischer, leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter
- ▶ Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze, die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- ▶ Eine der kompaktesten Kehrmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als auch zum Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Flächen
- ▶ Die gerundeten und durch ein Gummiprofil geschützten Ränder ermöglichen eine hohe Manövrierbarkeit
- ▶ Bei unbeabsichtigten Stößen wird die Seitenbürste zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren
- ▶ Die Seitenbürste ist neigungsverstellbar, um sich der Reinigung an Kanten besser anzupassen

Ausstattung:

- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Seitenbürste rechts neigungsverstellbar
- ▶ Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze einstellbar
- ▶ Stofftaschenfilter
- ▶ Hydraulisches Antriebsrad
- ▶ Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Hydraulischer Bürstenantrieb
- ▶ Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Tankfüllstandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen



Bei ihrer Planung wurde auf bequeme Zugänglichkeit geachtet, wodurch sich die planmäßigen Wartungsarbeiten einfach und rasch durchführen lassen



Hauptkehrwalze und Seitenbürste werkzeuglos austauschbar



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,4 m.



**GAS- ODER AKKU-
ANTRIEB AUF ANFRAGE!**

Lieferumfang:

- › Hauptkehrwalze
- › Seitenbürste

Modell	AUKM 900
Art.-Nr.	7305090
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage
Technische Daten	
Reinigungsfläche	15000 - 25000 m ²
Max. Flächenleistung	13860 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	900 mm
Wendekreis Durchmesser	3.120 mm
Geschwindigkeit	0 - 9 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	400 l
Drehzahl	310 min ⁻¹
Durchmesser	320 mm
Stromversorgung	Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	2020 x 1230 x 1430 mm
Gewicht	770 kg
Transportzuschlag	TPZ 1000 = 125,00 €

AUKM 1200 – Dieselbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen oder Gemeinschaftsanlagen

- ▶ Sehr leistungsstarke Kehrmaschine in Bezug auf Funktionalität, Leistung, Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit, auch sehr aufwändige Arbeiten zu verrichten
- ▶ Ergonomischer Fahrerplatz mit einstellbaren Rücken- und Armlehnen sowie neigbarem Lenkrad
- ▶ Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen
- ▶ Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- ▶ Die hydraulische Staubabsaugung garantiert dauerhafte und langfristige Leistungen

- ▶ Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- ▶ Elektrischer, leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter ermöglicht optimale Saugergebnisse auch bei hohem Feinstaubgehalt
- ▶ Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze, die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- ▶ Bei unbeabsichtigten Stößen an der Seitenbürste wird diese zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren

Ausstattung:

- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Stofftaschenfilter
- ▶ Hydraulisches Antriebsrad
- ▶ Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Hydraulischer Bürstenantrieb
- ▶ Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Tankfüllstandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Seitenbürste rechts



Der Antrieb über das hintere Antriebsrad ermöglicht wendiges und sicheres Fahren mit sehr engen Kurvenradien



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,5 m



Hauptkehrwalze werkzeuglos austauschbar. Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze sind voneinander unabhängig einstellbar



Lieferumfang:

- › Hauptkehrwalze
- › Seitenbesen


Modell	AUKM 1200
Art.-Nr.	7305120
€ zzgl. MwSt.	Auf Anfrage

Technische Daten	
Reinigungsfläche	20000 - 40000 m ²
Max. Flächenleistung	15725 m ² /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	1200 mm
Wendekreis Durchmesser	4.400 mm
Geschwindigkeit	0 - 8.5 km/h
Maximale Steigung	15%
Volumen Kehrgutbehälter	600 l
Drehzahl	310 U/min
Durchmesser	500 mm
Stromversorgung	Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	2230 x 1720 x 1510 mm
Gewicht	1100 kg

Zubehör Kehrsaugmaschinen

Modell	HKM 700 Art.-Nr. 7304007	HKM 800 Art.-Nr. 7304008	HKM 801 Art.-Nr. 7304009	KM 650 Art.-Nr. 7304065	KM 650 E Art.-Nr. 7304066	AUKM 600 Art.-Nr. 7305060	AUKM 800 Art.-Nr. 7305080	AUKM 900 Art.-Nr. 7305090	AUKM 1200 Art.-Nr. 7305120
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311410 9,90 € zzgl. MwSt.	●								
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311411 13,90 € zzgl. MwSt.	●								
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311408 19,90 € zzgl. MwSt.		●							
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311409 62,90 € zzgl. MwSt.		●							
1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311415 9,90 € zzgl. MwSt.			●						
1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311416 18,90 € zzgl. MwSt.			●						
 Plattenfilter Papier* Art.-Nr. 7316001 199,00 € zzgl. MwSt.				●	●				
Ersatz-Stofffilter* Art.-Nr. 7316002 1.249,00 € zzgl. MwSt.								●	
 Plattenfilter Stoff Art.-Nr. 7316003 1.499,00 € zzgl. MwSt.									●
 Plattenfilter Art.-Nr. 7316004 179,00 € zzgl. MwSt.							●		
Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316005 289,00 € zzgl. MwSt.							●		
 Ersatz-Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316010 209,00 € zzgl. MwSt.						●			
Seitenbürste Stahl-Mix Art.-Nr. 7311008 85,00 € zzgl. MwSt.									
Ersatz-Mittelbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311000 99,00 € zzgl. MwSt.				●	●				
Ersatz-Seitenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7311001 65,00 € zzgl. MwSt.				●	●				
Ersatz-Zylinderbürste 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311002 179,00 € zzgl. MwSt.							●		
Ersatz-Seitenbürste 1,0 mm Art.-Nr. 7311003 75,00 € zzgl. MwSt.							●		
Ersatz-Zylinderbürste 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311004 225,00 € zzgl. MwSt.								●	
Ersatz-Seitenbürste 1,1 mm/Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311005 79,00 € zzgl. MwSt.								●	
Ersatz-Zylinderbürste 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311006 499,00 € zzgl. MwSt.									●
Ersatz-Seitenbürste 1,1 mm/Stahl 0,7 mm Art.-Nr. 7311007 82,00 € zzgl. MwSt.									●
Hauptkehrwalze PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze Art.-Nr. 7311010 135,00 € zzgl. MwSt.						●			
Seitenbesen Ø400mm Art.-Nr. 7311011 40,00 € zzgl. MwSt.						●			
Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316006 399,00 € zzgl. MwSt.							●		

SAUGER



LEGENDE



HAUS UND GARTEN



WERKSTATT



KLEINBETRIEBE



BAUSTELLE



INDUSTRIE WERKSTÄTTE



MONTAGE-/AUSSENDIENST-EINSÄTZE

Übersicht

Serie dryCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Anwendungseigenschaften										Besonderheiten			
			Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profif	★★★ Profif	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung		Hitzebeständig		
7003110	flexCAT 16 H	108	6 l	●												Äußerst kompakt und mobil
7003115	flexCAT 104	109	4 l		●											Äußerst kompakt und mobil
7003105	flexCAT 110	111	10 l	●												Energieeffizient und leise
7003125	flexCAT 111 Q	112	11 l	●												Energieeffizient und leise
7003135	flexCAT 112 Q	113	12 l		●											Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7003140	flexCAT 116Q	114	16 l		●											Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7002135	dryCAT 133 IRSC	116	33 l		●											
7002370	dryCAT 362 IRSC-3	117	62 l			●										
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	118	33 l		●					●	●					M-Klasse 
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	118	37 l		●					●	●					M-Klasse 
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	119	33 l		●					●	●					H-Klasse 
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	119	62 l			●				●	●					H-Klasse 
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	122	25 l			●				●	●					M-Klasse 
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	123	50 l			●				●	●					H-Klasse 
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	126	78 l			●				●						Zyklonsystem

Serie dryCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Einsatzbereiche				
			Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außendienst-Einsätze
7003110	flexCAT 16 H	108	●				●
7003115	flexCAT 104	109	●	●			●
7003105	flexCAT 110	111	●				
7003125	flexCAT 111 Q	112	●				
7003135	flexCAT 112 Q	113	●		●		
7003140	flexCAT 116Q	114	●		●		
7002135	dryCAT 133 IRSC	116	●	●	●		●
7002370	dryCAT 362 IRSC-3	117	●	●	●	●	●
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	118	●	●	●		●
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	118	●	●	●		●
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	119	●	●	●		●
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	119	●	●	●	●	●
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	122	●	●	●	●	●
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	123	●	●	●	●	●
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	126	●	●	●	●	●

Serie wetCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003108	flexCAT 18B	129	7,5 l	●		●								kompakter, handlicher Akkusauger
7001118	wetCAT 118	130	15 l	●		●								
7002110	wetCAT 120 RH Neu	132	20 l	●		●								
7002115	wetCAT 131 IRH Neu	132	30 l	●		●								
7003500	flexCAT 130 ER	133	30 l	●		●			●		●			Wasserfilter
7003505	flexCAT 130 ERA	133	30 l	●		●			●		●			Wasserfilter
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	134	30 l	●		●			●	●				M-Klasse 
7001120	wetCAT 116 E	136	16 l	●		●								
7001117	wetCAT 118 IE Neu	136	18 l	●		●								
7001130	wetCAT 137 E	138	37 l			●	●							
7001135	wetCAT 133 IE	138	33 l			●	●							
7001140	wetCAT 137 R	139	37 l			●	●							
7001145	wetCAT 133 IR	139	33 l			●	●							
7001270	wetCAT 262 IET	140	62 l			●	●							
7001370	wetCAT 362 IET	140	62 l			●	●							
7003600	flexCAT 350 IH-PRO Neu	146	50 l			●	●							Manuelle Filterabreinigung

Serie wetCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7003108	flexCAT 18B	129	●	●			●
7001118	wetCAT 118	130	●	●	●		●
7002110	wetCAT 120 RH Neu	132	●	●			●
7002115	wetCAT 131 IRH Neu	132	●	●			●
7003500	flexCAT 130 ER	133	●				
7003505	flexCAT 130 ERA	133	●				
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	134	●	●			●
7001120	wetCAT 116 E	136	●	●			●
7001117	wetCAT 118 IE Neu	136	●	●			●
7001130	wetCAT 137 E	138	●	●			
7001135	wetCAT 133 IE	138	●	●			
7001140	wetCAT 137 R	139	●	●			
7001145	wetCAT 133 IR	139	●	●			
7001270	wetCAT 262 IET	140	●	●	●	●	
7001370	wetCAT 362 IET	140	●	●	●	●	
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	146	●	●		●	●

Übersicht

Serie flexCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003265	flexCAT 116 PD	149	16 l		●		●							Sprühextraktion
7003267	flexCAT 133 IPD	150	33 l			●	●							Sprühextraktion
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	151	62 l		●		●							Sprühextraktion
7003275	flexCAT 127 PD <small>Neu</small>	152	27 l		●		●							Dualfilter / Desinfektionssprüher
7003280	flexCAT 262 PD <small>Neu</small>	153	25 l			●	●							Dualfilter / Desinfektionssprüher
7003285	flexCAT 141 EP	157	41 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003290	flexCAT 290 EPT	158	90 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003295	flexCAT 2107 EPT	158	107 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003395	flexCAT 135 O <small>Neu</small>	161	35 l			●	●	●	●					
7003390	flexCAT 390 EOT	162	90 l			●	●	●						
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	164	78 l			●	●	●	●					
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	166	50 l			●	●	●	●					Patentiertes Flow-Mix-System
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	169	100 l			●	●	●	●					
7003130	flexCAT 120 VCA	172	20 l	●									●	Aschesauger
7003160	flexCAT 141 VCA	173	41 l		●								●	Aschesauger
7003165	flexCAT 262 VCA	173	62 l			●							●	Aschesauger
7003400	flexCAT 130 ATEX	176	30 l			●				●	●			Zone 22 explosionsgeschützt; H-Klasse
7003410	flexCAT 1100 ATEX	177	100 l			●				●				Zone 22 explosionsgeschützt

Serie flexCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite					
			Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außen-dienst-Einsätze
7003265	flexCAT 116 PD	149	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	150	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	151	●	●			●
7003275	flexCAT 127 PD <small>Neu</small>	152	●	●			●
7003280	flexCAT 262 PD <small>Neu</small>	153	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	157	●	●		●	
7003290	flexCAT 290 EPT	158	●	●		●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	158	●	●		●	
7003395	flexCAT 135 O <small>Neu</small>	161	●			●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	162	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	164	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	166	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	169	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	172	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	173	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	173	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	176	●	●		●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	177	●	●		●	●



Ihre Ausstattungsmerkmale auf einen Blick

Hier einige praktische Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsmerkmale die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



Bruchsichere Nylonklammern

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug.

Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



Massives Stahlfahrwerk

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



Praktische Halterungen

Für die einzelnen Teile des Saugers, wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



Kippvorrichtung

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Übersicht

Die Serien im Überblick – der optimale Sauger für jeden Einsatz

Serie „wetCAT“ > Nass-/Trockensauger	Serie „dryCAT“ > Trockensauger	Serie „flexCAT“ > Spezialsauger
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flüssigkeiten ▶ Staub ▶ Feststoffe 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Staub ▶ Feststoffe ▶ Feinstpartikel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Feststoffe ▶ Flüssigkeiten ▶ Spezielle Materialien wie z.B. Kühlschmierstoffe, Öl- und Chemikalienreste

Die Motoren – Warum zwei oder drei Motoren?

2- und 3-motorige Modelle

Diese Modelle sind mit separaten Ein- und Ausschaltern für jeden Motor direkt an der Frontseite des Saugers ausgestattet.

Je nach Anforderung können Sie selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. So steht Ihnen immer die passende Leistung zur Verfügung und Sie haben die Möglichkeit, eine deutliche Einsparung an Energie zu erzielen.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ ▶ Krebserrregende** Stäube 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

** Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger
 dryCAT = Trockensauger
 flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger
3: 3 Motoren
62: 62 l Behältervolumen
I: Edelstahlbehälter
R: Einschaltautomatik
S: Auto-Filterreinigung
C: Kartuschenfilter
T: Kippvorrichtung
-3: 3 Kartuschenfilter

TROCKENSAUGER



Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

- flexCAT 15B**
- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
 - ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
 - ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel

- › Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9
- › Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manuelle Abreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung



flexCAT 15



flexCAT 15 B



Ausgestattet mit manueller Filterabreinigung



flexCAT 15B:
Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät

Modell		flexCAT 15	flexCAT 15B
Art.-Nr.		7002105	7002106
€ zzgl. MwSt.		59,00	119,00
Einsatz		🏠 🧹 🧑‍🔧	

Technische Daten			flexCAT 15	flexCAT 15B
Saugertyp			trocken	trocken
Luftmenge	l/min		23	11
Filteroberfläche	cm ²		1550	1550
Unterdruck	mbar		160	70
Behältervolumen	l		5	5
Behältermaterial			Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm		32	32
Anzahl Motoren			1	1
Motor Kühlung			Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)		74	63
Elektrische Daten				
Aufnahmeleistung S3	kW		0,85	0,2
Anschlussspannung	V		230	–
Akkuspannung	V		–	18
Stromart			AC	DC
Akkutyp			–	Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah		–	2,0
Ladegerät Anschlussspannung	V		–	100 – 240
Ladegerät Netzfrequenz	Hz		–	50
Ladestrom	A		–	0,4
Abmessungen und Gewichte				
Abmessungen (L x B x H)	mm		277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg		3,45	3,4



- Lieferumfang dryCAT 15:**
- ›1x Kabel 6 m
 - ›1x Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 - ›1x Runddüse mit Bürste
 - ›1x Fugendüse
 - ›1x Schalldämpfer
 - ›1x Schultergurt



- Lieferumfang dryCAT 15B:**
- ›1x SAMSUNG-Akku 18V 2Ah
 - ›1x 0,4A Ladegerät
 - ›1x Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 - ›1x Runddüse mit Bürste
 - ›1x Fugendüse
 - ›1x Schultergurt

Neu

Trockensauger dryCAT 16 L-Class –
Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- ▶ Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen



LIEFERBAR
AB MAI 2021



Halterung für Saugschlauch am Gehäuse



Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse



Abb. zeigt Zubehör Fahrwerk (Art.-Nr. 7013150)

Modell		dryCAT 16 L-Class
Art.-Nr.		7002116
€ zzgl. MwSt.		99,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Anschlussspannung	V	220 - 240
Stromart		AC
Phase(n)	Ph	1
Netzfrequenz	Hz	50 – 60
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7



- Lieferumfang dryCAT 16 L-Class:**
- › Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
 - › Vlies-Filterbeutel
 - › Motorschutzfilter
 - › Schultergurt
 - › Fugendüse
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Reduzierung

Trocken
Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Saugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör

Neu

Modell	dryCAT 15 Art.-Nr. 7002105	dryCAT 15 B Art.-Nr. 7002106
 Saugschlauch Art.-Nr. 7013550 6,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Runddüse Art.-Nr. 7013551 2,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013552 2,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013553 2,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013554 8,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Schalldämpfer Art.-Nr. 7013555 1,90 € zzgl. MwSt.	●	
 3-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7013556 5,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. MwSt.		●
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. MwSt.		●
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. MwSt.		●
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. MwSt.		●

Neu

Modell	dryCAT 16 L-Class Art.-Nr. 7002116
 Fahrwerk Art.-Nr. 7013150, 34,90 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151, 17,90 € zzgl. MwSt.	●
 Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152, 15,90 € zzgl. MwSt.	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013153, 15,40 € zzgl. MwSt.	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013154, 17,40 € zzgl. MwSt.	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013155, 3,90 € zzgl. MwSt.	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013156, 5,40 € zzgl. MwSt.	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157, 5,40 € zzgl. MwSt.	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013158, 6,40 € zzgl. MwSt.	●

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Für besonders enge Räume wie Busse, Züge, Flugzeuge, Theater- oder Kinosäle
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehöralterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen

PROFESSIONAL



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt



Mit praktischen Zubehöralterungen

Modell		flexCAT 104
Art.-Nr.		7003115
€ zzgl. MwSt.		159,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	700
Luftmenge	l/min	2.000
Behältervolumen	l	4
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 /1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Schutzart		IPX0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	12,5
Unterdruck	mbar	200
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	251 x 226 x 571
Gewicht	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, 1x Vorfilter 7013354)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013367
€ zzgl. MwSt.	12,90



Lieferumfang flexCAT 104:

- ›Saugschlauch (Länge 1,5 m)
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Saugrohr Kunststoff
- ›Papierfilterbeutel
- ›Stofffilter
- ›Schaumstoff-Filter
- ›Flachdüse
- ›Bodendüse ECO mit Klappbürste

Zubehör

Modell	flexCAT 104 Art.-Nr. 7003115
 Schlauch 1,50 m mit Anschluss und Griffstück* Art.-Nr. 7013350 14,00 € zzgl. MwSt.	●
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013351 8,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugrohr Kunststoff* Art.-Nr. 7013352 5,50 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel Papier * Art.-Nr. 7013353 19,00 € zzgl. MwSt.	●
 Abluftfilter Stoff* Art.-Nr. 7013354 4,50 € zzgl. MwSt.	●
 Abluftfilter Vlies Art.-Nr. 7013365 6,90 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Art.-Nr. 7013360 9,10 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse Art.-Nr. 7013366 3,90 € zzgl. MwSt.	●
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, 1x Vorfilter 7013354) Art.-Nr. 7013367 12,90 € zzgl. MwSt.	●

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Langlebige und strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Kabel- und Zubehörhalterung am Gerät
- ▶ Aufgrund kompakter Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Ausstattung:**
- ▶ Umfangreiches Zubehör
 - ▶ Kabelhalterhaken
 - ▶ Vlies-Filter
 - ▶ Zubehörhalter



Modell		flexCAT 110
Art.-Nr.		7003105
€ zzgl. MwSt.		79,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	700
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	154
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	333 x 327 x 320
Gewicht	kg	4,6

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. MwSt.	10,90



- Lieferumfang:**
- › Vlies-Filter
 - › Saugschlauch 1,5m inklusive Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330mm
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Flachdüse inklusive Bürstenaufsatz

Trocken
Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Trockensauger

flexCAT 111 Q – Günstiger und kompakter B-Klasse Sauger

- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Energieeffizienzklasse B
- ▶ Kabeleinzug automatisch
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Aufgrund großem Griff und sehr geringem Gewicht bequem tragbar
- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen

Ausstattung:

- ▶ Fahrwerk
- ▶ Schlauch & Düzensatz
- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Düsenhalterung



Aufgrund großem Tragegriff und sehr geringem Gewicht bequem tragbar. Halterungen für Zubehör und automatischer Kabeleinzug auf der Geräterückseite.



- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Modell		flexCAT 111 Q
Art.-Nr.		7003125
€ zzgl. MwSt.		139,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	800
Luftmenge	l/min	1.950
Behältervolumen	l	11
Saugschlauchanschluss	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Elektrische Spannung	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Unterdruck	mBar	187
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	377 x 392 x 418
Gewicht	kg	7,8



Lieferumfang flexCAT 111 Q

- › Schlauch Ø 35 mm / 2 m mit Anschluss und Griffstück
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 32/34 / 900 mm
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Reduzieradapter
- › Bodendüse
- › Filterbeutel
- › Stoff-Filter

flexCAT 112Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



flexCAT 112 Q



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11 l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 112Q
Art.-Nr.		7003135
€ zzgl. MwSt.		140,00
Einsatz		 

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	840
Luftmenge	l/min	2.633
Behältervolumen	l	12
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	210
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 330
Gewicht	kg	5,8



Lieferumfang:

- › Polyesterfilter 850 cm²
- › Filterbeutel 11 l
- › Abluftfilter
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › 2 Saugrohre Ø 32 / 470 mm, verchromt
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste

flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design




Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



▶ Einfaches und schnelles Austauschen des Stromkabels möglich



Der perfekte
Staubsauger
für Haushalt
und Hotel!

- ▶ Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung
- ▶ Filterbeutel-Wechselanzeige
- ▶ Abnehmbares Stromkabel



flexCAT 116 Q



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 116Q
Art.-Nr.		7003140
€ zzgl. MwSt.		215,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	770
Luftmenge	l/min	3.050
Behältervolumen	l	16
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	10
Unterdruck	mbar	230
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 330
Gewicht	kg	5,8



Lieferumfang:

- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Stofffilter 850 cm²
- ▶ HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- ▶ Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ Fugendüse Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- ▶ Polsterdüse Ø 32 mm

Modell	flexCAT110 Art.-Nr. 7003105
Vorfilter Vlies* Art.-Nr. 7013450 4,90 € zzgl. MwSt.	●
Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. MwSt.	●
Saugrohr Ø 32 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium* Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. MwSt.	●
Bodendüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013453 8,90 € zzgl. MwSt.	●
Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz* Art.-Nr. 7013454 1,59 € zzgl. MwSt.	●
Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013455 13,90 € zzgl. MwSt.	●
Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450) Art.-Nr. 7013456 10,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT111 Q Art.-Nr. 7003125
Schlauch 2m mit Anschluss und Griffstück* Art.-Nr. 7013355 14,00 € zzgl. MwSt.	●
Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013356 8,90 € zzgl. MwSt.	●
Saugrohr 2-teilig, Ø 31/34 / 950 mm* Art.-Nr. 7013357 6,50 € zzgl. MwSt.	●
Abluftfilter Stoff* Art.-Nr. 7013358 4,90 € zzgl. MwSt.	●
Bodendüse* Art.-Nr. 7013360 9,10 € zzgl. MwSt.	●
Filterbeutel* Art.-Nr. 7013361 24,00 € zzgl. MwSt.	●
Abluftfilter* Art.-Nr. 7013359 6,10 € zzgl. MwSt.	●
Flachdüse* Art.-Nr. 7013362 3,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7003135	flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7003140
Vorfilter Polyester, 850 cm² Art.-Nr. 7010360 18,90 € zzgl. MwSt.	●*	
Filterbeutel 11l (VE = 10 Stk.)* Art.-Nr. 7010361 53,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Schwammfilter Abluft* Art.-Nr. 7010362 1,25 € zzgl. MwSt.	●*	●
Schlauch 2 m Ø36 mm mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7010363 14,20 € zzgl. MwSt.	●	●
Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø36/32 mm* Art.-Nr. 7010364 6,50 € zzgl. MwSt.	●	●
Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø32 mm Art.-Nr. 7010365 6,70 € zzgl. MwSt.	●*	●
Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010366 29,90 € zzgl. MwSt.	●*	
Abluftfilter Stoff, 850 cm² Art.-Nr. 7010370 31,90 € zzgl. MwSt.		●*
Kartuschenfilter HEPA, Abluft Art.-Nr. 7010371 40,50 € zzgl. MwSt.		●*
Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø32 mm Art.-Nr. 7010372 36,50 € zzgl. MwSt.	●	●*
Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010373 30,00 € zzgl. MwSt.		●*
Fugendüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010374 2,19 € zzgl. MwSt.	●	●*
Runddüse mit Bürste Ø32 mm Art.-Nr. 7010375 5,00 € zzgl. MwSt.	●	●*
Polsterdüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010376 2,90 € zzgl. MwSt.	●	●*
Halterung für Düsen und Saugrohr Art.-Nr. 7010381 4,20 € zzgl. MwSt.	●	●
Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010382 22,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Padhalter für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010383 21,50 € zzgl. MwSt.	●	●
Universalpad f. Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010384 99,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Parkettpad für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010385 99,00 € zzgl. MwSt.	●	●
Filterbeutel Papier (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010386 24,50 € zzgl. MwSt.	●	●
Filterbeutel Papier (VE = 5 Stk.) Art.-Nr. 7010300 8,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010302 20,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010380 29,50 € zzgl. MwSt.	●	●
Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010303 21,00 € zzgl. MwSt.	●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Serie dryCAT – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel, mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 3-motorige Modelle mit separatem Ein- und Ausschalter pro Motor. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



dryCAT 133 IRSC:
Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



dryCAT 133 IRSC

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Modell		dryCAT 133 IRSC
Art.-Nr.		7002135
€ zzgl. MwSt.		485,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3333
Behältervolumen	l	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	W	2600
Unterdruck	mbar	223
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	13,8



Lieferumfang dryCAT 133 IRSC:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › Kartuschen-Filter

dryCAT 362 IRSCT-3

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Vollautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter




dryCAT 362 IRSCT-3




Modell		dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.		7002370
€ zzgl. MwSt.		899,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	2.500
Luftmenge	l/min	7933
Behältervolumen	l	62
Schlauchdurchmesser /-länge	m	38 / 4
Anzahl Motoren	mm	3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	0,8
Unterdruck	mbar	223
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	31,6



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



3-Filterreinigung

Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.



Zyklonluftungang

Der Luftungang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



Modelle T mit Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters



Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:

- › Antistatischer Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschen-Filter

Serie dryCAT – M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer

Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Halbautomatische Filterabreinigung



- dryCAT 137 RSC M-Class**
- ▶ M-Klasse Sauger
 - ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
 - ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs



- dryCAT 133 IRSC M-Class**
- ▶ M-Klasse Sauger
 - ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
 - ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
 - ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

STAUBKLASSE M
Geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



M-KLASSE SAUGER



M-KLASSE SAUGER



Modell		dryCAT 137 RSC M-Class	dryCAT 133 IRSC M-Class
Art.-Nr.		7002150	7002145
€ zzgl. MwSt.		585,00	589,00
Einsatz			

Technische Daten				
Saugertyp			trocken	
Aufnahmeleistung	W		1.000	
Luftmenge	l/min		3333	
Behältervolumen	l	37		33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m		38 / 4	
Anzahl Motoren			1	
Motor Kühlung			Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)		72	
Elektrischer Anschluss	V/Hz		230 ~50	
Kabellänge	m		8,5	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW		2,6	
Unterdruck	mbar		223	
Behältermaterial		Kunststoff		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900		430 x 430 x 830
Gewicht	kg		15	



- Lieferumfang:**
- ▶ Saugschlauch 4 m
 - ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - ▶ Saugrohr steckbar
 - ▶ Bodendüse trocken
 - ▶ Runddüse mit Bürste
 - ▶ Flachdüse
 - ▶ Reduzierung
 - ▶ Kartuschen-Filter
 - ▶ M-Klasse Filterbeutel

- ▶ **H-Klasse** jetzt mit **HEPA H14 Filterkartusche!**
- ▶ Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Jeder einzelnen Filterkartusche wird das Testergebnis beigelegt um 100%ige Qualität zu garantieren und ggf. den Behörden wie z.B. der BG Bau einen Nachweis aushändigen zu können
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



dryCAT 262 ICT H-Class
Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



dryCAT 133 IC H-Class
▶ H-Klasse Sauger
▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



dryCAT 262 ICT H-Class
▶ H-Klasse Sauger
▶ Zweimotoriges Modell
▶ Rostfreier, großvolumiger Edelstahlbehälter

STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Modell	dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Art.-Nr.	7002155	7002255
€ zzgl. MwSt.	369,00	609,00
Einsatz		




Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	2.000
Luftmenge	l/min	3583	7166
Behältervolumen	l	33	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50	
Kabellänge	m	8,5	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	-	
Unterdruck	mbar	245	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht	kg	16	23



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse trocken
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse, Reduzierung
 - › HEPA H14 Kartuschen-Filter
 - › H-Klasse Filterbeutel

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör Serie dryCAT

Modell		dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370	Modell		dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
	Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. MwSt.	●	●		Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223 2,90 € zzgl. MwSt.		●
	Bodendüse trocken Art.-Nr. 7010207 16,50 € zzgl. MwSt.		●		Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224 13,20 € zzgl. MwSt.		●
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010200 29,50 € zzgl. MwSt.		●
	Flachdüse-Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA E12 Art.-Nr. 7010201 20,90 € zzgl. MwSt.		●
	Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 15,90 € zzgl. MwSt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010202 21,90 € zzgl. MwSt.		●
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256 62,90 € zzgl. MwSt.	●			Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010203 36,90 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Art.-Nr. 7010210 139,00 € zzgl. MwSt.	●			Vorfilter Polycarbon, zylindrisch Art.-Nr. 7010204 15,50 € zzgl. MwSt.		●
	Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 4,75 € zzgl. MwSt.		●		Vorfilter Polycarbon, konisch Art.-Nr. 7010205 13,50 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 4 m, antistatisch, mit Anschlüssen, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010221 135,00 € zzgl. MwSt.		●		Kartuschenfilter (VE 3) Art.-Nr. 7010206 82,00 € zzgl. MwSt.		●
	Saugschlauch Ø 29 mm/5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 39,90 € zzgl. MwSt.	●			Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-2,5 62,00 € zzgl. MwSt.		●		Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7010225 5,90 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-5 125,00 € zzgl. MwSt.		●		Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7010226 9,50 € zzgl. MwSt.		●
	Schlauch 7,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-7,5 185,00 € zzgl. MwSt.		●		Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 11,90 € zzgl. MwSt.	●	●
	Schlauch 10 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-10 249,00 € zzgl. MwSt.		●				
	Schlauch 30 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222 739,00 € zzgl. MwSt.		●				

Modell	dryCAT 137 RSC M-Class Art.-Nr. 7002150	dryCAT 133 IRSC M-Class Art.-Nr. 7002145	dryCAT 133 IC H-Class Art.-Nr. 7002155	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Filterbeutel M-Klasse Art.-Nr. 7010334 64,00 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207 16,50 € zzgl. MwSt.				
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Flachdüse-Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7010450 15,90 € zzgl. MwSt.	●	●		
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 11,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010330 29,50 € zzgl. MwSt.			●	
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010331 35,00 € zzgl. MwSt.				●
 Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse Art.-Nr. 7010333 35,50 € zzgl. MwSt.	●	●		
 HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 69,00 € zzgl. MwSt.			●	●
 Saugrohr-Halteklammern für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.				●
Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211 132,50 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 39,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●

Trockensauger dryCAT 125 IRS M-Class Pro – M-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- Konstruiert für den täglichen Einsatz, mit großem, robustem Fahrgestell
- Spezielle Komponenten verhindern elektrostatische Aufladung
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Automatiklauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz

- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ablösbarem Behälter
- Bruch sichere Klammern zur Befestigung des Kopfs
- Rostfreier Edelstahlbehälter



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ausklinkbarem Behälter



Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Automatiklauf beim Einschalten des Elektrowerkzeugs



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro
Art.-Nr.		7002160
€ zzgl. MwSt.		989,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Gerätesteckdose	kW	Ja (2,6)
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40



Lieferumfang dryCAT 125 IRS M-Class Pro:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › M-Klasse-Filterbeutel
- › Schlauch, antistatisch Ø 35 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø 36 mm / 0,5 m
- › Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Flachdüse Ø 36 mm
- › Runddüse mit Bürste
- › Universaladapter
- › Verschlusskappe

Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
 Filter Art.-Nr. 7010256 62,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 M-Klasse-Filterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010334 64,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 11,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
SET  SET: Schlauch- & Düzensatz 4 m Ø 36 mm Art.-Nr. 7013623 99,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Saugschlauch Art.-Nr. 7010408 99,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr Art.-Nr. 7013624 2,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Handgriff Art.-Nr. 7010402 6,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Bodendüse Art.-Nr. 7013625 9,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Flachdüse Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Rundbürste Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Universaladapter Art.-Nr. 7013626 1,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Staubschutz für Bohrmaschine Art.-Nr. 7010411 19,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- ▶ Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- ▶ Automatanlauf beim Einschalten der angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge

- ▶ Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter



2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge mit Automatanlauf



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE

STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Art.-Nr.		7002355
€ zzgl. MwSt.		1.275,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	2.000
Luftmenge	l/min	7166
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Gerätesteckdose	kW	Ja (1,15)
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40



Lieferumfang dryCAT 250 IRCA H-Class Pro:

- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › H-Klasse-Filterbeutel
- › Verschlusskappe
- › Trichter
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Flachdüse Ø 38 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- › Bodendüse trocken

Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 69,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010331 35,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verschlusskappe Art.-Nr. 7013616 45,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trichter Art.-Nr. 7013604 39,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 11,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro Art.-Nr. 7002355
SET 1 SET 1: Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013617 109,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Art.-Nr. 7010220 4,75 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flachdüse Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch Art.-Nr. 7010221 135,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Art.-Nr. 7010207 16,50 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SET 2 SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606 169,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antistatischer PU-Schlauch Art.-Nr. 7013607 136,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Art.-Nr. 7010220 4,75 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flachdüse Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Hohe Saugleistung auch bei höchster Beanspruchung
- ▶ Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz
- ▶ Zyklon-Technologie ermöglicht gleichbleibende Saugkraft und sauberen HEPA-Filter
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung wegen Verwendung von elektrisch ableitfähigem Material
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Stabiles, leicht manövrierbares Stahlfahrwerk mit großen PU-Rollen
- ▶ Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks
- ▶ Microfaser-Filterbeutel im Lieferumfang



Mehrstufiges Kammer-Filterssystem um vor Filterverschmutzung zu schützen und dadurch die Saugleistung zu steigern



Zyklonsystem



Stabiles Fahrwerk mit großen PU-Rollen und Lenkrollen



Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks



Modell	flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.	7003385
€ zzgl. MwSt.	1.139,00
Einsatz	

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	12750
Unterdruck	mbar	220
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	W	3.400
Anschlussspannung	V	230
Phase(n)	Ph	1
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50/60
Kabellänge	m	8,5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 620 x 1335
Gewicht ca.	kg	43

Wählen Sie ein Set aus:			
Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:		Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:	
Modell	Standard	Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010343	Art.-Nr.	7010344
€ zzgl. MwSt.	285,00	€ zzgl. MwSt.	410,00

	Lieferumfang:
	<ul style="list-style-type: none"> > HEPA-Kartuschen-Filter > Filterbeutel 12l > Antistatischer Schlauch Ø 50 mm / 5 m

Modell	flexCAT 378 CYC-PRO Art.-Nr. 7003385
 Kartuschenfilter HEPA H13* Art.-Nr. 7010340 48,90 € zzgl. MwSt.	●
 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm* Art.-Nr. 7010341 240,00 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk)* Art.-Nr. 7010342 59,00 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung Art.-Nr. 7010343 285,00 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung Art.-Nr. 7010344 410,00 € zzgl. MwSt.	●
 Adapter Schlauch/Tank antistatisch Art.-Nr. 7010345 48,00 € zzgl. MwSt.	●
 3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung Art.-Nr. 7010350 35,90 € zzgl. MwSt.	●
 Aluminium Saugrohr Ø50 mm Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●
 Saugbürste für Ø50mm Art.-Nr. 7010352 139,00 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippe (VE = 2 Stk.) Art.-Nr. 7010353 4,50 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse Ø50 mm Art.-Nr. 7010354 28,50 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010355 230,00 € zzgl. MwSt.	●
 Gummiflachdüse Ø50 mm Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010356 48,50 € zzgl. MwSt.	●



Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

NASS-/TROCKENSAUGER



Nass-/Trockensauger flexCAT 18B – Kompakter, handlicher Akkusauger

- ▶ Kompaktes Design für bequemen Transport und einfache Lagerung
- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9 zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- ▶ Praktische Gebläsefunktion für Schmutzentfernung, wenn Saugen nicht möglich ist
- ▶ Inklusive 2,0 Ah Wechselakku und Ladegerät
- ▶ Halterungen für Zubehör und Schlauch am Gerät



Praktische Zubehör- und Saugschlauchaufbewahrung



2,0 Ah Wechselakku ermöglicht den kabellosen Einsatz mit maximaler Bewegungsfreiheit



Modell		flexCAT 18B
Art.-Nr.		7003108
€ zzgl. MwSt.		179,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	110
Behältervolumen	l	7,5
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Elektrische Daten		
Akkuspannung	V	18
Stromart		DC
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah	2,0
Ladegerät Anschlussspannung	V	100 – 240
Ladegerät Netzfrequenz	Hz	50 – 60
Ladestrom	A	0,4
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	410 x 256 x 322
Gewicht ca.	kg	4,1



Lieferumfang flexCAT 18B:

- › Schlauch Ø 35 mm / 0,5 m mit Anschlüssen
- › Ladegerät 0,4A
- › Lithium-Ionen-Akku 18V / 2,0Ah
- › Kartuschenfilter HEPA F9
- › Schalldämpfer
- › Polsterdüse
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste

Nass-/Trockensauger

wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät

Ausstattung:

- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Kartuschenfilter



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken



Info & video

Modell		wetCAT 118
Art.-Nr.		7001118
€ zzgl. MwSt.		89,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	Ø32 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	160
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	317 x 330 x 437
Gewicht	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. MwSt.	11,90



- Lieferumfang wetCAT 118:**
- › Schwammfilter
 - › Bodendüse nass/trocken
 - › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
 - › Kartuschenfilter
 - › Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
 - › Papierfilterbeutel

Modell	flexCAT 18B Art.-Nr. 7003108	
 Saugschlauch 0,5 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013540 6,40 zzgl. MwSt	●	
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 zzgl. MwSt	●	
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 zzgl. MwSt	●	
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. MwSt.	●	
 HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7013543 5,90 zzgl. MwSt	●	
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013544 4,90 zzgl. MwSt	●	
 Fugendüse Art.-Nr. 7013545 3,90 zzgl. MwSt	●	
 Rundbürste Art.-Nr. 7013351 8,90 zzgl. MwSt	●	

Modell	wetCAT 118 Art.-Nr. 7001118	
 Abluftfilter Stoff Art.-Nr. 7013470 3,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Schwammfilter* Art.-Nr. 7013471 1,29 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse nass/trocken* Art.-Nr. 7013472 2,59 € zzgl. MwSt.	●	
 Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz* Art.-Nr. 7013473 1,39 € zzgl. MwSt.	●	
 Kartuschenfilter* Art.-Nr. 7013474 5,99 € zzgl. MwSt.	●	
 Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. MwSt.	●	
 (3 Stk.) Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm* Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.)* Art.-Nr. 7013475 13,90 € zzgl. MwSt. / VE	●	
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474) Art.-Nr. 7013476 11,90 € zzgl. MwSt.	●	

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Merkzwecksauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten (nur wetCAT 120 RH)
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Inklusive zweiteiligem Aluminium Saugrohr
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels
- ▶ **wetCAT 131 IRH** mit rostfreiem Edelstahlbehälter



wetCAT 120 RH: Praktische Halterungen für Düsen



wetCAT 131 IRH: Praktische Halterungen für Düsen



Inkl. HEPA-Filterkartusche, manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft



wetCAT 120 RH




wetCAT 131 IRH



Modell	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Art.-Nr.	7002110	7002115
€ zzgl. MwSt.	129,00	139,00
Einsatz		

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	1800	1800
Unterdruck	mbar	160	160
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Kabellänge	m	8,5	8,5
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Elektrische Daten			
Aufnahmeleistung	W	1.200	1.200
Anschlussspannung	V	220 – 240	220 – 240
Netzfrequenz	Hz	50	50
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H)	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

Filterreinigung per Knopfdruck



Lieferumfang:

- › Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Bodendüse nass/trocken
- › Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- › Abluftfilter HEPA E10

Modell	wetCAT 120 RH Art.-Nr. 7002110	wetCAT 131 IRH Art.-Nr. 7002115
 Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013520 9,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 5m Saugschlauch Art.-Nr. 7013527 25,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Flachdüse Art.-Nr. 7013521 2,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013522 2,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013523 3,60 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7013524 4,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013528 1,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 330 mm, Aluminium Art.-Nr. 7013525 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Abluftfilter HEPA E10 Art.-Nr. 7013526 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●
Filterbeutel (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013530 30,00 € zzgl. MwSt.	●	
Filterbeutel (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013531 38,00 € zzgl. MwSt.		●

Nass-/Trockensauger

flexCAT 130 – Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- ▶ Geräteresteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- ▶ Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filterung über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattung:

- ▶ Abklappbarer Fahrgriff
- ▶ Dreistufiges Filtersystem
- ▶ Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- ▶ Geräteresteckdose
- ▶ Einschaltautomatik
- ▶ Füllstandsüberwachung
- ▶ Gebläsefunktion
- ▶ Düsenhalterung
- ▶ Druckluftwerkzeug-Anschluss (nur bei flexCAT 130 ERA)



flexCAT 130 ER



flexCAT 130 ERA



Mit Gebläsefunktion, Geräteresteckdose und bei Modell ERA Anschluss für Druckluftwerkzeuge




Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA Filters



Wiederverwendbarer Filterbeutel einfach herausnehmbar

Info & Video



Modell	flexCAT 130 ER	flexCAT 130 ERA
Art.-Nr.	7003500	7003505
€ zzgl. MwSt.	235,00	259,00
Einsatz	🏠	

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.600	
Luftmenge	l/min	2100	
Behältervolumen	l	30	
Saugschlauchanschluss	mm	32	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	80	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	200	
Behältermaterial		Kunststoff	
Länge x Breite x Höhe	mm	600 x 375 x 575	
Gewicht	kg	13,5	14



- Lieferumfang flexCAT 130:**
- > 2 m elastischer Saugschlauch
 - > Fugendüse
 - > Runddüse mit Bürste
 - > Bodendüse
 - > Verchromtes Teleskopsaugrohr
 - > Filterbeutel
 - > Schwammfilter
 - > HEPA Luftfilter

Modell	flexCAT 130 ER Art.-Nr. 7003500	flexCAT 130 ERA Art.-Nr. 7003505
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013500 3,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Filterbeutel (VE 1 Stk.)* Art.-Nr. 7013501 4,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 2m Saugschlauch* Art.-Nr. 7013502 9,80 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse* Art.-Nr. 7013503 6,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Verchromtes Teleskopsaugrohr* Art.-Nr. 7013504 8,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Fugendüse* Art.-Nr. 7013505 1,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Kartuschen-Filter* Art.-Nr. 7013506 7,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Schwammfilter* Art.-Nr. 7013507 6,80 € zzgl. MwSt.	●	●

Neu

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger zum Nass- und Trockensaugen

- ▶ Geräter Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Halbautomatische Filterreinigung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch und ein umfangreiches Düsensortiment im Lieferumfang

SEMI-PROFESSIONAL



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

M-KLASSE SAUGER



Modell		wetCAT 130 RS M-Class
Art.-Nr.		7001150
€ zzgl. MwSt.		369,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	4200
Unterdruck	mbar	240
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Kabellänge	m	7,5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- › Griffstück
- › 2-teiliges Saugrohr
- › Flachdüse
- › Bodendüse nass/trocken
- › Bodendüse trocken
- › Universaladapter
- › Bodendüse nass
- › Kartuschenfilter HEPA E10
- › Schaumfilter
- › Abluftfilter
- › Motorschutzfilter
- › 2x Filterbeutel

Neu

Modell	wetCAT 130 RS M-Class Art.-Nr. 7001150	
 Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7015000 52,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Griffstück Art.-Nr. 7015001 5,40 € zzgl. MwSt.	●	
 2-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7015002 18,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Fugendüse Art.-Nr. 7015003 3,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7015004 11,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse trocken Art.-Nr. 7015005 7,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Universaladapter Art.-Nr. 7015006 12,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7015007 7,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Kartuschenfilter HEPA E10 Art.-Nr. 7015008 39,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Schaumfilter Art.-Nr. 7015009 15,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Abluftfilter Art.-Nr. 7015010 32,00 € zzgl. MwSt.	●	
 Motorschutzfilter Art.-Nr. 7015011 4,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Filterbeutel (VE 5 Stk.) Art.-Nr. 7015012 36,00 € zzgl. MwSt.	●	

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E / wetCAT 118 IE –

Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatikanklauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 116 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kompaktes Modell



wetCAT 118 IE

- ▶ Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Integrierte Steckdose
- ▶ 18l Edelstahlbehälter
- ▶ Spezial Dichtung für längere Lebensdauer
- ▶ Aluminium Saugrohre mit Kunststoffummantelung
- ▶ Mit Polyester-Kartuschen-Filter



Modell	wetCAT 116 E	wetCAT 118 IE
Art.-Nr.	7001120	7001117
€ zzgl. MwSt.	175,00	189,00
Einsatz		

Technische Daten		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.100	1.300
Luftmenge	l/min	3333 l/min	3.333
Behältervolumen	l	16	18
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2	Ø36 / 2
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2	70
Elektrischer Anschluss	V/Hz	~50	230 / 50
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	230	2,6
Kabellänge	m	8,5	8,5
Unterdruck	mbar	238	238
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 640	400 x 400 x 655
Gewicht	kg	10,4	10



- Lieferumfang wetCAT 118 IE:**
- ▶ Saugschlauch 2 m
 - ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - ▶ 2 Saugrohre steckbar
 - ▶ Bodendüse mit Klappbürste
 - ▶ Polsterdüse
 - ▶ Runddüse mit Bürste
 - ▶ Flachdüse
 - ▶ Polyester-Kartuschen-Filter
 - ▶ 5x Papierfilterbeutel



- Lieferumfang wetCAT 116 E:**
- ▶ Saugschlauch 2 m
 - ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - ▶ Saugrohr steckbar
 - ▶ Bodendüse mit Klappbürste
 - ▶ Polsterdüse
 - ▶ Runddüse mit Bürste
 - ▶ Flachdüse
 - ▶ Nanotech-Filter

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 118 IE Art.-Nr. 7001117	Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 118 IE Art.-Nr. 7001117
 Papierfilterbeutel* Art.-Nr. 7010100 27,50 € zzgl. MwSt.	●	●	 Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 30,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. MwSt.	●	●	 Saugrohr Ø36mm Alu/Plast 0,5m Länge* Art.-Nr. 7013017 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Kartuschenfilter Polyester <i>(benötigt Art.-Nr. 7010110)</i> Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. MwSt.	●	●	 Rundbürste* Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 31,90 € zzgl. MwSt.	●	●	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013011 15,00 € zzgl. MwSt.	●	●	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter* Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Polsterdüse* Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt.	●	●	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035 16,90 € zzgl. MwSt.	●	●	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 130,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Flachdüse Ø36mm* Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	●	●	 Schlauch Ø36mm/2,0m mit An- schlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 17,90 € zzgl. MwSt.	●	●	 Griffstück mit Fehlluftregulie- rung* Art.-Nr. 7013019 6,50 € zzgl. MwSt.	●	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,20 € zzgl. MwSt.	●	●	 Adpater Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Einsatz mit Gummilippe für Bodendüse Art.-Nr. 7013014 6,30 € zzgl. MwSt.	●	●	 Universaladapter Ø36/32/26mm Art.-Nr. 7013002 15,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,30 € zzgl. MwSt.	●	●	 Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●	●

Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatanlauf

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



wetCAT 137 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 133 IE

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.		7001130	7001135
€ zzgl. MwSt.		225,00	239,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333 l/min	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2	
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	12,3	15



Lieferumfang wetCAT 116 E:

- ▶ Saugschlauch 2 m
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Saugrohr steckbar
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Polsterdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Nanotech-Filter



wetCAT 137 R

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs



wetCAT 133 IR

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell		wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		7001140	7001145
€ zzgl. MwSt.		279,00	289,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	12,3	15



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



Lieferumfang wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzsaugmaschinen Scheiben-/Schneesaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 262 IET



Modell		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.		7001270	7001370
€ zzgl. MwSt.		525,00	585,00
Einsatz			

Technische Daten		Nass & Trocken	
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	2.000	2.900
Luftmenge	l/min	6666	10000
Behältervolumen	l	62	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140	
Gewicht	kg	21,9	

- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Modelle mit Kunststoff oder Edelstahlbehälter
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen




wetCAT 362 IET



Lieferumfang

- › Poly-Kartuschen-Filter
- › Polycarbon Vorfilter
- › Saugrohr steckbar
- › Reduzierung Ø38/36 mm
- › Universaladapter Ø36/32/36 mm
- › Rohradapter Ø38 mm
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugschlauch 4m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren






Massives Stahlfahrwerk



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Kartuschenfilter Polyester (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Kartuschenfilter Papier (trocken) Art.-Nr. 7010107 24,50 € zzgl. MwSt.						●	●
 Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010108 45,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Kartuschenfilter HEPA H13* (nass) Art.-Nr. 7010109 73,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010111 25,90 € zzgl. MwSt.		●	●				
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●					●	●
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 21,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 17,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035 16,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Bodendüse nass* Art.-Nr. 7013040 21,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken* Art.-Nr. 7013041 21,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Winkelstück für Bodendüse Art.-Nr. 7013042 4,39 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082 275,00 € zzgl. MwSt.						●	●
Ersatzschlauch für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013083 15,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Abstreifer für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013084 22,00 € zzgl. MwSt.						●	●
 Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,20 € zzgl. MwSt.	●						

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Einsatz mit Gummilippe für Bodendüse Art.-Nr. 7013014 6,30 € zzgl. MwSt.	●						
 Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,30 € zzgl. MwSt.	●						
 Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 30,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m* Art.-Nr. 7013017 10,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Saugrohr Ø 38/500 mm, Alu/Kunststoff* Art.-Nr. 7013045 11,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.	●						
5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●						
 7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●						
10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●						
20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 130,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●						
2,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-2,5 22,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-5 44,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 7,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-7,5 68,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
10 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-10 89,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 20 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051 180,00 € zzgl. MwSt		●	●	●	●	●	●
 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013052 52,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 39,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013019 6,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013048 7,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 11,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Rohradapter Ø 38 mm Art.-Nr. 7013046 3,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm* Art.-Nr. 7013047 4,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7013049 6,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013050 4,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm/ 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 15,90 € zzgl. MwSt.	●	●	●	●	●	●	●

Filterbeutel Vlies


Made in Germany 

Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier

Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

Ausführung:

- ▶ 4-lagiger Mikrovlies
- ▶ Staubrückhaltegrad geprüft nach DIN ISO
- ▶ TÜV geprüft
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Mechanisch robust
- ▶ Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- ▶ Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)



Filterbeutel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vlies, 2 l	5	7010251	8,65
Vlies, 3 l	5	7010252	12,00
Vlies, 15 l	5	7010253	19,90
Vlies, 30 l	5	7010254	32,90
Vlies, 42 l	5	7010255	45,90

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 27,50 € zzgl. MwSt.	●						
 Filterbeutel Papier (VE 10) Art.-Nr. 7010105 73,00 € zzgl. MwSt.						●	●
 Filterbeutel Papier (VE 5) Art.-Nr. 7010101 11,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010102 20,00 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010106 30,50 € zzgl. MwSt.						●	●
 Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Filterbeutel Vlies, 15 l (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Filterbeutel Vlies, 30 l (VE 5)* Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 31,90 € zzgl. MwSt.	●						
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013011 15,00 € zzgl. MwSt.	●						
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013070 40,90 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013071 21,50 € zzgl. MwSt.		●	●	●	●		
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013080 60,90 € zzgl. MwSt.						●	●
 Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013081 29,50 € zzgl. MwSt.						●	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.						●	●

Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung



Modell		flexCAT 350 IH-PRO
Art.-Nr.		7003600
€ zzgl. MwSt.		1.249,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.900
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40


Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen! (S. 149)



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklimbarem Behälter



HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern



- Lieferumfang flexCAT 350 IH-PRO**
- › Taschenfilter L-Klasse
 - › Vorfilter Polycarbon
 - › Kartuschenfilter HEPA H14
 - › Filterbeutel
 - › Trichter für Zyklonwirkung
 - › Schwimmer

Modell		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 144,00 € zzgl. MwSt.	●
	Policarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 34,00 € zzgl. MwSt.	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 29,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	M-Klasse-Filterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010334 64,00 € zzgl. MwSt.	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604 39,90 € zzgl. MwSt.	●
	Schwimmer Art.-Nr. 7013605 24,00 € zzgl. MwSt.	●

SET 1	 SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606 169,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 136,00 € zzgl. MwSt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 4,75 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
	Flachdüse Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 3	 SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 374,00 € zzgl. MwSt.	●
	Ölresistenter Saugschlauch Art.-Nr. 7013612 369,00 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 240,00 € zzgl. MwSt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●
	Gummiflachdüse Art.-Nr. 7010356 48,50 € zzgl. MwSt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 139,00 € zzgl. MwSt.	●

SET 2	 SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 385,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609 275,00 € zzgl. MwSt.	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●
	Gummiflachdüse Art.-Nr. 7010356 48,50 € zzgl. MwSt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 139,00 € zzgl. MwSt.	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353 4,50 € zzgl. MwSt.	●

SET 6	 SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 219,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614 174,00 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207 16,50 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●

POLSTER- & TEPPICHSAUGER SPRÜHEXTRAKTIONSSAUGER



flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt)
- ▶ Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Umfangreiches Zubehör



› Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



Polsterreinigungsdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Modell		flexCAT 116 PD
Art.-Nr.		7003265
€ zzgl. MwSt.		305,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	16
Reinigungsmittel Tank	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 370 x 500
Gewicht	kg	11



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 2 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Fugendüse
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Polsterreinigungsdüse
 - › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
 - › Nanotech-Filter

Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

flexCAT 133 IPD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- › Edelstahlbehälter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank mit 11 l
- › 1.000 W Motorleistung



Ergonomischer Griff



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel

Modell		flexCAT 133 IPD
Art.-Nr.		7003267
€ zzgl. MwSt.		399,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht	kg	13



Lieferumfang flexCAT 133 IPD
 › Saugschlauch 4m Ø36 mm
 › Polsterreinigungsdüse
 › Teppich- und Bodendüse

flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank und Polsterdüse für den Einsatz in der Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Polstermöbel- und Automobilreinigung)
- ▶ Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium ummantelt)
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

Spezial



- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- › Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff
- › Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Modell		flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.		7003271
€ zzgl. MwSt.		945,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.000
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	730 x 580 x 970
Gewicht	kg	33



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel




Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Polsterreinigungsdüse

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Sprühextraktionsgerät flexCAT 127 PD – zum Lösen und Entfernen von Schmutz von Hartböden und Textilerflächen und zum großflächigen Desinfizieren

- ▶ Nass- und Trockensaugen ohne Ausbau des Filters dank neuentwickeltem HEPA 14 Dualfilter
- ▶ Kompakte und leichte Bauweise für mobiles Arbeiten
- ▶ Integrierte Pumpe mit 48 W erzeugt 2 bar Sprühdruck
- ▶ Schneller Wechsel der Extraktions-Zubehörteile über Steckkupplung
- ▶ 3 Liter Reinigungsmitteltank für schnelle Befüllung außen angebracht

- ▶ Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutzschalter für hohe Lebensdauer
- ▶ Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- ▶ Flexible gegen Öl und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung zwischen Saugkopf und Behälter
- ▶ Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5 m Schlauch zum Reinigen großer Flächen



· Außen angebrachter Reinigungsmitteltank ermöglicht schnelle Befüllung



· Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Überfüllen des Behälters und schützt so vor Beschädigungen an Filter und Saugmotoren

Modell		flexCAT 127 PD
Art.-Nr.		7003275
€ zzgl. MwSt.		519,00
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3583
Filteroberfläche	cm ²	2750
Behältervolumen	l	27
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	36
Reinigungsmitteltank Inhalt	l	3
Reinigungspumpe Leistung	l/min	0,8
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Motor(en) Anzahl		1
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	12



- Lieferumfang flexCAT 127 PD:**
- › Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m
 - › 4 x Halteklammer für Sprühleitung
 - › Kombibodendüse
 - › Fugendüse
 - › Runddüse
 - › Polsterdüse
 - › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
 - › Polsterreinigungsdüse
 - › Kartuschenfilter HEPA H14
 - › Sprühpistole mit 5 m Schlauch
 - › 8,5 m Netzkabel

Zubehör

Achtung: Keine entflammaren Reinigungsmittel verwenden!

Zubehör flexCAT 127 PD		
	Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m* Art.-Nr. 7013060 39,90 € zzgl. MwSt.	●
	Halteclip für PVC-Leitung* Art.-Nr. 7013091 1,00 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013027 31,50 € zzgl. MwSt.	●
	Flachdüse* Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	●
	Rundbürste* Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	Polsterdüse* Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt.	●

Zubehör flexCAT 127 PD		
	Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013098 15,00 € zzgl. MwSt.	●
	Teppich-Reinigungsbürste* Art.-Nr. 7013092 155,00 € zzgl. MwSt.	●
	Polsterreinigungsdüse* Art.-Nr. 7013026 60,90 € zzgl. MwSt.	●
	HEPA14-Dual-Kartuschen-Filter * Art.-Nr. 7013093 85,00 € zzgl. MwSt.	●
	Sprühpistole 600 mm mit 5m Sprühschlauch Art.-Nr. 7013094 84,00 € zzgl. MwSt.	●

DESINFIZIATIONSMITTEL AUF ANFRAGE

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Sprühextraktionsgerät flexCAT 262 PD – Professionelles Gerät zum Lösen und Entfernen von Schmutz von Hartböden und Textiloberflächen und zum großflächigen Desinfizieren

- ▶ Nass- und Trockensaugen ohne Ausbau des Filters dank neuentwickeltem HEPA 14 Dualfilter
- ▶ Zwei Saugmotoren mit eigenem Ein/Aus Schalter liefern die richtige Leistung für jede Anwendung
- ▶ Kraftvolle 90 W Pumpe erzeugt 3,5 bar Sprühdruck
- ▶ Schneller Wechsel der Extraktions-Zubehörteile über Steckkupplung
- ▶ Großer 25 Liter Reinigungsmitteltank für schnelle Befüllung außen angebracht
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutzschalter für hohe Lebensdauer
- ▶ Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- ▶ Flexible gegen Öl und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung zwischen Saugkopf und Behälter

- ▶ Ablassschlauch für einfache Entleerung des Schmutzwassertanks
- ▶ Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5 m Schlauch zum Reinigen großer Flächen
- ▶ Robustes Fahrwerk mit praktischen Halteklammern für Saugdüsen

Modell	flexCAT 262 PD
Art.-Nr.	7003280
€ zzgl. MwSt.	1.359,00
Einsatz	

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	7000
Filteroberfläche	cm ²	2960
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Reinigungsmittelinhalt	l	25
Reinigungspumpe Leistung	l/min	1,8
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Motor(en) Anzahl		2
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	550 x 600 x 960
Gewicht ca.	kg	21



Außen angebrachter Reinigungsmitteltank ermöglicht schnelle Befüllung



- Lieferumfang flexCAT 262 PD:**
- ›Saugschlauch 40mm / 4m Ø
 - ›2 Saugrohre Ø 38 mm, je 50 cm
 - ›Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - ›Bodendüse trocken
 - ›Bodendüse nass
 - ›Fugendüse
 - ›Runddüse
 - ›Adapter
 - ›Polsterreinigungsdüse
 - ›Teppich- und Bodenreinigungsdüse
 - ›HEPA-Filter
 - ›Sprühpistole mit 5 m Schlauch

3 IN 1:
NASS-/TROCKENSAUGEN
REINIGEN
DESINFIZIEREN

**Der perfekte
Staubsauger
für Gastronomie
und Hotels!**

Zubehör

Achtung: Keine entflammaren Reinigungsmittel verwenden!

Zubehör flexCAT 262 PD	
	Sprühpistole 600 mm mit 5m Sprühschlauch* Art.-Nr. 7013094 84,00 € zzgl. MwSt.
	Saugschlauch 38mm / 4m Ø* Art.-Nr. 7010326 129,00 € zzgl. MwSt.
	Saugrohr* Art.-Nr. 7013045 11,00 € zzgl. MwSt.
	Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013048 7,00 € zzgl. MwSt.
	Bodendüse trocken* Art.-Nr. 7013041 21,90 € zzgl. MwSt.
	Bodendüse nass* Art.-Nr. 7013040 21,90 € zzgl. MwSt.
	Flachdüse* Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör flexCAT 262 PD	
	Rundbürste* Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.
	Adapter 38 mm* Art.-Nr. 7013413 2,90 € zzgl. MwSt.
	Polsterreinigungsdüse* Art.-Nr. 7013401 46,90 € zzgl. MwSt.
	Teppich-Reinigungsbürste* Art.-Nr. 7010323 46,90 € zzgl. MwSt.
	HEPA14-Dual-Kartuschen-Filter * Art.-Nr. 7013096 92,00 € zzgl. MwSt.
	Bodenreiniger Innovatives Einspritz- / Absaugsystem zur schnellen und effektiven Reinigung von Teppichen oder Fußböden Art.-Nr. 7013097 1.259,00 € zzgl. MwSt.

DESINFIZIATIONSMITTEL AUF ANFRAGE

* im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör Serie flexCAT

	Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265																																																													
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Reinigungsmittel SPX 10l Art.-Nr. 7321010 41,59 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 27,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 75,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 31,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Filtertuch SANIFILTER* Art.-Nr. 7013011 15,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Polyesterfilter Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013025 145,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Kombidüse mit Klappbürste* Art.-Nr. 7013016 30,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 31,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Flachdüse Ø 36 mm* Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013026 60,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 17,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,20 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Einsatz mit Gummilippe für Bodendüse Art.-Nr. 7013014 6,30 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,30 € zzgl. MwSt.	●																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Modell</th> <th>flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 15,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 130,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 39,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 39,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 12,40 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 32,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Reinigungsdüse Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 30,50 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>		Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265		Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●		Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 15,90 € zzgl. MwSt.	●		Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●		2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.	●		5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●		7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●		10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●		20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 130,00 € zzgl. MwSt.	●		Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●		Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 39,90 € zzgl. MwSt.	●		Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 39,90 € zzgl. MwSt.	●		Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 12,40 € zzgl. MwSt.	●		Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 32,00 € zzgl. MwSt.	●		Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. MwSt.	●		Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. MwSt.	●		Reinigungsdüse Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. MwSt.	●		Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 30,50 € zzgl. MwSt.	●		80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●		110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●		110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●
	Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265																																																													
	Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 15,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 130,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 39,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 39,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 12,40 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 32,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Reinigungsdüse Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 30,50 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●																																																													

Modell	flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267	
Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. MwSt.	●	
Reinigungsmittel SPX 10l Art.-Nr. 7321010 41,59 € zzgl. MwSt.	●	
Schlauch Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013400 29,90 € zzgl. MwSt.	●	
Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013403 29,90 € zzgl. MwSt.	●	
Papierfilterbeutel Art.-Nr. 7013405 39,00 € zzgl. MwSt.	●	
Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013404 122,00 € zzgl. MwSt.	●	
Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 31,50 € zzgl. MwSt.	●	
Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013402 109,00 € zzgl. MwSt.	●	
Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. MwSt.	●	
Flachdüse Ø36mm Art.-Nr. 7013001 2,20 € zzgl. MwSt.	●	
Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,00 € zzgl. MwSt.	●	
Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,00 € zzgl. MwSt.	●	
80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●	

Modell	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. MwSt.	●	
Reinigungsmittel SPX 10l Art.-Nr. 7321010 41,59 € zzgl. MwSt.	●	
Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. MwSt.	●	
Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.	●	
Trockensaugset Art.-Nr. 7010324 99,00 € zzgl. MwSt.	●	
Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 39,90 € zzgl. MwSt.	●	
Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013033 49,00 € zzgl. MwSt.	●	
Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,00 € zzgl. MwSt.	●	
Saugrohr Ø 38/500 mm, Aluminium/Kunststoff Art.-Nr. 7013045 11,00 € zzgl. MwSt.	●	
Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 21,00 € zzgl. MwSt.	●	
Teppich-Reinigungsbürste 260 mm Art.-Nr. 7010323 160,00 € zzgl. MwSt.	●	
Saugschlauch 4m Ø38mm Art.-Nr. 7010326 129,00 € zzgl. MwSt.	●	
Rohradapter Ø38 mm Art.-Nr. 7013046 3,50 € zzgl. MwSt.	●	
80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. MwSt.	●	
110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. MwSt.	●	

Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Geeignet für:

flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT

Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack 700 MICRON	7013200	75,00

* im Standard-Lieferumfang enthalten

SPEZIALSAUGER MIT INTEGRIERTER WASSERPUMPE



flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

› Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
› Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Integrierte Wasserpumpe



Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters (Art.-Nr. 7013411)



Lieferumfang flexCAT 141 EP:

- › 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse nass
- › Flachdüse Ø38 mm
- › Rundbürste
- › Adapter

Modell		flexCAT 141 EP
Art.-Nr.		7003285
€ zzgl. MwSt.		659,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 900
Gewicht	kg	15 kg

Serie flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

flexCAT 290 EPT:

- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 2107 EPT

- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl

Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



- › Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Kippvorrichtung
- › Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- › Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



flexCAT 290 EPT



flexCAT 2107 EPT




flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.		7003290	7003295
€ zzgl. MwSt.		985,00	1.129,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Max. Aufnahmeleistung	W	2.000	2.400
Luftmenge	l/min	7000	
Behältervolumen	l	90	107
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	242
Behältermaterial		Polyethylen	
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140	500 x 620 x 1013
Gewicht	kg	33	35



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

Modell	flexCAT 141 EP Art.-Nr. 7003285	Modell	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 2107 EPT Art.-Nr. 7003295
 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013412 49,00 € zzgl. MwSt.	●	 Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 75,00 € zzgl. MwSt.	●	●
 Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m* Art.-Nr. 7013045 11,00 € zzgl. MwSt.	●	 Bodendüse nass * Art.-Nr. 7013040 21,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung* Art.-Nr. 7013048 7,00 € zzgl. MwSt.	●	 Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053 5,50 € zzgl. MwSt.	●	
 Bodendüse nass* Art.-Nr. 7013040 21,90 € zzgl. MwSt.	●	 Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,00 € zzgl. MwSt.		●
 Flachdüse Ø 38 mm* Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●	 Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m Art.-Nr. 7013045 11,00 € zzgl. MwSt.		●
 Runddüse mit Bürste* Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.	●	 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013052 52,90 € zzgl. MwSt.		●
 Adapter* Art.-Nr. 7013413 2,90 € zzgl. MwSt.	●	 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.	●	
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 11,90 € zzgl. MwSt.	●	 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 11,90 € zzgl. MwSt.	●	●
 Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 12,40 € zzgl. MwSt.	●	 Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 12,40 € zzgl. MwSt.	●	●
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. MwSt.	●	 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. MwSt.	●	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

ÖL- UND SPÄNESAUGER



Neu

Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Metallschutzkorb trennt Späne und Flüssigkeiten



Aluguss Sauganschluss Ø38 mm mit Schnellverschluss

Modell		flexCAT 135 O
Art.-Nr.		7003395
€ zzgl. MwSt.		369,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	3583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser	mm	38
Kabellänge	m	8,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	W	1.000
Anschlussspannung	V	220 – 240
Phase(n)	Ph	1
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50 / 60
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6



Lieferumfang flexCAT 135 O:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- › PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- › Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- › Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- › Flachdüse, verchromt

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrsauger Aufsitzsaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Saugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Spezial




Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.		7003390
€ zzgl. MwSt.		999,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	10750
Behältervolumen	l	90
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrischer Anschluss	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	250
Behältermaterial		Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	38,8

- › Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- › Kippvorrichtung
- › **Kugelhahn** zum Ablassen der Flüssigkeiten

Neu



Lieferumfang:

- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse nass
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- › Ölsieb mit Befestigungsskappe

Modell	flexCAT 135 O Art.-Nr. 7003395
 Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010112 49,00 € zzgl. MwSt.	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,00 € zzgl. MwSt.	●
 Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●
 3 m Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 136,00 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390
 Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 75,00 € zzgl. MwSt.	●
 Filterbeutel Vlies, 42 l (VE 5) Art.-Nr. 7010255 45,90 € zzgl. MwSt.	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft* Art.-Nr. 7010108 45,90 € zzgl. MwSt.	●
 Düsenatz Art.-Nr. 7010310 375,00 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse* Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●
 Bodenbürste nass* Art.-Nr. 7010313 16,10 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Saugrohre * (VE 2) Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
 Ölresistenter Spezialsaugschlauch* Art.-Nr. 7010311 285,00 € zzgl. MwSt.	●
 Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013138 59,00 € zzgl. MwSt.	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

* im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



BESTSELLER




- › Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- › Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- › Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten

Modell		flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003380
€ zzgl. MwSt.		1.185,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	10750
Behältervolumen	l	78
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	635 x 58 x 1030
Gewicht	kg	34




Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



Lieferumfang:

- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- › Verchromte Stahlflächdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

Modell	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft* Art.-Nr. 7010316 42,90 € zzgl. MwSt.	●
 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,00 € zzgl. MwSt.	●
 Düsenatz Art.-Nr. 7010310 375,00 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse* Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Bodenbürste nass* Art.-Nr. 7010313 16,10 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Saugrohre * (VE 2) Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
 Ölresistenter Spezialsaugschlauch* Art.-Nr. 7010311 285,00 € zzgl. MwSt.	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.	●



Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter und Saugmotoren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.



Metallspäne werden durch einen Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt



Modell		flexCAT 250 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003381
€ zzgl. MwSt.		1.489,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.200
Luftmenge	l/min	3666 / 6666
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Unterdruck	mbar	233 / 372
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40

Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, die Schläuche und die Düsen (Zubehör) mitzubestellen!



Lieferumfang flexCAT 250 EOT-PRO:

- ▶ Trichter für Zyklonwirkung
- ▶ Ersatzfilter
- ▶ Schutzeinlage
- ▶ Metallsiebkorb
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Befestigungsring und Dichtung
- ▶ **Ohne Schläuche**
- ▶ **Ohne Düsen**

Modell	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381
 Trichter Art.-Nr. 7013619 41,00 € zzgl. MwSt.	●
 Ersatzfilter Art.-Nr. 7010316 42,90 € zzgl. MwSt.	●
 Metallsiebkorb Art.-Nr. 7013620 206,00 € zzgl. MwSt.	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,00 € zzgl. MwSt.	●
 Befestigungsring Art.-Nr. 7010110 7,90 € zzgl. MwSt.	●
 Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 144,00 € zzgl. MwSt.	●
 Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 34,00 € zzgl. MwSt.	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 29,90 € zzgl. MwSt.	●
 M-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010334 64,00 € zzgl. MwSt.	●
 Trichter Art.-Nr. 7013604 39,90 € zzgl. MwSt.	●
 Schwimmer Art.-Nr. 7013605 24,00 € zzgl. MwSt.	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013612 369,00 € zzgl. MwSt.	●
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 60 mm Art.-Nr. 7013622 464,00 € zzgl. MwSt.	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013607 136,00 € zzgl. MwSt.	●
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm Art.-Nr. 7013609 275,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381
 Saugrohr Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 4,75 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Saugrohre Ø 38 mm Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
 Aluminium-Saugrohr Ø 50 mm Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●
 Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
 Verchromte Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●
 Rundbürste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013436 179,00 € zzgl. MwSt.	●
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010207 16,50 € zzgl. MwSt.	●
 Bürstenleiste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013437 4,40 € zzgl. MwSt.	●
 Gummiflächendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013438 39,00 € zzgl. MwSt.	●
 Gummiflachdüse Ø 50 mm Art.-Nr. 7010356 48,50 € zzgl. MwSt.	●
 Saugbürste Ø 50 mm Art.-Nr. 7010352 139,00 € zzgl. MwSt.	●
 Sauglippen Ø 50 mm Art.-Nr. 7010353 4,50 € zzgl. MwSt.	●

Zubehör flexCAT 250 EOT-PRO SETS

SET 1	 SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606 169,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer PU-Saug Schlauch Art.-Nr. 7013607 136,00 € zzgl. MwSt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 4,75 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
	Flachdüse Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,00 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 4	 SET 4: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 3 mtr. Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621 539,00 € zzgl. MwSt.	●
	Ölresistenter Saug Schlauch Art.-Nr. 7013622 464,00 € zzgl. MwSt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7013436 179,00 € zzgl. MwSt.	●
	Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437 4,40 € zzgl. MwSt.	●
	Gummiflächendüse Art.-Nr. 7013438 39,00 € zzgl. MwSt.	●

SET 2	 SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 mtr. Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 385,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer PU-Saug Schlauch Art.-Nr. 7013609 275,00 € zzgl. MwSt.	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●
	Gummiflächdüse Art.-Nr. 7010356 48,50 € zzgl. MwSt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 139,00 € zzgl. MwSt.	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353 4,50 € zzgl. MwSt.	●


SET 5	 SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610 374,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 240,00 € zzgl. MwSt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●
	Gummiflächdüse Art.-Nr. 7010356 48,50 € zzgl. MwSt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 139,00 € zzgl. MwSt.	●

SET 3	 SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 374,00 € zzgl. MwSt.	●
	Ölresistenter Saug Schlauch Art.-Nr. 7013612 369,00 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 55,90 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●

SET 6	 SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 219,00 € zzgl. MwSt.	●
	Antistatischer Saug Schlauch Art.-Nr. 7013614 174,00 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 21,90 € zzgl. MwSt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207 16,50 € zzgl. MwSt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 12,90 € zzgl. MwSt.	●

flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

Schlauch- und Düsensatz
ölresistent Ø60mm



Modell	Düzensatz
Art.-Nr.	7013423
€ zzgl. MwSt.	459,00

Modell		flexCAT 3100 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003382
€ zzgl. MwSt.		3.335,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	3x 3.583
Behältervolumen	l	100
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	50 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	220 – 240 ~50/60
Motordrehzahl	min ⁻¹	24.850
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245,16
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 650 x 1350
Gewicht	kg	65



Lieferumfang flexCAT 3100 EOT-PRO:

- › Filterkit
- › Nylonfilter
- › Sieb für den Behälter
- › **Ohne Schläuche**
- › **Ohne Düsen**

Zubehör flexCAT 3100 EOT-PRO

Modell	flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
 Abluftfilter-Kit 3100/1500cm²* Art.-Nr. 7013420 239,00 € zzgl. MwSt.	●
 Nylon-Filter (PA 200μ)* Art.-Nr. 7013421 59,00 € zzgl. MwSt.	●
 Sieb Art.-Nr. 7013422 639,00 € zzgl. MwSt.	●
 Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm Art.-Nr. 7013423 459,00 € zzgl. MwSt.	●
 3m Öleresistenter Saugschlauch Ø50mm Art.-Nr. 7013435 399,00 € zzgl. MwSt.	●

Modell	flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
 Bodendüse Art.-Nr. 7013436 179,00 € zzgl. MwSt.	●
 Gummilippeneinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013437 4,40 € zzgl. MwSt.	●
 Gummiflächendüse Art.-Nr. 7013438 39,00 € zzgl. MwSt.	●
 Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 19,00 € zzgl. MwSt.	●
 Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 35,00 € zzgl. MwSt.	●

KAMINSAUGER



Spezialsauger

flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger mit doppeltem Filtersystem zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Halterungen für Zubehör



flexCAT 120 VCA

- › Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz
- › Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- › Zubehöraufbewahrung am Gerät
- › Gebläsefunktion



Modell		flexCAT 120 VCA
Art.-Nr.		7003130
€ zzgl. MwSt.		42,50
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	3,5
Unterdruck	mbar	150
Behältermaterial		Metall
Abmessungen (L x B x H)	mm	310 x 310 x 420
Gewicht	kg	4,4



- Lieferumfang flexCAT 120 VCA:**
- ›Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
 - ›Verbindungsrohr
 - ›Fugendüse
 - ›Kartuschenfilter
 - ›Metallschutzgitter

Trockensauger flexCAT VCA – Zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz

SEMI-PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Besonders für
Bäckereien geeignet!



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

Modell	flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.	7003160	7003165
€ zzgl. MwSt.	389,00	579,00
Einsatz		


Technische Daten			
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.600	2.800
Max. Luftmenge	l/min	2100	4200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser	mm	38	
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mBar	274	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24



flexCAT 141 VCA: Halterungen für Zubehör



HEPA-Kartuschenfilter



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

WÄHLEN SIE AUS:

Set 1 für bis zu 200°C:

- Lieferumfang SET 1 bis zu 200°C:**
- > Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
 - > Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr.	7013325
€ zzgl. MwSt.	350,00

Set 2 für bis zu 120°C:

- Lieferumfang SET 2 bis zu 120°C:**
- > EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr.	7013326
€ zzgl. MwSt.	290,00



Lieferumfang:

- > Hochtemperaturfester Filter
- > HEPA-Kartuschenfilter
- Kein Zubehör im Lieferumfang

Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 120 VCA Art.-Nr. 7003130	
 Saugschlauch Ø38 mm/1,0 m inkl. Anschlüsse* Art.-Nr. 7013300 5,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugschlauch Ø38mm/2,0 m mit Anschlüssen* Art.-Nr. 7013306 9,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Verbindungsrohr* Art.-Nr. 7013301 2,49 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Fugendüse* Art.-Nr. 7013302 2,49 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Kartuschenfilter HEPA E10* Art.-Nr. 7013303 5,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Metallschutzgitter* Art.-Nr. 7013304 2,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Filterpad Art.-Nr. 7013305 0,39 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modell	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 Hochtemperatur-Vorfilter* Art.-Nr. 7013320 49,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Hochtemperatur-Vorfilter* Art.-Nr. 7013324 129,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Kartuschenfilter HEPA H13* Art.-Nr. 7013321 51,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7013322 74,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 5,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SET 1  SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 200° Art.-Nr. 7013325 350,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm Art.-Nr. 7013330 265,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38mm mit Hitzeschutz Art.-Nr. 7013331 129,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 48,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333 85,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SET 2  SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 120° Art.-Nr. 7013326 290,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 EPDM Schlauch 3m Ø38mm Art.-Nr. 7013334 325,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 48,90 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333 85,00 € zzgl. MwSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STAUBEXPLOSIONSGESCHÜTZTE SAUGER



flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



- › Unterdruckkontrolle mit LED
- › Alle elektrischen Teile gemäß IP6X staubdicht und vollständig vor Berührung geschützt

- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- › Turbine explosionsicher für Verwendung in ATEX Zone 22



Antistatische Räder mit Feststellbremsen



PROFESSIONAL



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



flexCAT 130 ATEX

H-KLASSE SAUGER



Modell		flexCAT 130 ATEX
Art.-Nr.		7003400
€ zzgl. MwSt.		2.499,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	2100
Behältervolumen	l	38
Schlauchdurchmesser	mm	38/32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	10
Unterdruck	mBar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch

- ›Antistatischer Schlauch Ø38mm
- ›2 verchromte Saugrohre Ø38mm
- ›Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
- ›Reduzierstück Ø38-32mm
- ›Flachdüse antistatisch Ø32mm
- ›Rundbürste antistatisch Ø32mm
- ›Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



Art.-Nr.	7013380
€ zzgl. MwSt.	375,00

Antistatisch



Lieferumfang flexCAT 130 ATEX

- ›Hauptfilter antistatisch
- ›HEPA14-Filter Zuluft
- ›HEPA-Filterabdeckung
- ›HEPA14-Filter Abluft
- ›DRALON-Filterbeutel antistatisch
- ›POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
- Kein Zubehör im Lieferumfang

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwundlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



flexCAT 1100 ATEX

Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch und Düsensatz antistatisch Ø 50 mm:

- ›Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- ›Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium
- ›Bodendüse
- ›2 Bürstenleisten für Bodendüse
- ›Fugendüse Ø 50 mm



Art.-Nr. 7013427
€ zzgl. MwSt. 435,00

Modell	flexCAT 1100 ATEX	
Art.-Nr.	7003410	
€ zzgl. MwSt.	4.425,00	
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	3.000
Luftmenge	l/min	5067
Behältervolumen	l	100
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Stahl
Länge x Breite x Höhe	mm	660 x 900 x 1730
Gewicht	kg	85




Lieferumfang flexCAT 1100 ATEX:


- ›Filterkit
- ›Polycarbon-Vorfilter
- Kein Zubehör im Lieferumfang

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

Zubehör Serie flexCAT

Modell		flexCAT 130 ATEX Art.-Nr. 7003400		Modell		flexCAT 1100 ATEX Art.-Nr. 7003410	
	Hauptfilter antistatisch* Art.-Nr. 7013370 99,00 € zzgl. MwSt.	●			Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium Art.-Nr. 7010351 88,90 € zzgl. MwSt.	●	
	Kartuschenfilter HEPA H14, Zuluft* Art.-Nr. 7013371 600,00 € zzgl. MwSt.	●			Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Metall Art.-Nr. 7010352 139,00 € zzgl. MwSt.	●	
	HEPA-Filterabdeckung* Art.-Nr. 7013372 45,00 € zzgl. MwSt.	●			Gummiflächdüse, antistatisch Ø 50 mm Art.-Nr. 7010356 48,50 € zzgl. MwSt.	●	
	Kartuschenfilter HEPA H14* Art.-Nr. 7013373 810,00 € zzgl. MwSt.	●			Taschenfilter Abluft Art.-Nr. 7013425 445,00 € zzgl. MwSt.	●	
	Filterbeutel DRALON, antistatisch* · Spezielles leitfähiges Material · Sicheres Einsaugen von gesundheits- schädlichen und brennbaren Stäuben · Sicher verschließbar durch Verschlusskappe Art.-Nr. 7013374 35,00 € zzgl. MwSt.	●			Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7013426 33,50 € zzgl. MwSt.	●	
	Filterbeutel POLYLINER, antistatisch* · Spezielles leitfähiges Material · Verschließbar durch Verschlussstreifen · Kann sowohl als Filterbeutel verwendet werden als auch als sicherer Transport- beutel beim Entsorgen von Dralon- oder H- und M-Klasse Filtersäcken Art.-Nr. 7013375 36,50 € zzgl. MwSt.	●			Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Ø 50 – 70 mm Art.-Nr. 7013427 435,00 € zzgl. MwSt.	●	
SET 	Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch Art.-Nr. 7013380 375,00 € zzgl. MwSt.	●			Schwimmer-Kit Art.-Nr. 7013429 165,00 € zzgl. MwSt.	●	
	Antistatischer Schlauch Ø38mm Art.-Nr. 7013381 189,00 € zzgl. MwSt.	●			Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013430 219,00 € zzgl. MwSt.	●	
	2 verchromte Saugrohre Ø38mm Art.-Nr. 7013382 42,90 € zzgl. MwSt.	●					
	Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm Art.-Nr. 7013383 66,90 € zzgl. MwSt.	●					
	Reduzierstück Ø38-32mm Art.-Nr. 7013384 29,90 € zzgl. MwSt.	●					
	Flachdüse antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013385 11,90 € zzgl. MwSt.	●					
	Rundbürste antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013386 29,90 € zzgl. MwSt.	●					
	Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013387 7,50 € zzgl. MwSt.	●					

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de



holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de




unicraft.de



schweisskraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
 96103 Hallstadt / Deutschland
 Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
 E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
 Gewerbestraße Ost 6
 4921 Hohenzell / Österreich
 Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
 E-Mail: info@aircraft.at
 Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



- Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln
- Dieses stellt eine ausdrückliche **BEDINGUNG FÜR DEN VERTRAGSSCHLUSS** dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB.
- Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten
- Abb. teilweise mit optionalem Zubehör
- Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
- Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum
- Bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen
- Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung
- Für Produkte mit ausgewiesener Garantie: Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anfordern über Stürmer Maschinen GmbH.
- **Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.**