



REINIGUNGSTECHNIK



HAUPTKATALOG 2022

ANGEBOT FÜR UNSERE KUNDEN, DIE UNTERNEHMER UND NICHT VERBRAUCHER SIND

CLEANCRAFT Reinigungstechnik



Verehrte Kundinnen, verehrte Kunden,

unser Ziel ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Mit CLEANCRAFT erwerben Sie Reinigungstechnik, die Ihren Anforderungen an Bedienkomfort und Ausstattung sowie Qualität und Technik jederzeit gerecht wird. Darüber hinaus überzeugt das gesamte Programm von CLEANCRAFT durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch unser umfassendes Fachhändler-Vertriebsnetz finden Sie jederzeit einen Partner vor Ort, der Ihnen persönliche Betreuung, optimale Beratung und After-Sales-Service garantiert.

Selbstverständlich steht Ihnen auch unser sachkundiges Team gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.



Das SLD STÜRMER Logistik Zentrum:

- 20.000 Paletten-Stellplätze
- 2.500 Fachbodenplätze für Kleinteile
- 22.000 m² Lagerfläche
- ca. 2.000 m² Zubehörlagerfläche
- 46 Mitarbeiter
- ca. 10.500 Sendungen pro Monat
- ständig ca. 20 Mio. Euro Warenlager verfügbar
- Ca. 50.000 m² Grundfläche

• Über 500.000 Artikel lieferbereit:

- ca. 21.000 Maschinen
 - ca. 235.000 Zubehörartikel
 - ca. 250.000 Ersatzteile
- (Stand 12.07.2021)**



ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Auf unserem YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH** stehen Ihnen all unsere Produktvideos zur Verfügung. **Abonnieren** Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen.





STÜRMER Vorführ- und Schulungszentrum

In unserem Vorführzentrum am Hauptstandort Hallstadt, bei Bamberg, erleben Sie auf ca. 2.000 m² viele unserer Highlights live. Vier Fachberater stehen Ihnen mit ihrem Spezialwissen zur Verfügung.

Es erwarten Sie

- ▶ Ca. 2.000 m² Schulungs- und Ausstellungsfläche
- ▶ 150 Maschinen permanent für Sie vorführbereit
- ▶ Ein Auszug der wichtigsten Maschinen aus jeder Sparte unseres Produktportfolios

STÜRMER bietet außerdem für seine Handelspartner Produktschulungen am Firmenstandort in Hallstadt an.

In den speziell dafür eingerichteten Schulungs- und Vorführräumen wird den Fachhändlern wichtiges Fachwissen über die STÜRMER Produkte sowie die Unterschiede zu Wettbewerbsprodukten vermittelt.

Viele Maschinen werden in der Ausstellung präsentiert, vorgeführt und erklärt. Eine praxisorientierte Schulung ist somit garantiert.



Bis zu 60 Personen können zu händlereigenen Meetings, Besprechungen und Schulungen mitgebracht werden.



Das firmeneigene Bistro für den gemütlichen Ausklang von Meetings, Besprechungen und Schulungen.



„Mit den Markenprodukten aus dem Hause STÜRMER trifft man immer die richtige Kaufentscheidung.“

Ein Preisvergleich unter wirklich gleichwertigen und vergleichbaren Produkten gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit Markenprodukten von STÜRMER ein Produkt erwerben, das in Bedienkomfort, Ausstattung, Qualität, Technik und Preis-Leistung jedem Vergleich standhält und die richtige Kaufentscheidung für Sie ist.

Kompetente Beratung vor dem Kauf, After-sales Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung nach dem Kauf garantieren dem STÜRMER Kunden die Wertsicherheit seiner Maschine über Jahre hinweg.

INHALT

DESINFEKTIONS- UND DAMPFREINIGER



ADSG 15



7

SG 34



9

SG 36



10

SG 58 S



12

KALTWASSER- HOCHDRUCKREINIGER



HDR-K 39-12



18

HDR-K 44-13



19

HDR-K 48-15



20

HDR-K 46-16 SW



23

HDR-K 60-18



24

HDR-K 85-16 TF



25

HDR-K 51-16



28

HDR-K 54-16



29

HDR-K 77-18



30

HDR-K 90-20



31

HDR-K 126-21



34

HDR-K 66-20 BL



37

HDR-K 72-22 BH



38

HDR-K 96-28 BL



39

HEISSWASSER- HOCHDRUCKREINIGER



HDR-H 48-15



42

HDR-H 54-15



43

HDR-H 60-14



44

HDR-H 78-18



45

HDR-H 90-20



46

HDR-H 108-20



48

WASSERPUMPEN



FRISCHWASSERPUMPEN
FWP 50 / FWP 80



53

SCHMUTZWASSERPUMPE
SWP 80



54

TAUCHPUMPEN
SCWP 7514 / SCWP 7514



57

TAUCHPUMPEN
SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013



57

TAUCHPUMPE
SDWP 10020



57

KOMBI-TAUCHPUMPEN
SDWP 7514 / SDWP 7014A



58

SCHMUTZWASSERPUMPEN-SET
SDWP 8510 FLUTSET



58

TAUCHDRUCKPUMPEN
SPWP 1107 / SPWP 1106A



59

TIEFBRUNNENPUMPE
DWP 1106A



59

GARTENPUMPE
GPI 5548



61

GARTENPUMPEN
GP 1005C / GP 1106P



62

GARTENPUMPEN
GP 1105S / GP 1306S



63

HAUSWASSERWERK
DWS 1005C / DWS 1105



65

WASSERSCHLAUCHAUFROLLER
WSAR 20 / WSAR 30



65

SCHEIBEN-/SCHEUER- SAUGMASCHINEN



ORBITAL-EINSCHLEIFMASCHINE
OSM 431



70

SCHEUERSAUGMASCHINE
SSM 281



72

SCHEUERSAUGMASCHINEN
SSM 351 B / SSM 351 B C



74

SCHEUERSAUGMASCHINEN
SSM 351 CY / SSM 351 CY C



75

SCHEUERSAUGMASCHINE
SSM 355B



77

SCHEUERSAUGMASCHINE
SSM 550



78

SCHEUERSAUGMASCHINE
SSM 700



80

SCHEUERSAUGMASCHINE
SSM 550 CY



82

SCHEUERSAUGMASCHINE
SSM 550 ORB



83

WALZENSCHEUERSAUGMASCHINEN
SSM 331-7,5 / SSM 331-II



86

DOPPELWALZENMASCHINEN
DWM 280 DC / DWM 280 AC



88

DOPPELWALZENMASCHINEN
DWM-K 340 / DWM-K 420 /
DWM-K 620



89

DOPPELWALZENMASCHINEN
DWM-H 340 / DWM-H 420 /
DWM-H 620



90

AUFSITZSCHEUER- SAUGMASCHINEN



ASSM 560



93

ASSM 650 / 800



94

ASSM 750 / 850 / 1000



95

ASSM 7500 B / ORB /
ASSM 6500 CY



102

KEHRMASCHINEN



HANDKEHRMASCHINEN
HKM 700 / HKM 801 / HKM 800



110

HANDKEHRMASCHINEN
KM 625 / KM 825



111

AUFSITZKEHRMASCHINE
AUKM 600



113

AUFSITZKEHRMASCHINE
AUKM 800



114

TROCKENSAUGER



DRYCAT 15 / DRYCAT 15 B



122

DRYCAT 16 L-CLASS



123

FLEXCAT 104



125

FLEXCAT 110



126

FLEXCAT 1120 / FLEXCAT 1160



128

FLEXCAT 111 Q



130

DRYCAT 133 IRSC /
DRYCAT 362 IRSCT-3



132

DRYCAT 137 RSC M-CLASS **M**
DRYCAT 133 IRSC M-CLASS **M**



134

DRYCAT 133 IG H-CLASS **H**
DRYCAT 262 ICT H-CLASS **H**



135

DRYCAT 125 IRS M-CLASS PRO



138

DRYCAT 250 IRCA H-CLASS PRO



140

FLEXCAT 378 CYG-PRO



142

DRYCAT 120 BAG /
DRYCAT 320 BAG-H PRO



144

NASS-/ TROCKENSAUGER



FLEXCAT 118

147

WETCAT 118



148

WETCAT 120 RH /
WETCAT 131 IRH



150

FLEXCAT 130 ER



152

WETCAT 130 RS M-CLASS **M**



154

WETCAT 116 E



156

WETCAT 137 E /
WETCAT 133 IE



158

WETCAT 137 R /
WETCAT 133 IR



159

WETCAT 262 IET /
WETCAT 362 IET



160

FLEXCAT 350 IH-PRO



165

SPEZIALSAUGER



SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT
FLEXCAT 262 PD



168

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT
FLEXCAT 262 PD



170

POLSTER- UND TEPPICHAUGER
FLEXCAT 116 PD



172

POLSTER- UND TEPPICHAUGER
FLEXCAT 133 IPD



174

POLSTERSAUGER
FLEXCAT 262-2 IEPD



176

SAUGER MIT WASSERPUMPE
FLEXCAT 141 EP



179

SAUGER MIT WASSERPUMPE
FLEXCAT 290 EPT /
FLEXCAT 2107 EPT



180

SPEZIALSAUGER MIT ÖLSIEB
FLEXCAT 135 O



183

SPEZIALSAUGER MIT ÖLSIEB
FLEXCAT 390 EOT



184

FLEXCAT 378 EOT-PRO



186

FLEXCAT 250 EOT-PRO



188

FLEXCAT 3100 EOT-PRO



191

KAMINSAUGER
FLEXCAT 120 VCA / FLEXCAT 121 VCA



194

KAMINSAUGER
FLEXCAT 141 VCA / FLEXCAT 262 VCA



197

STAUBEXPLOSIONSGESCHÜTZTE
SAUGER
FLEXCAT 130 ATEX



200

STAUBEXPLOSIONSGESCHÜTZTE
SAUGER
FLEXCAT 1100 ATEX



201

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT



Akku-Drucksprühgerät ADSG 15 – Profigerät mit 15 Liter Tankvolumen, inklusive Akku und Ladegerät

- **Geeignet zur großflächigen Desinfektion**
- Für den professionellen Einsatz in Gewächshäusern, der Landwirtschaft und in Gärten
- Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.
- Für den Einsatz bei der Unkrautvernichtung, Schädlingsbekämpfung oder Düngung an Pflanzen
- Auch zur Bewässerung von Sträuchern, Blumenbeeten, Rasen, Pflanzen und Obstbäumen geeignet
- Leise Pumpe mit automatischer Abschaltfunktion, kein manueller Druckaufbau notwendig
- 18 V / 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Akkustandsanzeige und Ladegerät
- Rückentragegurt für komfortables Arbeiten

- Verschiedene Düsenaufsätze für unterschiedliche Einsatzbereiche im Lieferumfang enthalten
- Praktische Lanze für das Sprühen in alle Richtungen
- Beste Ergebnisse dank guter Sprühleistung
- Transparenter, großer Tank mit Skala zur einfachen Füllstandskontrolle
- Große Öffnung für einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen; Einfüllsieb mit großer Filterfläche



• Effektive Desinfektion großer Flächen z.B. in Hotels, Restaurants oder Verkaufsräumen



• Zum Versprühen von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, usw.



Modell		ADSG 15
Art.-Nr.		7350000
€ zzgl. USt.		185,00

Technische Daten		
Arbeitsfördermenge	l/h	48 – 90
Pumpendruck	bar	3,2 – 4,6
Tankvolumen	l	15
Arbeitsdruck	bar	1,2 – 4,5
Maximale Zulauftemperatur	°C	40
Batteriespannung	V	18 DC
Batterietyp		Lithium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	Ah	2,0
Max. Laufzeit	h	2 – 3
Aufladezeit ca.	h	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	344 x 241 x 486
Gewicht ca.	kg	4,3



- Lieferumfang ADSG 15:**
- › Sprühpistole
 - › Lanze
 - › 1,7 m Hochdruckschlauch
 - › Runddüse
 - › Doppeldüse
 - › verstellbare Düse
 - › Flachdüse
 - › Akku 18V / 2,0 Ah
 - › Ladegerät 0,4A
 - › Gurtgeschirr

Zubehör

Zubehör	
	Sprühpistole⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360000 8,90 € zzgl. USt.
	Lanze⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360001 6,90 € zzgl. USt.
	Schlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360002 5,90 € zzgl. USt.
	Runddüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360003 2,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Doppeldüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360004 2,90 € zzgl. USt.
	Verstellbare Düse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360005 2,90 € zzgl. USt.
	Flachdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360006 2,90 € zzgl. USt.
	Akku 18V / 2,0 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. USt

Zubehör	
	Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. USt.
	Ladegerät 0,4A⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. USt
	Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. USt.
	Gurtgeschirr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7360007 9,90 € zzgl. USt.

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Schneuersaugmaschinen
 Aufsitzschneuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

DAMPFREINIGER UND -SAUGER



Dampfreiniger

Dampfreiniger SG 34 – Hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie

- Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, sonstigen Gebäuden und öffentlichen Transportmitteln
- Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung
- Qualität - Made in Europe



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- Temperaturanzeige über analoges Thermometer

Modell		SG 34
Artikel-Nr.		7175034
€ zzgl. USt.		275,00

Dampfreiniger		
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial Dampfreiniger		Aluminium
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V	230
Netzfrequenz	Ph	50
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	470
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang SG 34:

- › Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- › Rohrset 2 x 480 mm
- › Düsenkopf
- › Bodendüse
- › Fensterdüse
- › Dreiecksbürste
- › Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- › Punktstrahldüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- › Baumwolltuch 300 x 300 mm
- › Messbecher 500 ml
- › Trichter
- › 50 g Entkalkerpulver

Zubehör

	2x 480 mm Verlängerungsrohr Art.-Nr. 7180101 13,50 € zzgl. USt.
	Bodendüse Art.-Nr. 7180103 36,00 € zzgl. USt.
	Fensterdüse Art.-Nr. 7180104 27,95 € zzgl. USt.
	Punktstrahldüse Art.-Nr. 7180106 27,95 € zzgl. USt.

	Rundbürste Art.-Nr. 7180107 4,90 € zzgl. USt.
	Düsenkopf Art.-Nr. 7180102 5,50 € zzgl. USt.
	Mikrofaser-Tuch 300 mm Art.-Nr. 7180111 14,90 € zzgl. USt.
	Messbecher 0,5 l Art.-Nr. 7180108 4,90 € zzgl. USt.

	Trichter Art.-Nr. 7180109 1,90 € zzgl. USt.
	Dreiecksbürste Art.-Nr. 7180105 11,90 € zzgl. USt.
	Baumwollabdeckung Art.-Nr. 7180110 14,90 € zzgl. USt.
	50 gr. Entkalkerpulver Art.-Nr. 7180112 3,10 € zzgl. USt.

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Dampfreiniger SG 36 – hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Für den Einsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentliche Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Digitalanzeige für Dampftemperatur
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 – 50 cm/s
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C



Intuitive Bedienung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur



Praktisch im Detail

- Kabelhaken zum sicheren Aufbewahrung des Kabels auf der Rückseite
- Vier Lenkrollen



Kompakt

- Passt problemlos anstelle eines Eimers in einen Reinigungswagen.
- **Reinigungswagen nicht im Lieferumfang enthalten**

Modell		SG 36
Art.-Nr.		7170036
€ zzgl. USt.		1.499,00


Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Arbeitsdruck	bar	6
Aufnahmeleistung	kW	3,25
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!



Lieferumfang SG 36:

- › 2,5m Dampfschlauch mit Griffstück
- › 2x 0,5m Verlängerungsrohr
- › Düsenkopf
- › Fenster- / Glasdüse
- › Mehrzweckbürste
- › dreieckige Bürste
- › gebogene Lanze L=175
- › kleine Rundbürste mit Polyesterborsten
- › kleine Rundbürste mit Messingborsten
- › Tuch

Modell	SG 36 Art.-Nr. 7170036
 Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180000 175,00 € zzgl. USt.	●
 2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180001 29,00 € zzgl. USt.	●
 Düsenkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180002 16,90 € zzgl. USt.	●
 Fensterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180003 42,90 € zzgl. USt.	●
 Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180004 72,50 € zzgl. USt.	●
 Dreiecksbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180005 44,50 € zzgl. USt.	●
 Gebogene Lanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180006 52,50 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Polyesterborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180007 7,90 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Messingborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180008 8,50 € zzgl. USt.	●
 Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180009 16,90 € zzgl. USt.	●
 Fahrwagen Art.-Nr. 7180010 519,00 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

SG 58 S – Hygienische Reinigung aller Oberflächen mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Für den Dauereinsatz in Küchen, Bädern, Arbeits- und Bildungsräumen, Hotels, Restaurants, öffentlichen Transportmitteln und Gebäuden
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit reinem Wasserdampf oder mit Zusatz von Reinigungsmitteln
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Saugbetrieb mit reduzierter Lautstärke durch gedrosselter Motorleistung möglich. Modi durch Knopfdruck am Griff wählbar
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf am Gerät oder direkt am Handgriff zur Anpassung an die Oberfläche und den Schmutz
- ▶ Die Verwendung von hochwertigem Edelstahl und strapazierfähigen Komponenten sichert eine hohe Lebensdauer ohne unnötige Wartungsarbeiten
- ▶ Nasssauger mit HEPA-Filter im Lieferumfang, Restfeuchtigkeit kann während der Reinigung sofort abgesaugt werden
- ▶ Reinigungstücher aus Viskose- und PET-Fasern ermöglichen eine optimale Reinigungstemperatur von mindestens 98 °C auf der Oberfläche bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 – 50 cm/s
- ▶ Stromanschluss über 230V CEE Stecker



Stromanschluss
· über 230 V CEE Stecker



Bequeme Steuerung

- Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf
- Digitalanzeige für Dampftemperatur
- Manometer für Arbeitsdruck



Praktisch im Detail

- Einfache Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion direkt am Handgriff



Dampfreinigen und Trocknen in einem Durchgang

- Düsen mit Dampf- und Saugfunktion im Lieferumfang
- Restfeuchtigkeit wird mit dem Nasssauger während der Reinigung sofort abgesaugt

Modell		SG 58 S
Art.-Nr.		7170058
€ zzgl. USt.		4.199,00

Technische Daten		
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min	6
Arbeitsdruck	bar	8
Reinigungsmitteltank	l	5
Frischwassertank	l	5
Kesselvolumen	l	3,2
Behältermaterial		Edelstahl
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,5
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	745 x 480 x 1040
Gewicht ca.	kg	32

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST VOR ORT! GERNE FÜHREN WIR VOR. RUFEN SIE UNS AN UND VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE IHREN VORFÜHRTERMIN!



Lieferumfang SG 58 S:

- › 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- › 2x 0,5 m Verlängerungsrohr
- › Mehrzweckbodenbürste
- › Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- › Rahmen mit Borsten und Gummiborstern für Mehrzweckbürste
- › Fenster- bzw. Glasdüse
- › transparente Düse
- › große Saugdüse mit Gummibastabzieher
- › kleine Saugdüse
- › Dampfdüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm
- › Tuch
- › Einspritz- und Absaugdüse
- › Bürstenaufsatz für Einspritz- und Absaugdüse L=150 mm

Modell	SG 58 S Art.-Nr. 7170058
 Dampfschlauch inkl. Handgriff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180020 359,00 € zzgl. USt.	●
 2 Verlängerungsrohre ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180021 28,50 € zzgl. USt.	●
 Mehrzweckbodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180022 83,50 € zzgl. USt.	●
 Teppichschutz für Mehrzweckdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180023 13,50 € zzgl. USt.	●
 Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifer ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180024 27,90 € zzgl. USt.	●
 Fensterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180025 30,90 € zzgl. USt.	●
 Transparente Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180026 50,90 € zzgl. USt.	●
 Saugdüse mit Gummiabzieher ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180027 11,90 € zzgl. USt.	●
 Saugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180028 9,50 € zzgl. USt.	●
 Dampflanze ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180029 99,90 € zzgl. USt.	●

Modell	SG 58 S Art.-Nr. 7170058
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180030 7,90 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180031 7,90 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180032 7,90 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste mit Edelstahlborsten ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180033 7,90 € zzgl. USt.	●
 Tuch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180034 16,90 € zzgl. USt.	●
 Einspritz- und Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180035 22,90 € zzgl. USt.	●
 Bürstenaufsatz für Einspritz- & Absaugdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7180036 10,50 € zzgl. USt.	●
 Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 19,00 € zzgl. USt.	●
 Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 35,00 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER





	HDR-K 39-12	HDR-K 44-13	HDR-K 48-15	HDR-K 46-16 SW	HDR-K 60-18	HDR-K 85-16 TF	HDR-K 51-16	HDR-K 54-16	HDR-K 60-13	HDR-K 77-18	HDR-K 90-20
	●	●		●		●					
	●	●		●		●					
	●	●		●		●					
	●	●		●		●					
		●		●		●					
			●	●	●	●					
			●	●	●	●					
			●	●	●	●					
		●	●	●	●	●					
		●	●	●	●	●					
		●	●	●	●	●					
			●	●	●	●					
		●		●	●	●					
			●	●	●	●					
			●	●	●	●					
							●	●	●	●	●
							●	●	●	●	●
							●	●	●	●	●
										●	●
										●	●

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Kaltwasser-Hochdruckreiniger:

① HDR-K 39-12



③ HDR-K 48-15



② HDR-K 44-13



④ HDR-K 60-13





Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Zubehör:

5 Handspritzpistole



6 Handspritzpistole



7 Handspritzpistole



8 Rotierende Profi-Waschbürste



9 Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse



10 Flächenreiniger




11 Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse



Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 39-12 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger


- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen



HDR-K 39-12:

- › Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- › Leicht und einfach zu tragen und zu lagern
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

› Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 39-12
Art.-Nr.		7101391
€ zzgl. USt.		119,00


Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	390
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		PU
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 240 x 650



- Lieferumfang HDR-K 39-12:**
- › 5m Hochdruckschlauch
 - › Handspritzpistole
 - › Strahlrohr
 - › Einstellbare Hochdruckdüse
 - › Rotierende Punktstrahldüse
 - › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
 - › Flächenreiniger
 - › Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 44-13 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger


- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Im Lieferumfang enthaltener Flächenreiniger sorgt für eine spritzwasserfreie und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen



HDR-K 44-13:

- › Schaumprühdüse und integrierter Reinigungsmitteltank
- › Spritzwasserfreie und effektive Reinigung mit Flächenreiniger

› Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 44-13
Art.-Nr.		7101441
€ zzgl. USt.		229,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	135 bar
Fördermenge maximal	l/h	440 l/h
Anschlusskabelänge	m	5 m
Hochdruckschlauch Druckträger		Textileinlage
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	mm	420 x 340 x 870 mm




- Lieferumfang HDR-K 44-13:**
- › Handspritzpistole
 - › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - › Strahlrohr
 - › Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
 - › Flächenreiniger
 - › Wasseranschlusset mit Filter
 - › Integrierter Reinigungsmitteltank
 - › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 6m Hochdruckschlauch

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 48-15 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger


- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse



HDR-K 48-15:

- › Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- › Einsteiger in der Induktionsmotor-Klasse
- › Abriebfester Hochdruckwasserschlauch

› Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 48-15
Art.-Nr.		7101481
€ zzgl. USt.		365,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	420 x 360 x 930

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



Lieferumfang HDR-K 48-15:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 8m Hochdruckschlauch

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. USt.	●	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	●	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●
 Handspritzpistole 1/4⁴⁴ (1) Art.-Nr. 7111000 12,50 € zzgl. USt.	●		
 Handspritzpistole 1/4⁴⁴ (1) Art.-Nr. 7111001 16,90 € zzgl. USt.		●	
Handspritzpistole M22 (1) Art.-Nr. 7111002 19,90 € zzgl. USt.			●
Verlängerungs-Strahlrohr (1) Art.-Nr. 7112000 7,90 € zzgl. USt.	●		
Verlängerungs-Strahlrohr (1) Art.-Nr. 7112025 10,50 € zzgl. USt.		●	
Verstellbare Hochdruckdüse (1) Art.-Nr. 7113000 7,90 € zzgl. USt.	●		
Rotationsdüse (1) Art.-Nr. 7113001 7,90 € zzgl. USt.	●		
Schaumvorsatz (1) Art.-Nr. 7113002 7,90 € zzgl. USt.	●		
Schaumdüse (1) Art.-Nr. 7113003 6,90 € zzgl. USt.		●	
5m Hochdruckschlauch (1) Art.-Nr. 7114000 16,90 € zzgl. USt.	●		
6m Hochdruckschlauch (1) Art.-Nr. 7114001 18,50 € zzgl. USt.		●	

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten


Zubehör Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Modell	HDR-K 39-12 Art.-Nr. 7101391	HDR-K 44-13 Art.-Nr. 7101441	HDR-K 48-15 Art.-Nr. 7101481
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114002 54,50 € zzgl. USt.			●
 Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●
8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114006 22,90 € zzgl. USt.	●		
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 25,50 € zzgl. USt.		●	
8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114008 71,50 € zzgl. USt.			●
 Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. USt.	●	●	●
 Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 15,90 € zzgl. USt.	●	●	●
 Lanze mit verstellbarer Düse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112001 10,90 € zzgl. USt.		●	
 Lanze mit verstellbarer Düse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112002 17,50 € zzgl. USt.			●
 Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112003 12,50 € zzgl. USt.		●	
 Lanze mit Rotationsdüse, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112004 20,50 € zzgl. USt.			●
 Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112011 11,90 € zzgl. USt.	●	●	
 Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112012 38,50 € zzgl. USt.			●
 Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.	●	●	●
 Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.	●	●	●
 Flächenreiniger ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115003 41,90 € zzgl. USt.	●	●	
 Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 172,90 € zzgl. USt.			●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 45,50 € zzgl. USt.	●	●	●


(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW – zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Drehwähler (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



› Für stehenden Betrieb



Modell	HDR-K 46-16 SW
Art.-Nr.	7101461
€ zzgl. USt.	299,00

Technische Daten		
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge maximal	l/h	460
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		PVC Supersoft
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 307 x 790




- Lieferumfang HDR-K 46-16 SW:**
- › Lanze
 - › Hochdruckdüse
 - › Dreckfräseerdüse
 - › Flächenreiniger
 - › Handspritzpistole
 - › Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
 - › 8 m Hochdruckschlauch
 - › 6 m Spiralschlauch
 - › Wasserfilter

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 60-18 – Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



› Für stehenden Betrieb



Modell		HDR-K 60-18
Art.-Nr.		7101601
€ zzgl. USt.		529,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	600
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Abmessungen (L x B x H)	mm	449 x 388 x 895

- Lieferumfang HDR-K 60-18:**
- › 10 m Hochdruckschlauch
 - › Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
 - › Lanze mit Dreckfräser
 - › Wasserfilter
 - › Handspritzpistole
 - › Schaumprüheinrichtung
 - › Flächenreiniger mit Verlängerungslanze

Modell	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●
Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. USt.	●	●
Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●
Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●
Handspritzpistole 1/4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111012 40,90 € zzgl. USt.		●
Handspritzpistole⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111010 16,90 € zzgl. USt.	●	
Sprühpistole⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111011 16,90 € zzgl. USt.	●	
Verstellbare Hochdruckdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113023 13,10 € zzgl. USt.	●	
Rotationsdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113024 13,10 € zzgl. USt.	●	
Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113027 16,90 € zzgl. USt.	●	
10m verstärkter Hochdruckschlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114019 99,90 € zzgl. USt.		●
8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016 31,90 € zzgl. USt.	●	
Rohrreinigungsset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. USt.	●	●
8m Hochdruckschlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114017 32,90 € zzgl. USt.	●	
6m Spiralschlauch⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114018 29,90 € zzgl. USt.	●	
6m Spiralschlauchverlängerung Art.-Nr. 7114022 30,90 € zzgl. USt.	●	
Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. USt.	●	●

Modell	HDR-K 46-16 SW Art.-Nr. 7101461	HDR-K 60-18 Art.-Nr. 7101601
Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 15,90 € zzgl. USt.	●	●
Schaumvorsatz⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113025 23,50 € zzgl. USt.		●
5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113026 28,90 € zzgl. USt.	●	
Verlängerungsrohr⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112017 12,00 € zzgl. USt.	●	
Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115007 84,90 € zzgl. USt.	●	●
Sprühlanze⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112019 13,90 € zzgl. USt.	●	
Lanze mit verstellbarer Düse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112020 22,00 € zzgl. USt.		●
Lanze mit Rotationsdüse⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112021 41,90 € zzgl. USt.		●
Unterbodenreinigungs-Lanze Art.-Nr. 7112022 43,90 € zzgl. USt.		●
Lanzenverlängerungskit 1,6m inkl. variabler Düse Art.-Nr. 7112026 44,90 € zzgl. USt.	●	
Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113028 17,90 € zzgl. USt.	●	●
Adapterstecker für Kärcher/Nilfisk Art.-Nr. 7113029 21,90 € zzgl. USt.	●	●
Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.	●	●
Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,90 € zzgl. USt.	●	●
Flächenreiniger inkl. Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115008 69,90 € zzgl. USt.	●	
Flächenreiniger mit Reinigungsmittelbehälter Ø 30 cm Art.-Nr. 7115009 69,90 € zzgl. USt.		●
Flächenreiniger Ø 30 cm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115010 90,90 € zzgl. USt.	●	
Flächenreiniger Ø 30 cm⁽¹⁾ Art.-Nr. 7115011 90,90 € zzgl. USt.		●
2-in-1 Bodenreinigungsbürste Art.-Nr. 7115012 61,90 € zzgl. USt.	●	●
Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 45,50 € zzgl. USt.	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF – Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

► Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:

- Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem

- Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- Thermischer Motorschutzschalter
- Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Ausstattung:

- Material Kolben Edelstahl
- Pumpensteuerung Total Stop
- Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- Wasserfilter
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- Räder 200 mm




► Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h

► Für stehenden Betrieb



Flächenreiniger nicht im Lieferumfang enthalten

Flächenreiniger nicht im Lieferumfang enthalten




Modell		HDR-K 85-16 TF
Art.-Nr.		7101851
€ zzgl. USt.		359,00

Leistungsdaten		
Maximaler Druck	bar	Stufe 1: 60 Stufe 2: 160
Fördermenge maximal	l/h	570
Anschlusskabellänge	m	5
Arbeitsfördermenge	l/h	Stufe 1: 420 Stufe 2: 850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Abmessungen (L x B x H)	mm	449 x 388 x 895




Lieferumfang HDR-K 81-15:

- Schaumvorsatz
- 2 Rotationsdüsen
- Verlängerungsrohr
- Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 8 m
- Multifunktionsdüse 5-in-1
- Doppeldüsenaufnahme



Stufe 1: Eco-Modus für leichte Verschmutzungen und Reinigung von Fahrzeugen und im Garten



Stufe 2: Modus mit 2 Pumpen, dadurch höherer Arbeitsdruck und Wasserfluss für starke Verschmutzungen



Praktische Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert



SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!



Zubehör

Zubehör	
	Handspritzpistole 1/4" Art.-Nr. 7111010 16,90 € zzgl. USt.
	Verlängerungsrohr Art.-Nr. 7112017 15,90 € zzgl. USt.
	Doppeldüsenaufnahme Art.-Nr. 7113018 20,50 € zzgl. USt.
	Rotationsdüse Art.-Nr. 7113019 13,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	5-in-1-Multifunktionsdüse Art.-Nr. 7113020 28,90 € zzgl. USt.
	8m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7114015 32,90 € zzgl. USt.
	Schaumvorsatz Art.-Nr. 7113021 20,50 € zzgl. USt.
	8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114016 39,90 € zzgl. USt.


Zubehör	
	Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022 13,10 € zzgl. USt.
	Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.
	Wasserfilter Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.
	Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006 65,90 € zzgl. USt.

HDR-K 51-16 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ Optional mit Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelsaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil

Als Zubehör erhältlich:

- ▶ Wandhalterung für Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel und 15 m Hochdruckschlauch
- ▶ Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- ▶ Fahrwagen mit Aluminium-Gestell und abnehmbarem Griff



Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)

- ▶ Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck



Abbildung zeigt Zubehör Wandhalterung und Schlauchtrommel



Fahrwagen (Art.-Nr. 7110010)

- ▶ Für den bequemen Transport
- ▶ Aluminium-Gestell
- ▶ Griff abnehmbar



Abbildung zeigt Zubehör Fahrwagen

LANGE LEBENSDAUER
IDEAL FÜR HAUS, HOF,
WERKSTÄTTEN & BAUSTELLEN

- HDR-K 51-16:**
- ▶ Leicht zu transportieren durch kompakte Größe
 - ▶ 3-Kolben Pumpe mit Messingkopf und Keramik-Kolben
- Für liegenden Betrieb**



Modell		HDR-K 51-16
Art.-Nr.		7102511
€ zzgl. USt.		515,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	460 x 280 x 260

LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE




- Lieferumfang HDR-K 51-16:**
- ▶ Handspritzpistole
 - ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
 - ▶ 8m Hochdruckschlauch

HDR-K 54-16 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



- HDR-K 54-16:**
- › Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
 - › **Für stehenden Betrieb**



Modell		HDR-K 54-16
Art.-Nr.		7102541
€ zzgl. USt.		749,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	540
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 380 x 900


**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



- Lieferumfang HDR-K 54-16:**
- › Handspritzpistole
 - › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 - › Wasseranschlusset mit Filter
 - › Integrierter Reinigungsmitteltank
 - › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

HDR-K 77-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



HDR-K 77-18:
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb
 › Für liegenden Betrieb



Modell		HDR-K 77-18
Art.-Nr.		7102771
€ zzgl. USt.		1.099,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	180
Fördermenge maximal	l/h	770
Anschlusskabelänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 380 x 900




Lieferumfang HDR-K 77-18:
 › Handspritzpistole
 › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 › Wasseranschlusset mit Filter
 › Integrierter Reinigungsmitteltank
 › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

**LÄNGERE LANZEN
 BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

HDR-K 90-20 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser
- ▶ 4-poliger, langsam laufender und langlebiger Elektromotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des Drucks über Manometer



HDR-K 90-20:

- › Ermüdungs- und verschleißarmes Arbeiten wegen Total Stop
- › Timed - Pumpensteuerung
- › Automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- › Leistungsstark im Dauerbetrieb

› Für liegenden Betrieb



Modell		HDR-K 90-20
Art.-Nr.		7102902
€ zzgl. USt.		1.479,00

Technische Daten		
Pumpendruck	bar	205 - 215
Arbeitsdruck	bar	175 - 185
Fördermenge maximal	l/h	900
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	670 x 490 x 900

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



Lieferumfang HDR-K 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze
- › Dreckfräserdüse mit Schnellwechselkupplung
- › 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank
- › Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff und 15m Hochdruckschlauch

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Modell	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111003 21,50 € zzgl. USt.	●	●		
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111004 22,50 € zzgl. USt.			●	
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111005 22,50 € zzgl. USt.				●
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113004 6,10 € zzgl. USt.				●
 0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113005 6,10 € zzgl. USt.				●
 15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113006 6,10 € zzgl. USt.				●
 25° Strahldüse (grün) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113007 6,10 € zzgl. USt.				●
 40° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113008 6,10 € zzgl. USt.				●
 Rotationsdüse Art.-Nr. 7113009 59,90 € zzgl. USt.				●
 8m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114011 139,00 € zzgl. USt.	●			
 15m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114003 112,90 € zzgl. USt.		●	●	
 15m verstärkter Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114004 112,90 € zzgl. USt.				●
 Rohrreinigungssset 16m AD-Ø 10 mm Art.-Nr. 7114005 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 8m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7114007 23,90 € zzgl. USt.		●		
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114020 205,00 € zzgl. USt.	●			
 15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114009 135,00 € zzgl. USt.		●	●	

Modell	HDR-K 51-16 Art.-Nr. 7102511	HDR-K 54-16 Art.-Nr. 7102541	HDR-K 77-18 Art.-Nr. 7102771	HDR-K 90-20 Art.-Nr. 7102902
15m Schlauchverlängerung verstärkt Art.-Nr. 7114010 139,00 € zzgl. USt.				●
Waschbürste Art.-Nr. 7115000 9,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7115001 15,90 € zzgl. USt.	●	●		
Rotierende Profi-Waschbürste Art.-Nr. 7115002 65,00 € zzgl. USt.			●	●
Lanze für rotierende Profi-Waschbürste <i>benötigt Art.-Nr. 7115002</i> Art.-Nr. 7112027 19,90 € zzgl. USt.			●	●
Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 (1) Art.-Nr. 7112015 24,50 € zzgl. USt.	●			
Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 (1) Art.-Nr. 7112005 26,50 € zzgl. USt.		●		
Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse, M22 (1) Art.-Nr. 7112007 26,50 € zzgl. USt.			●	
55 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110013 35,90 € zzgl. USt.	●			
49 cm HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7110014 29,90 € zzgl. USt.	●			
Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112008 42,90 € zzgl. USt.		●		
Beschichtete Lanze mit Rotationsdüse, M22 Art.-Nr. 7112009 42,00 € zzgl. USt.			●	
Metall-Lanze mit Schnellverschluss für Düsen, M22 (1) Art.-Nr. 7112010 11,90 € zzgl. USt.				●
Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112013 38,50 € zzgl. USt.	●	●		
Unterbodenreinigungs-Lanze, M22 Art.-Nr. 7112014 36,50 € zzgl. USt.			●	●
Adapterstecker für Kärcher mit Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.	●	●		
Spülbarer Wasserfilter Art.-Nr. 7116000 10,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
Wasserfilter (VE 3) Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●
Flächenreiniger Art.-Nr. 7115004 172,90 € zzgl. USt.	●	●		
Flächenreiniger Art.-Nr. 7115005 172,90 € zzgl. USt.			●	●
Fahrwagen Art.-Nr. 7110010 135,00 € zzgl. USt.	●			
Schlauchtrommel mit 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110011 189,00 € zzgl. USt.	●			
Wandhalterung inkl. 15m Hochdruckschlauch Art.-Nr. 7110012 235,00 € zzgl. USt.	●			
Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 45,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 126-21 – Mit leistungsstarker Hochdruckpumpe

- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- ▶ Integrierter 5 Liter Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenem Untergrund oder auf Treppen
- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer



- Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen



- Bedienung über Drehschalter
- LED-Anzeige für Netzspannung, Wartung und Leckagen-Erkennung



- Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang



› Für liegenden Betrieb



Modell	HDR-K 126-21	
Art.-Nr.	7102126	
€ zzgl. USt.	2.245,00	

Technische Daten		
Pumpendruck	bar	210
Arbeitsdruck	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	1.260
Anschlusskabellänge	m	5
Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung	
Material Kolbenkopf	Keramik	
Material Zylinderkopf	Messing	
Strahlrohrgewinde	M22	
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 540 x 550



- Lieferumfang HDR-K 126-21:**
- › Kabel- und Schlauchhalter
 - › Hochdruckschlauch 15 m
 - › Handspritzpistole
 - › Gebogene Lanze mit Sprühkopf
 - › Strahldüse 25°
 - › Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
 - › Lanze mit Rotationsdüse

Modell	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126
 15 mtr. Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117000 275,00 € zzgl. USt.	●
30 m Schlauchverlängerung Art.-Nr. 7117001 489,00 € zzgl. USt.	●
15 m Hochdruckschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117002 235,00 € zzgl. USt.	●
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117003 35,00 € zzgl. USt.	●
 25° Strahldüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117004 12,00 € zzgl. USt.	●
Ansaugkit ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117005 49,00 € zzgl. USt.	●
 Wassersystemtrenner Art.-Nr. 7161004 45,50 € zzgl. USt.	●

Modell	HDR-K 126-21 Art.-Nr. 7102126
 Lanze mit Rotationsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7117006 85,00 € zzgl. USt.	●
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7117007 95,00 € zzgl. USt.	●
 Doppelstrahllanze 700 mm Art.-Nr. 7117008 75,00 € zzgl. USt.	●
25° Strahldüse für Doppelstrahllanze Art.-Nr. 7117009 12,00 € zzgl. USt.	●
 Handspritzpistole mit drehbarer Lanze 1100 mm Art.-Nr. 7117010 149,00 € zzgl. USt.	●
Wasserfilter Art.-Nr. 7117011 1,90 € zzgl. USt.	●
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7161003 56,90 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten


Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Eine breite Produktpalette an Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor, die keine Stromversorgung benötigen und daher perfekt für den Einsatz auf Baustellen und in der Bauindustrie geeignet sind. Die robusten, ergonomischen Rahmen garantieren eine außergewöhnliche Haltbarkeit und die aufblasbaren Reifen und die breiten Gummilaufflächen sorgen für eine hervorragende Manövrierbarkeit auch auf unebenem Boden. Eine Reihe von professionellem Zubehör garantiert jederzeit eine hervorragende Leistung und eine perfekte Reinigungskraft.




HDR-K 66-20 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 66-20 BL:
 › Benzinbetrieben
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb

Loncin
 inside.



Modell	HDR-K 66-20 BL
Art.-Nr.	7103662
€ zzgl. USt.	589,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	200
Fördermenge maximal	l/h	660
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Treibstofftank Volumen	l	3,6
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 690 x 565




Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:
 › Handspritzpistole
 › 8m Hochdruckschlauch
 › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger


HDR-K 72-22 BH – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 72-22 BH:
 › Benzinbetrieben
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb

HONDA
 inside.



Modell		HDR-K 72-22 BH
Art.-Nr.		7103722
€ zzgl. USt.		1.035,00


Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	220
Fördermenge maximal	l/h	720
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Treibstofftank Volumen	l	3,1
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 690 x 565



Lieferumfang HDR-K 72-22 BH:
 › Handspritzpistole
 › 10m Hochdruckschlauch
 › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set


HDR-K 96-28 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



HDR-K 96-28 BL:
 › Benzinbetrieben
 › Leistungsstark im Dauerbetrieb

Loncin
inside.



Modell		HDR-K 96-28 BL
Art.-Nr.		7109628
€ zzgl. USt.		1.089,00

Technische Daten		
Maximaler Druck	bar	270
Fördermenge maximal	l/h	960
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Treibstofftank Volumen	l	6,5
Strahlrohrgewinde		M22
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 595 x 640



Lieferumfang HDR-K 96-28 BL:
 › Handspritzpistole
 › 10m Hochdruckschlauch
 › Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
 › 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Zubehör Hochdruckreiniger Kaltwasser

Modell	HDR-K 66-20 BL Art.-Nr. 7103662	HDR-K 72-22 BH Art.-Nr. 7103722	HDR-K 96-28 BL Art.-Nr. 7109628
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111003 21,50 € zzgl. USt.	●	●	
 Handspritzpistole 1/4" ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7111007 36,50 € zzgl. USt.			●
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111008 79,00 € zzgl. USt.	●	●	
 HD-Lanze mit Dreckfräse, M22 Art.-Nr. 7111009 79,00 € zzgl. USt.			●
 Gebogene Lanze, M22 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7112010 20,9 € zzgl. USt.	●	●	●
 8 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114012 54,90 € zzgl. USt.	●		
 10 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114013 64,90 € zzgl. USt.		●	
 10 m verstärkter HD-Schlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7114014 54,90 € zzgl. USt.			●
 Niedrigdruck-Düse (schwarz) Art.-Nr. 7113004 6,10 € zzgl. USt.	●	●	●
 0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113012 9,00 € zzgl. USt.	●	●	
 15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113013 9,00 € zzgl. USt.	●	●	
 40° Strahldüse (weiß) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113014 9,00 € zzgl. USt.	●	●	
 0° Punktstrahl-Düse (rot) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113015 9,00 € zzgl. USt.			●
 15° Strahldüse (gelb) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113016 9,00 € zzgl. USt.			●
 40° Strahldüse (weiß) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7113017 9,00 € zzgl. USt.			●

HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER



Hochdruckreiniger Heißwasser



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15 – Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90°C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90°C durch Dieselverbrennung
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Inklusive Handspritzpistole mit Druckregelung
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff

Ausstattung

- ▶ Motor 2-polig
- ▶ Motorschutzschalter
- ▶ Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Pumpensteuerung Total Stop System
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß



2,3 kW	10 m	230 V	43 kg net
110 bar	90 °C	2.800 min ⁻¹	



Modell		HDR-H 48-15
Art.-Nr.		7150481
€ zzgl. USt.		1.145,00

Leistungsdaten		
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Treibstofftank	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Schaumvorsatz Volumen	l	0,25
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 440 x 930



Lieferumfang HDR-H 48-15:

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Gebogene Lanze
- › Strahldüse 25°
- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Schaumvorsatz

Zubehör


	Zubehör Handspritzpistole 1/4" mit Druckregelung Art.-Nr. 7161005 111,90 € zzgl. USt.
	Gebogene Lanze Art.-Nr. 7162014 20,50 € zzgl. USt.
	Lanze mit Rotationsdüse Art.-Nr. 7162015 91,90 € zzgl. USt.

	Zubehör Schlauchverlängerung 8 m Art.-Nr. 7164008 78,50 € zzgl. USt.
	Schlauchverlängerung 10 m Art.-Nr. 7164010 125,90 € zzgl. USt.
	Strahldüse 25° Art.-Nr. 7163010 12,90 € zzgl. USt.
	Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163011 14,90 € zzgl. USt.

	Zubehör Flächenreinigerkit Art.-Nr. 7163012 119,00 € zzgl. USt.
	Wassersystemtrenner HDR-H Art.-Nr. 7161004 45,50 € zzgl. USt.
	Rotierende Waschbürste Art.-Nr. 7165003 30,90 € zzgl. USt.

HDR-H 54-15 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselerbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör
- ▶ Praktische, integrierte Schlauchtrommel mit 10-Meter-Hochdruckschlauch



› Wassertemperatur bis 90°C regulierbar
› 230-Volt-Modell mit Anlaufentlastung durch Easy-Start-Funktion



HDR-H 54-15 (230 / 400 V)



Modell		HDR-H 54-15 (230 V)	HDR-H 54-15 (400 V)
Art.-Nr.		7150541	7150543
€ zzgl. USt.		1.619,00	1.725,00
Technische Daten			
Arbeitsdruck max.	bar	150	150
Fördermenge max.	l/h	540	540
Treibstofftank	l	15	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	890 x 500 x 820	890 x 500 x 820

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; 45,50 € zzgl. USt.

Lieferumfang HDR-H 54-15:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch
- › Düsenreinigungsnadel

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern

Hochdruckreiniger Heißwasser



HDR-H 60-14 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselvorbrennung
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar



- › Wassertemperatur bis 110°C regulierbar
- › Reinigungsmittelzulauf variabel
- › Klappbare Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport



Brennstoff:
DIESEL

Modell		HDR-H 60-14
Art.-Nr.		7150601
€ zzgl. USt.		2.639,00
Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	720
Treibstofftank	l	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	940 x 620 x 840



Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; **45,50 € zzgl. USt.**



Lieferumfang HDR-H 60-14:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18 – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselvebrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich



- ▶ Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- ▶ Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung



Brennstoff:
DIESEL

Modell		HDR-H 78-18
Art.-Nr.		7150781
€ zzgl. USt.		3.455,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	780
Treibstofftank	l	15
Abmessungen (L x B x H)	mm	950 x 620 x 850

Wassersystemtrenner

- ▶ Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
- ▶ Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
- ▶ Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einem Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)

Art.-Nr. 7161004; 45,50 € zzgl. USt.



- Lieferumfang HDR-H 78-18:**
- ▶ Handspritzpistole
 - ▶ Strahlrohr
 - ▶ Flachstrahldüse 25°
 - ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
 - ▶ Düsenreinigungsnadel
 - ▶ Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

Hochdruckreiniger Heißwasser



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 90-20 – Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140°C inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuelstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Ansaugen von Reinigungsmittel aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



- ▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Brennstoff:
DIESEL

Modell		HDR-H 90-20
Art.-Nr.		7150902
€ zzgl. USt.		3.619,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	190
Fördermenge max.	l/h	840
Treibstofftank	l	18
Abmessungen (L x B x H)	mm	950 x 620 x 850

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; **45,50 € zzgl. USt.**



Lieferumfang HDR-H 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Flammenkontrollsatz
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



▶ Kranöse zum einfachen Verladen und Transport



▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
▶ Bequem manövrierbar über ergonomische Handgriffe, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

Unkrautlanze CLEANCRAFT – Dauerhafte und nachhaltige Entfernung von Unkräutern durch bis zu 100 °C heißes Wasser

- ▶ Zum Schutz von Fahrwegen, Plätzen, Bauwerke und zum Einsatz in der Landwirtschaft ohne Pestizide
- ▶ Effektivste Methode zum Abtöten der sichtbaren Teile der Pflanzen und nachhaltigen Schwächung der Wurzeln ohne schnelles Nachwachsen
- ▶ Fahrwerk mit großen Rädern sorgt selbst bei stundenlangem Dauereinsatz für gute Ergonomie und stellt immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden sicher
- ▶ Erweiterung des Einsatzbereichs von Heißwasser-Hochdruckreinigern neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 78-18
Art.-Nr.	7165021
€ zzgl. USt.	485,00

Hochdruckreiniger Heißwasser



Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 108-20 – Robust und sehr leistungsstark mit maximalem Druck von 200 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 140°C, inklusive Dampfstufe

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Triplex-Pumpe mit Keramikkolben und Pleuellstangensystem mit Messingpumpenkopf
- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet
- ▶ Effektiver Verkalkungsschutz durch Antikalk-Einrichtung
- ▶ Ablagefach für Zubehör sowie praktische Halterungen für Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle



- › Dampfstufe (85 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen
- › Kraftvoller und langsam laufender 4-poliger Motor
- › Separate Brennerlüftungs-Einheit
- › Großer Reinigungsmitteltank
- › Verkalkungsschutz-Einrichtung



Modell		HDR-H 108-20
Art.-Nr.		7150992
€ zzgl. USt.		4.235,00

Technische Daten		
Arbeitsdruck max.	bar	200
Fördermenge max.	l/h	1080
Treibstofftank	l	19
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	1320 x 820 x 960



Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers aus dem Hochdruckreiniger in die häuslichen Wasserleitung
 - › Verwendung nur mit Hochdruckreinigern notwendig, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden
 - › Verwendung nicht erforderlich, wenn der Hochdruckreiniger das Wasser aus einer Zisterne entnimmt (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; **45,50 € zzgl. USt.**



Lieferumfang HDR-H 108-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 25°
- › Düsenreinigungsnadel
- › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



▶ Leicht zugängliche Komponenten für maximale Servicefreundlichkeit



▶ Hochwertiger Messingzylinder mit stufenloser Druckregelung



▶ Automatische Beimischung von Kalkschutzkonzentrat



▶ Ordnungsmanagement durch Schlauchtrommel, Kabelhaken und Lanzenhalterung



▶ Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung
 ▶ Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb
 ▶ Wahlschalter für Temperaturregelung



▶ Robustes Chassis mit Frontstoßstange
 ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle mit Feststellbremse

Unkraut umweltschonend bekämpfen – mit der Unkrautlanze von CLEANCRAFT

Unkraut ist nicht nur optisch unschön, sondern kann langfristig auch Schäden an Fahrwegen, Plätzen und Bauwerken verursachen und im landwirtschaftlichen Bereich das Wachstum von Kulturpflanzen stören. Die thermische Unkrautvernichtung ist ein Verfahren, mit dem Sie ganz ohne den Einsatz von Chemie unerwünschte Pflanzen dauerhaft und nachhaltig beseitigen können. Als effektivste Methode hat sich hier der Einsatz von Heißwasser erwiesen. Durch die bessere Wärmeleitfähigkeit von heißem Wasser im Vergleich zu Gas (z.B. beim Einsatz von Gasbrennern oder Dampfreinigern), wird nicht nur der sichtbare Teil der Pflanze abgetötet, sondern auch die Wurzel nachhaltig geschwächt, sodass ein schnelles Nachwachsen verhindert wird. Die neue Unkrautlanze von CLEANCRAFT ist eine optimale Ergänzung zu den Heißwasser-

Hochdruckreinigern HDR-H 78-18 und HDR-H 108-20 und erweitert deren Einsatzzweck neben der Fahrzeug-, Kanal- und Oberflächenreinigung um eine zusätzliche Anwendung. Da sie das Wasser auf 100° C erhitzen können, gewährleisten die beiden Heißwasser-Reinigungsgeräte eine nachhaltige und effiziente Bekämpfung des Unkrauts bis tief in die Wurzeln hinein. Eine 3-4-malige Anwendung pro Jahr genügt, um unerwünschte Pflanzen schonend zu beseitigen und einen langfristigen Schutz ganz ohne Pestizide zu gewährleisten. Die Unkrautlanze hat ein Fahrwerk mit großen Rädern und wird während der Verwendung einfach über den Boden gefahren. Dies sorgt, selbst bei stundenlangem Dauereinsatz, zum einen für eine gute Ergonomie und stellt zum anderen immer den richtigen Abstand zwischen Lanze und Boden her.



Modell	Unkrautlanze für HDR-H 108-20
Art.-Nr.	7165020
€ zzgl. USt.	485,00

Zubehör Hochdruckreiniger Heißwasser

Modell	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7102902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 1l Art.-Nr. 7321101 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Alkalischer Allzweckreiniger HDR-A 10l Art.-Nr. 7321110 35,99 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 1l Art.-Nr. 7321201 5,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Neutraler Allzweckreiniger HDR-N 10l Art.-Nr. 7321210 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Kalkschutzkonzentrat KS 1 1l Art.-Nr. 7322001 4,99 € zzgl. USt.	●	●	●	●		●
 Handspritzpistole 1/4" (1) Art.-Nr. 7161000 40,90 € zzgl. USt.	●	●				
 Handspritzpistole 1/4" (1) Art.-Nr. 7161001 106,50€ zzgl. USt.			●			
 Handspritzpistole 1/4" (1) Art.-Nr. 7161002 64,50 € zzgl. USt.				●		●
 Handspritzpistole 1/4" (1) Art.-Nr. 7161003 56,90 € zzgl. USt.					●	
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162001 36,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Gebogene Lanze mit Sprühkopf 700 mm (ohne Düse), M22 Art.-Nr. 7162002 34,50 € zzgl. USt.						●
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162003 29,90 € zzgl. USt.	●	●				
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162004 53,50 € zzgl. USt.			●			
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162005 53,50 € zzgl. USt.				●		
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162006 50,90 € zzgl. USt.						●
 Gebogene Lanze mit Düsenhalter (ohne Düse), M22 (1) Art.-Nr. 7162011 34,50 € zzgl. USt.					●	
 Gebogene Lanze mit verstellbarem Sprühkopf, M22 Art.-Nr. 7162012 53,50 € zzgl. USt.					●	
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165020 485,00 € zzgl. USt.						●
 Unkrautlanze Art.-Nr. 7165021 485,00 € zzgl. USt.					●	

Modell	HDR-H 54-15 (230V) Art.-Nr. 7150541	HDR-H 54-15 (400V) Art.-Nr. 7150543	HDR-H 60-14 Art.-Nr. 7150601	HDR-H 78-18 Art.-Nr. 7150781	HDR-H 90-20 Art.-Nr. 7150902	HDR-H 108-20 Art.-Nr. 7150992
 LANZE MIT ROTATIONSdüSE, M22 Art.-Nr. 7162007 91,90 € zzgl. USt.	●	●				
 LANZE MIT ROTATIONSdüSE, M22 Art.-Nr. 7162008 91,90 € zzgl. USt.			●			
 LANZE MIT ROTATIONSdüSE, M22 Art.-Nr. 7162009 91,90 € zzgl. USt.				●		
 LANZE MIT ROTATIONSdüSE, M22 Art.-Nr. 7162010 91,90 € zzgl. USt.						●
 LANZE MIT ROTATIONSdüSE, M22 Art.-Nr. 7162013 91,90 € zzgl. USt.					●	
 ROTIERENDE WASCHbürSTE (einfach) Art.-Nr. 7165001 30,90 € zzgl. USt.	●	●				
 ROTIERENDE WASCHbürSTE (professionell) Art.-Nr. 7165002 92,50 € zzgl. USt.			●	●	●	●
 ROTIERENDE WASCHbürSTE (professionell) Art.-Nr. 7165004 92,50 € zzgl. USt.	●	●				
 15° STRAHLdüSE (1) Art.-Nr. 7163001 12,90 € zzgl. USt.	●	●				
 15° STRAHLdüSE (1) Art.-Nr. 7163002 12,90 € zzgl. USt.			●			
 25° STRAHLdüSE (1) Art.-Nr. 7163003 12,90 € zzgl. USt.				●		
 25° STRAHLdüSE (1) Art.-Nr. 7163004 12,90 € zzgl. USt.						●
 25° STRAHLdüSE (1) Art.-Nr. 7163007 12,90 € zzgl. USt.					●	
 ROHrREINIGUNGSSET 15 m Art.-Nr. 7164001 135,00 € zzgl. USt.	●	●				
 ROHrREINIGUNGSSET 25 m Art.-Nr. 7164002 189,00 € zzgl. USt.			●	●	●	
 ROHrREINIGUNGSSET 25 m Art.-Nr. 7164003 189,00 € zzgl. USt.						●
 10m SCHLAUCHVERLÄNGERUNG Art.-Nr. 7164004 140,00 € zzgl. USt.			●	●		
 10m SCHLAUCHVERLÄNGERUNG Art.-Nr. 7164006 175,00 € zzgl. USt.					●	
 8m SCHLAUCHVERLÄNGERUNG Art.-Nr. 7164007 78,90 € zzgl. USt.	●	●				
 10m SCHLAUCHVERLÄNGERUNG Art.-Nr. 7164005 199,00 € zzgl. USt.						●
 10 m SCHLAUCHVERLÄNGERUNG Art.-Nr. 7163008 90,90 € zzgl. USt.	●	●				
 15 m SCHLAUCHVERLÄNGERUNG Art.-Nr. 7163009 190,00 € zzgl. USt.			●	●		
 WASSERfilter Art.-Nr. 7166001 11,90 € zzgl. USt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163005 62,50 € zzgl. USt.	●	●				
 Regelbarer Schaumvorsatz Art.-Nr. 7163006 102,50 € zzgl. USt.			●	●	●	●
 WASSERSYSTEMtrenner Art.-Nr. 7161004 45,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●

BENZINFRISCH-/SCHMUTZWASSERPUMPEN



Frischwasserpumpe FWP – Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe

- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht
- ▶ Bequeme Wartung



FWP 50

FWP 80

Modell		FWP 50	FWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080
€ zzgl. USt.		355,00	405,00
Pumpe			
Einsatzbereich		Frischwasser	
Fördermenge max.	l/min	566	803
Förderdruck	bar	3	3
max. Korngröße	mm	7	7
Ein-/Auslassgewinde	"	2	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	50,8	76,2
Förderhöhe max.	m	30	30
Ansaughöhe	m	7	7
Antrieb			
Motortyp ⁽¹⁾		4-Takt OHV, 1 Zylinder	
Kraftstoff		Benzin	
Hubraum	cm ³	196	223
Motorleistung	kW	4	4,5
Motordrehzahl	min ⁻¹	3600	
Kühlung		Luft	
Anlasser		Seilzugstarter	
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77	77
Schalleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99	
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H)	mm	470 x 386 x 450	500 x 400 x 480
Gewicht	kg	23	26

(1) OHV – obengesteuertes Ventil



Lieferumfang FWP 50 und FWP 80:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug



Vielseitig einsetzbar und effektiv: Bereitstellung von Wasser in vielen Bereichen. Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe. Abbildung zeigt Zubehör Saugschlauch

Wasserpumpen

Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark

- ▶ Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z.B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Bequeme Wartung



Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



SWP 80



SWP 80



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen

Modell		SWP 80
Art.-Nr.		7500180
€ zzgl. USt.		549,00

Pumpe		Schmutzwasser
Einsatzbereich		
Fördermenge max.	l/min	966
Förderdruck	bar	2,6
Korngröße max.	mm	27
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	26
Ansaughöhe	m	7

Antrieb		
Motortyp ⁽¹⁾		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3600
Motorleistung	kW	4,5
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99

Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 430 x 465
Gewicht	kg	36

(1) OHV – obengesteuertes Ventil




Lieferumfang SWP 80:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › Schlauchkupplung für Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug



Schnell einsatzbereit: Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Förderleistungen



Modell		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080	7500180

Technische Daten				
Fördermenge max.	l/min m³/h	566 33,96	803 48,18	966 57,96
Förderhöhe max.	m		30	26
Ansaughöhe	m		7	7

Zubehör Wasserpumpen

Modell	FWP 50 Art.-Nr. 7500050	FWP 80 Art.-Nr. 7500080	SWP 80 Art.-Nr. 7500180
 Saugschlauch ID 50,8 mm/ Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510000 42,90 € zzgl. USt.	●		
 Druckschlauch ID 50,8 mm/ Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510001 20,90 € zzgl. USt.	●		
 Kupplung STORZ C-52 IG2 Art.-Nr. 7510002 11,90 € zzgl. USt.	●		
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. USt.	●		
 Saugschlauch ID 76,2 mm/ Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510005 56,50 € zzgl. USt.		●	●
 Druckschlauch ID 76,2 mm/ Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510006 20,90 € zzgl. USt.		●	●
 Kupplung STORZ B-75 IG 3 Art.-Nr. 7510007 16,00 € zzgl. USt.		●	●
 Reduzierung STORZ B-75/C-52 Art.-Nr. 7510008 25,50 € zzgl. USt.		●	●
 Druckschlauch STORZ 75 mm x 15 m Art.-Nr. 7510009 114,90 € zzgl. USt.		●	●

[Info & Video](#)

TAUCHPUMPEN



SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stop Automatik für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7514A

- ▶ Mit Start/Stop Automatik
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

Modell		SCWP 7514	SCWP 7014A
Art.-Nr.		7520100	7520110
€ zzgl. USt.		78,50	90,90

Technische Daten			
Max. Förderleistung	l/min	233	233
Max. Förderhöhe	m	9	9
Max. Eintauchtiefe	m	7	7
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Absaughöhe min.	mm	5	5
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz



SCWP 7514

SCWP 7014A

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpen für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1 mm möglich
- ▶ Ausgestattet mit hochwertigen Lagern und Dichtungen für lange Lebensdauer
- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe

Lieferumfang SCWP 3508 FLAT:

- > Multiadapter gerade

Modell		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Art.-Nr.		7520115	7520105
€ zzgl. USt.		89,00	110,90

Technische Daten			
Einsatzbereich		Klarwasser	Klarwasser
Max. Förderleistung	l/min	125	216
Max. Förderhöhe	m	8	11,5
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Korngröße max.	mm	5	5
Absaughöhe min.	mm		8
Auslassdurchmesser	“		1 1/2
Motorleistung	W	350	1000
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Gewicht (Netto) ca.	kg	4,5	5,42



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln

Modell		SDWP 10020
Art.-Nr.		7520205
€ zzgl. USt.		150,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	325
Max. Förderhöhe	m	10,5
Max. Eintauchtiefe	m	7
Kabellänge (Strom)	m	10
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Korngröße max.	mm	35
Absaughöhe min.	mm	40
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz



Tauchpumpen

SDWP 7514 – Kombi-Tauchpumpe mit Kunststoffgehäuse

SDWP 7014A – Kombi-Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik mit Kunststoffgehäuse

- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SDWP 7514A

- ▶ Mit Start/Stopp Automatik
- ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert



SDWP 7514

SDWP 7014A

		Neu	
Modell		SDWP 7514	SDWP 7014A
Art.-Nr.		7520200	7520210
€ zzgl. USt.		81,90	94,90
Technische Daten			
Max. Förderleistung	l/min	233	233
Max. Förderhöhe	m	8	8
Max. Eintauchtiefe	m	7	7
Kabellänge (Strom)	m	10	10
Korngröße max.	mm	30	25
Absaughöhe min.	mm	36,5	32,5
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung	W	750	750
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz

SDWP 8510 Flutset – Schmutzwasserpumpen-Set

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungspumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem Tragekorb, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Tragekorb 400 x 300 x 320 mm: Schützt die Pumpe vor Verschmutzung und dient als Vorfilter; EuroNorm-Behälter mit Tragegriff
- ▶ Ergonomisches Griffdesign

Lieferumfang SDWP 8510 Flutset:

- > Tauchpumpe SDWP 8510
- > C-Schlauch 15m inkl. Storzkupplung 52C
- > Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG
- > Multiadapter
- > Korb
- > Anschlussstück 1 1/2" AG

Modell		SDWP 8510 Flutset
Art.-Nr.		7520250
€ zzgl. USt.		229,00
Technische Daten		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Max. Förderleistung	l/min	167
Max. Förderhöhe	m	10
Kabellänge (Strom)	m	10
Korngröße max.	mm	35
Motorleistung	W	850
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Gewicht (Netto) ca.	kg	7,8



SPWP 1107 – Tauchdruckpumpe für Klarwasser

SPWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speichern, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen mit höherem Druckbedarf

- SPWP 1107**
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- SPWP 1106A**
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
 - ▶ Hoher Wasserdruck
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert
 - ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

Modell		SPWP 1107	SPWP 1106A
Art.-Nr.		7520300	7520305
€ zzgl. USt.		205,00	329,00

Technische Daten			
Max. Förderleistung	l/min	116	100
Max. Förderhöhe	m	42	45 m
Max. Eintauchtiefe	m	7 m	12 m
Kabellänge (Strom)	m	10 m	15 m
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35	0 / +35
Korngröße max.	mm	1	1
Absaughöhe min.	mm	21	24,5
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1	1
Anzahl Impeller		4	3
Motorleistung	W	1.100	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	163 x 163 x 472	187 x 168 x 493



SPWP 1107

SPWP 1106A

Tiefbrunnenpumpe DWP 1106A – mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

- › Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- › Druck- und Durchflusssensoren steuern bei Wasserentnahme die Start/Stopp Automatik
- › Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- › Trockenlaufschutz integriert
- › Mit Thermoschutz ausgestattet
- › 55 m max. Förderhöhe!
- › 100 l/min Fördermenge!

Modell		DWP 1106A
Art.-Nr.		7523105
€ zzgl. USt.		335,00

Technische Daten		
Einsatzbereich		Klarwasser
Förderhöhe max.	m	55
Förderdruck	bar	5,5
Fördermenge	l/min	100
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Maximalen Eintauchtiefe	m	19
Motorleistung	kW	1,1
Anschlusskabellänge	m	22
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	13,59



DWP 1106A

- 1) Pumpenausgang / Druckleitungsanschluss
- 2) Pumpengehäuse
- 3) Ansauglöcher / Filter
- 4) Pumpenfuß
- 5) Seillaschen

GARTENPUMPEN




Gartenpumpe GPI 5548 – Intelligente Gartenpumpe mit **automatischer Leistungsregulierung**

- ▶ Besonders leise und energiesparend
- ▶ Für die Hauswasserversorgung oder zur Bewässerung im Garten
- ▶ Intelligente Pumpensteuerung regelt automatisch die Drehzahl des Fördersystems, das damit immer nur so viel Energie wie benötigt verbraucht
- ▶ Maximaler Förderdruck über Touchscreen einstellbar
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Besonders gut geeignet für Nutzung mehrerer Verbrauchsstellen und bei häufigem Ein- und Ausschalten der Verbraucher
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Selbstständige Erkennung von Betriebsfehlern (z.B.: Leckagen in der Leitung, Trockenlauf oder Überhitzung) und Meldung über das Display - Schutzprogramm verhindert Beschädigungen an der Pumpe




- GPI 5548**
- 1) Display
 - 2) Sauganschluss
 - 3) Einfüllstutzen
 - 4) Sauganschluss
 - 5) Wasserablassanschluss



Bezeichnung	Symbol	Beschreibung
Letzten Ziffern	88 m	Konstantdruckmodus
	88 x100 min ¹	Manuelle Geschwindigkeitsregulierung
Fehlersymbol		Fehler, Druckeinstellung, Leckage, Temperatur
Ein/Aus Schalter		Pumpe läuft oder ist im Standby-Modus
		Handbetrieb, die Pumpe ist ausgeschaltet
Schaltfläche wechseln		Zwischen konstantem Druckmodus und manuellem Modus wechseln
Einstelltasten		
Bildschirm Sperre		Halten Sie die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu sperren
		Halten Sie die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren
Werkeinstellungen		Drücken Sie gleichzeitig die Schaltertaste und den Netzschalter, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen

Modell		GPI 5548
Art.-Nr.		7521400
€ zzgl. USt.		659,00
Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	45 – 80
Max. Förderhöhe	m	40
Ansaughöhe	m	6
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +40
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	kW	0,55
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz



Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Schneuersaugmaschinen
 Aufsitzschneuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

Gartenpumpen

Neu

Gartenpumpe GP 1005C – mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1005C
Art.-Nr.		7521105
€ zzgl. USt.		146,90

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	76
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Gewicht (Netto) ca.	kg	11,8

Neu

Gartenpumpe GP 1106P – mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1106P
Art.-Nr.		7521305
€ zzgl. USt.		172,90

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	75
Max. Förderhöhe	m	45
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	dB(A)	88
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Gewicht (Netto) ca.	kg	10,5

GP 1105S – Klarwasser Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Modell		GP 1105S
Art.-Nr.		7521200
€ zzgl. USt.		239,90

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	76
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Mehrstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Arbeitet äußerst leise
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Modell		GP 1306S
Art.-Nr.		7521205
€ zzgl. USt.		239,90

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	91,6
Max. Förderhöhe	m	60
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	"	1
Anzahl Impeller		5
Motorleistung	W	1.300
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz

Zubehör siehe S. 68

***Hinweis:** Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

HAUSWASSERWERKE

WASSERSCHLAUCHAUFROLLER



Hauswasserwerk DWS 1005C – mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter

Modell		DWS 1005C
Art.-Nr.		7522105
€ zzgl. USt.		279,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	76
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz
Gewicht (Netto) ca.	kg	16,2



DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**

Modell		DWS 1105
Art.-Nr.		7522200
€ zzgl. USt.		379,00

Technische Daten		
Max. Förderleistung	l/min	76
Max. Förderhöhe	m	46
Ansaughöhe	m	8
Kabellänge (Strom)	m	1,5
Wassertankvolumen	l	24
Flüssigkeitstemperaturbereich	°C	0 / +35
Ein-/Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung	W	1.100
Elektrischer Anschluss		230 V ~50 Hz



Wasserschlauchaufroller WSAR – Schnell, einfach und komfortabel mit Aufroll-Automatik

- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit 180° schwenkbarer Halterung für die Wandmontage
- ▶ Schlauch kann durch einfaches Ziehen an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- ▶ Einfach abnehmbare Schlauchtrommel mit Tragegriff




Modell		WSAR 20	WSAR 30
Art.-Nr.		7560020	7560030
€ zzgl. USt.		109,90	155,00

Technische Daten			
Kupplungstyp	“	3/4	3/4
Schlauchlänge	m	20+2	30+2
Schlauchdurchmesser	mm	11 x 15	11 x 15
Schlauchmaterial		PVC	PVC
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	1,2 – 1,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 200 x 340	480 x 230 x 380
Nettogewicht	kg	7	9

Zubehör		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	Spritzdüse	7561001	4,90
	Hahnanschluss 1/2“ - 3/4“	7561002	2,49
	Schlauchverbinder	7561003	3,90


TAUCHPUMPEN

Förderleistungen



Modell	SCWP 7514 SCWP 7014A	SDWP 7514 SDWP 7014A	SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013	SDWP 8510
Technische Daten					
Max. Förderleistung	233 l/min	233 l/min	125 l/min	216 l/min	167 l/min
Max. Förderhöhe	9 m	8 m	8 m	11,5 m	10 m


Förderleistungen



Modell	SDWP 10020	SPWP 1107	SPWP 1106A	DWP 1106A
Technische Daten				
Max. Förderleistung	325 l/min	116 l/min	100 l/min	100 l/min
Max. Förderhöhe	10,5 m	42 m	45 m	55 m

GARTENPUMPEN


Förderleistungen



Modell	GPI 5548	GP 1005C	GP 1106P	GP 1105S	GP 1306S
Technische Daten					
Max. Förderleistung	80 l/min	76 l/min	75 l/min	76 l/min	91,6 l/min
Max. Förderhöhe	40 m	46 m	45 m	46 m	60 m

HAUSWASSERWERKE

Förderleistungen



Modell	DWS 1005C	DWS 1105
Technische Daten		
Max. Förderleistung	76 l/min	76 l/min
Max. Förderhöhe	46 m	46 m

Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör Pumpen

Modell	SCWP 7514 Art.-Nr. 7520100	SCWP 7514A Art.-Nr. 7520110	SCWP 3508 Flat Art.-Nr. 7520115	SDWP 8510 Flutset Art.-Nr. 7520250	SCWP 10013 Art.-Nr. 7520105	SDWP 7514 Art.-Nr. 7520200	SDWP 7514A Art.-Nr. 7520210	SDWP 10020 Art.-Nr. 7520205	SPWP 1107 Art.-Nr. 7520300
 Multiadapter 1 1/4" Art.-Nr. 7530001 5,40 € zzgl. USt.	●	●				●	●		
 Multiadapter 1 1/2" Art.-Nr. 7530002 5,90 € zzgl. USt.								●	
 Multiadapter 1 1/4" Art.-Nr. 7530003 5,40 € zzgl. USt.					●				
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. USt.									●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005 42,50 € zzgl. USt.	●	●			●	●	●	●	●
 Multiadapter gerade Art.-Nr. 7530013 5,40 € zzgl. USt.			●						
 Multiadapter mit Winkelanschluss Art.-Nr. 7530010 5,90 € zzgl. USt.				●					
 Transportbox Art.-Nr. 7530011 15,00 € zzgl. USt.				●					
 Anschlussstück 1 1/2" AG Art.-Nr. 7530012 3,90 € zzgl. USt.				●					
 C-Schlauch 15m inkl. Storzkupplung 52C Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. USt.									
 Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG Art.-Nr. 7530014 8,50 € zzgl. USt.									

Modell	DWP 1106A Art.-Nr. 7523105	SPWP 1106A Art.-Nr. 7520305	GP 1106P Art.-Nr. 7521305	GP 1005C Art.-Nr. 7521105	GP 1306S Art.-Nr. 7521205	GP 1105S Art.-Nr. 7521200	DWS 1005C Art.-Nr. 7522105	DWS 1105 Art.-Nr. 7522200	GPI 5548 Art.-Nr. 7521400
 Anschlussstück 1" Art.-Nr. 7530004 2,90 € zzgl. USt.	●	●							●
 7m Ablaufschlauch 1 1/4" x 25 mm und 1" x 25mm Art.-Nr. 7530005 42,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch 7 m, 1" Art.-Nr. 7531001 30,90 € zzgl. USt.			●	●	●	●	●	●	●
 Vorfilter Art.-Nr. 7531002 27,50 € zzgl. USt.			●		●		●		
 Filtereinsatz für 7531002 Art.-Nr. 7531005 9,90 € zzgl. USt.					●				
 Filtereinsatz Art.-Nr. 7531003 8,40 € zzgl. USt.				●		●		●	
 Automatischer Druckschalter <ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Ein- und Abschalten der Pumpe bei Erreichen des jeweiligen Mindest- oder Maximaldrucks • Integrierter Trockenlaufschutz • Zur Aufrüstung von Gartenpumpen zu Hauswasserwerken geeignet Art.-Nr. 7531004 78,90 € zzgl. USt.			●	●	●				

EINSCHLEIBENMASCHINEN EINSCHLEIBENSCHLEUERSAUGMASCHINEN



Orbital-Einscheibenmaschine OSM 431 – Zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Lieferumfang:

- ▶ Reinigungsbürste PPL 0,6
- ▶ Anschlusskabel 12 m

Modell		OSM 431
Art.-Nr.		7201436
€ zzgl. USt.		1.749,00

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Schallpegel	dB(A)	54
Bürsten		
Druck	kg	64,9
Schwingung	min ⁻¹	1500
Elektrische Daten		
Stromversorgung		Stromnetz
Anschlusskabellänge	m	12
Schutzart		IPX4
Leistung Antriebmotor	kW	1
Elektrischer Anschluss	V	220 – 240
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	1200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68



Die OSM 431 ist äußerst vielseitig und für verschiedenste Arbeiten geeignet: Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads



- ▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



- ▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



- ▶ Teppichbodenreinigung



- ▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



- ▶ Abschleifen von Holz



- ▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Modell	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.	●
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. USt.	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. USt.	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. USt.	●
Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●
Grundreinigungs-Pad Schwarz	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 45,90 € zzgl. USt.	●
Grundreinigungs-Pad Braun	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 45,90 € zzgl. USt.	●
Scheuer-Pad Grün	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 45,90 € zzgl. USt.	●
Unterhalts-Pad Rot	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 45,90 € zzgl. USt.	●
Polier-Pad Weiß	
17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 45,90 € zzgl. USt.	●
Treibteller für Reinigungspads Art.-Nr. 7212160 106,90 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad Ø 430 mm	
Diamant-Pad K50, schwarz, Typ Extreme⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212176 155,00 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad K100, braun, Typ Super⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212177 155,00 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad K200, blau, Typ Extra⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212178 155,00 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad K400, red, Typ Hard⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212179 155,00 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad K800, white, Typ Medium⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212180 155,00 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad K1800, gelb, Typ Soft⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212181 155,00 € zzgl. USt.	●
Diamant-Pad K3000, grün, Typ Extra Soft⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212182 155,00 € zzgl. USt.	●

Modell	OSM 431 Art.-Nr. 7201436
Schleifblatt (zur Bearbeitung von Holz)	
Ø 150 K 40, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911504 10,50 € zzgl. USt.	●
Ø 150 K 60, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911506 10,50 € zzgl. USt.	●
Ø 150 K 80, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911508 10,50 € zzgl. USt.	●
Ø 150 K 100, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911510 10,50 € zzgl. USt.	●
Ø 150 K 120, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911512 10,50 € zzgl. USt.	●
Ø 150 K 150, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911515 10,50 € zzgl. USt.	●
Ø 150 K 180, kletthaftend (VE 10)⁽¹⁾ Art.-Nr. 5911518 10,50 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe Ø 100 mm	
Diamantschleifscheibe grün K50⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212168 145,00 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe schwarz K100⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212169 140,90 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe rot K200⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212170 140,90 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe gelb K400⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212171 140,90 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe weiß K800⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212172 140,90 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe blau K1800⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212173 140,90 € zzgl. USt.	●
Diamantschleifscheibe grau K3000⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212174 140,90 € zzgl. USt.	●
Treibteller mit Klettaufnahme Art.-Nr. 7212164 139,00 € zzgl. USt.	●
Mikrofaser-Pad Art.-Nr. 7212183 39,90 € zzgl. USt.	●
Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7212162 79,00 € zzgl. USt.	●
Tynex Scheuerbürste Art.-Nr. 7212163 189,00 € zzgl. USt.	●
Zusatzgewicht 6,5 kg Art.-Nr. 7212165 155,00 € zzgl. USt.	●
Zusatzgewicht 2 x 6,5 kg Art.-Nr. 7212166 299,00 € zzgl. USt.	●
Absaugkit Art.-Nr. 7212167 365,00 € zzgl. USt.	●
Tank 12 Liter (abnehmbar) Art.-Nr. 7212161 68,90 € zzgl. USt.	●
Sprüheinrichtung Art.-Nr. 7212175 525,00 € zzgl. USt.	●

(1) benötigt Treibteller mit Klettaufnahme (Art.-Nr. 7212164)

Einscheibenscheuersaugmaschine

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 281 – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen

- ▶ Gründliche Reinigung und Trocknung von Hartböden in kleinen und mittleren Bereichen
- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand
- ▶ Lange Batterielebensdauer
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Ergonomischer, höhenverstellbar Fahrhebel
- ▶ Auch während des Reinigungsvorgangs verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel
- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung
- ▶ Geringes Gewicht von ca. 20 kg ermöglicht die Nutzung in unterschiedlichen Stockwerken ohne Aufzug
- ▶ Sehr platzsparend zu Verstauen



Lithium-Ionen Technik

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Reverse Dry System (RDS)


- ▶ Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren
- ▶ Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ Leichte Reinigung und Trocknung auch schwer zugänglicher Bereiche

Lieferumfang:

- › Batterie 36V 5,5Ah Li-Ion
- › Ladegerät
- › Scheibenbürste medium

Modell		SSM 281
Art.-Nr.		7252128
€ zzgl. USt.		1.875,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	280
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendruck	kg	10
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	169
Absaugung Arbeitsbreite	mm	380
Absaugung Unterdruck	mbar	60
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Akkulaufzeit max.	min	50
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		36V 5,5Ah Lithium
Abmessungen (L x B x H)	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	19,8



Mit flach gestelltem Handgriff Absaugung in der Vorwärtsbewegung
Mit aufrecht gestelltem Handgriff Absaugung in der Rückwärtsbewegung



Leicht und einfach zu bedienen
Ergonomisches Design
Handgriff auch während des Reinigungsvorgangs verstellbar



Geringes Gewicht von ca. 20 kg und geringe Abmessungen
Einfach zu transportieren und zu lagern

Ausstattung	
Frischwasser	5 l
Schmutzwasser	5 l
2-Tank-System	ja
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	vor und hinter der Bürste
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandsanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Modell	SSM 281 Art.-Nr. 7252128
 Bürste weich PPL 0,3 Art.-Nr. 7260000 35,50 € zzgl. USt.	●
 Bürste medium PPL 0,4⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260001 29,00 € zzgl. USt.	●
 Bürste hart PPL 0,5 Art.-Nr. 7260002 35,50 € zzgl. USt.	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260005 55,50 € zzgl. USt.	●
 Grundreinigungs-Pad braun 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212021 23,90 € zzgl. USt.	●
 Scheuer-Pad Grün 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212022 23,90 € zzgl. USt.	●
 Unterhalts-Pad Rot 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212023 23,90 € zzgl. USt.	●
 Polier-Pad Weiß 11"/27,9cm (VE 5) Art.-Nr. 7212024 23,90 € zzgl. USt.	●

Modell	SSM 281 Art.-Nr. 7252128
 Sauglippen vorne Latex inkl. Halterung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260010 37,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen hinten Latex inkl. Halterung⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260011 43,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set Latex ohne Halterungen Art.-Nr. 7260012 17,50 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippen-Set ölresistent Art.-Nr. 7260013 25,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set LINATEX Art.-Nr. 7260014 62,50 € zzgl. USt.	●
 Li-Ion-Batterie 36V 5,5Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260015 365,00 € zzgl. USt.	●
 Li-Ion-Batterie 36V 8,2Ah Art.-Nr. 7260016 445,00 € zzgl. USt.	●
 Ladegerät inkl. Eurostecker* Art.-Nr. 7260017 60,50 € zzgl. USt.	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Einscheibenscheuersaugmaschine



Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Scheibenbürste, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z.B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

SSM 351 B:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 Prozent längere Batterielebensdauer

SSM 351 B C:

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen

Lieferumfang SSM 351 B:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ Scheibenbürste

Lieferumfang SSM 351 BC:

- ▶ Scheibenbürste
- ▶ 12 mtr. Netzkabel



Lithium-Ionen Technik

(nur SSM 351 B)

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Double Battery Life

(nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Modell		SSM 351 B	SSM 351 B C
Art.-Nr.		7252135	7252137
€ zzgl. USt.		2.729,00	2.155,00

Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1225	1225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	350	350
Bürstendurchmesser	mm	350	350
Bürstendruck	kg	25	25
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	140	140
Absaugung Arbeitsbreite	mm	450	450
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	200	200
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Elektrischer Anschluss	V	–	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	960 x 550 x 1220	960 x 550 x 1220
Gewicht ca.	kg	58	37

Ausstattung		
2-Tank-System		ja
Frischwasser		16 l
Schmutzwasser		19 l
Schmutzwasserabsaugung		abschaltbar
Absaugleiste		mittig
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp		ja
Batterieladestandanzeige		ja

Handgeführte Scheuersaugmaschinen Serie SSM 351 – Kompakte Modelle mit Zylinderbürste, schnell aufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder netzbetrieben und ECO-Modus

- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung in engen Räumen z.B. in Büros und Schulen
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %

- ▶ Dreistufige Vakuummotoren
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Griffhöhe ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar
- ▶ Patentiertes Transport-/Parkradsystem verhindert Belastung der Bürsten durch das Maschinengewicht in der Parkposition

SSM 351 CY:

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Optimierte Ladezyklen für bis zu 100 Prozent längere Batterielebensdauer

SSM 351 CY C:

- ▶ Netzbetriebenes Modell mit, ECO-Modus für Senkung des Energieverbrauchs und Geräuschpegels



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen, auch in kleinen Abstellräumen



Lithium-Ionen Technik (nur SSM 351 B)

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Double Battery Life (nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte die Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Lieferumfang SSM 351 CY:
 > 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
 > On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
 > Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:
 > Zylinderbürste PPL0,3
 > 12 mtr. Netzkabel

Modell		SSM 351 CY	SSM 351 CY C
Art.-Nr.		7252136	7252138
€ zzgl. USt.		3.099,00	2.335,00

Technische Daten			
Arbeitskapazität	m ² /h	1225	1225
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Maximale Steigung	%	2	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	360	360
Bürstendurchmesser	mm	360	360
Bürstendruck	kg	31	24,5
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1120	820
Absaugung Arbeitsbreite	mm	430	430
Absaugung Unterdruck	mbar	121	100
Leistung Bürstenmotor	W	250	370
Leistung Vakuummotor	W	295	450
Stromversorgung		Batterie	Stromnetz
Akkulaufzeit max.	min	70	–
Batterietyp		2 x 12V 29Ah AGM	–
Elektrischer Anschluss	V	–	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	753 x 440 x 1220	753 x 440 x 1220
Gewicht ca.	kg	60	52

Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	16 l
Schmutzwasser	19 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	mittig
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja

Zubehör

Modell	SSM 351 B Art.-Nr. 7252135	SSM 351 BC Art.-Nr. 7252137	Modell	SSM 351 CY Art.-Nr. 7252136	SSM 351 CY C Art.-Nr. 7252138
 Bürste weich PPL 0,3-0,65 Art.-Nr. 7260020 88,50 € zzgl. USt.	●	●	 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260025 76,50 € zzgl. USt.	●	●
 Bürste medium PPL 0,3-0,8 Art.-Nr. 7260021 70,50 € zzgl. USt.	● (1)	● (1)	 Zylinderbürste PPL 0,3 medium Art.-Nr. 7260026 63,50 € zzgl. USt.	● (1)	● (1)
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260022 259,00 € zzgl. USt.	●	●	 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260027 209,00 € zzgl. USt.	●	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260023 259,00 € zzgl. USt.	●	●	 PU-Sauglippen außen <i>ohne Halterung /einzeln</i> Art.-Nr. 7260041 5,90 € zzgl. USt.	●	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260024 259,00 € zzgl. USt.	●	●	 PU-Sauglippen innen <i>ohne Halterung /einzeln</i> Art.-Nr. 7260042 32,50 € zzgl. USt.	●	●
 Naturfaser-Bürste Art.-Nr. 7260028 109,00 € zzgl. USt.	●	●	 AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 255,00 € zzgl. USt.	● (1)	
 Treibteller Art.-Nr. 7260030 135,00 € zzgl. USt.	●	●	 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 189,00 € zzgl. USt.	● (1)	
 Reinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. USt.	●	●	 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 79,50 € zzgl. USt.	●	
 Reinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. USt.	●	●			
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. USt.	●	●			
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. USt.	●	●			
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. USt.	●	●			
 Sauglippen-Set Latex vorne <i>ohne Halterung</i> ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260035 12,90 € zzgl. USt.	●	●			
 Sauglippen-Set Latex hinten <i>ohne Halterung</i> ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260036 12,90 € zzgl. USt.	●	●			
 Sauglippen-Set Latex <i>inkl. Halterung</i> Art.-Nr. 7260037 105,00 € zzgl. USt.	●	●			
 PU-Sauglippen-Set ölresistent <i>ohne Halterung</i> Art.-Nr. 7260038 25,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Sauglippen vorne LINATEX <i>(ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen)</i> Art.-Nr. 7260039 22,50 € zzgl. USt.	●	●			
 Sauglippe vorne LINATEX <i>(ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen)</i> Art.-Nr. 7260040 22,50 € zzgl. USt.	●	●			
 Spritzschutz Art.-Nr. 7260045 39,90 € zzgl. USt.	●	●			
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 79,50 € zzgl. USt.	●	●			
 AGM-Batterie 12V 29Ah (C5) Art.-Nr. 7260050 255,00 € zzgl. USt.	● (1)				
 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 189,00 € zzgl. USt.	● (1)				

Einscheibenscheuersaugmaschine

Scheuersaugmaschine SSM 355B – Wendig, bedienungs- und wartungsfreundlich – für kleine bis mittlere Flächen in jeder Branche, auch in solchen mit sehr hartnäckigem Schmutz



- ▶ Aufladen an jeder Steckdose durch integriertes Ladegerät
- ▶ Intuitive Bedienung über Softtouch-Steuerung
- ▶ Einfaches und schnelles Wechseln der Pads
- ▶ Ressourcenschonender Betrieb im ECO-Mode

Wirtschaftliche Reinigung durch clevere Funktionen


- ▶ Intuitive und schnelle Bedienung über Softtouch-Steuerung
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Effiziente Reinigung auch in stark verschmutzten Bereichen durch hohen Bürstendruck
- ▶ Breiter Stutzen des Saugbalkens und Leistungskraft des Motors für hohe Trocknungsleistung und sofort sicheres Betreten der Böden

Ressourcenschonend

- ▶ ECO-Modus: leiser Betrieb in lärmsensiblen Bereichen und verlängerte Laufzeit von bis zu zwei Stunden bei geringerem Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Effiziente Abgabe und Verteilung der Reinigungslösung für gleichmäßige Sauberkeit und geringen Wasserverbrauch
- ▶ Bei Stopps automatische Abschaltung der Bürste, Ansaugung und des Wasserdurchflusses für Verringerung von Verbrauch und Kosten

Kompakt, leicht manövrierbar und sicher


- ▶ Neigungsverstellbare Lenkstange für bequeme Bedienung und platzsparende Lagerung
- ▶ Totmann-Hebel für erhöhte Sicherheit: Loslassen des Griffs stoppt sofort Vorschub und alle Funktionen



Servicefreundlich
Unkomplizierte Demontage für die routinemäßige Pflege



Gründlich und sparsam
Reinigungslösung wird von einer Pumpe mit konstantem Durchfluss abgegeben. Die Verteilung beginnt in der Mitte der Bürste und sorgt damit für gleichmäßige Sauberkeit auch bei geringem Wasserverbrauch



Intuitive und schnelle Bedienung
Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung




ECO MODE

- ▶ spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



Wirtschaftliche Reinigung durch clevere Funktionen:

- ▶ Aufladen an jeder Steckdose
- ▶ Intuitive Bedienung durch Softtouch-Steuerung
- ▶ Einfaches und schnelles Wechseln der Pads
- ▶ Ressourcenschonender Betrieb im ECO-Mode
- ▶ Aufladen an jeder Steckdose durch integriertes Ladegerät



Neigungsverstellbare Lenkstange
Lässt sich in Höhe und Neigung verstellen, um stets eine bequeme Bedienung zu gewährleisten. Nach dem Gebrauch lässt sie sich platzsparend komplett einklappen

Modell		SSM 355B
Art.-Nr.		7202038
€ zzgl. USt.		3.559,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	355
Arbeitsbreite Saugen	mm	440
Geschwindigkeit	km/h	2,5
Maximale Steigung	°	2
Unterdruck	mbar	68
Schallpegel	dB(A)	61,4
Vibrationsexpositionswert	m/s ²	0,48
Scheibenbürstendurchmesser	mm	355
Druck	kg	24,5
Drehzahl	min ⁻¹	140
Stromversorgung		2 Batterien
Batterietyp		12V AGM
Akkulaufzeit max.	min	120
Leistung Bürstenmotor	W	440
Leistung Vakuumpumpe	W	280
Abmessungen (L x B x H)	mm	765 x 490 x 1110
Gewicht ca.	kg	73,5

Ausstattung	SSM 355B
2-Tank-System	ja
Frischwassertank	10 l
Wasserstandsanzeige	ja
Schmutzwassertank	11 l
Schmutzwasserabsaugung	ja
Absaugleiste	gebogen
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Stundenzähler	ja
Batterieladestandsanzeige	ja



Lieferumfang:

- ▶ Scheibenbürste 0,6 mm
- ▶ 2 x AGM Batterie 12V
- ▶ On-Board Ladegerät
- ▶ Ladekabel 2 m

Zubehör

Modell	
Batterie-Set Art.-Nr. 7211045 389,00 € zzgl. USt.	
On-Board-Ladegerät Art.-Nr. 7211046 189,00 € zzgl. USt.	
Ladekabel Art.-Nr. 7211047 18,90 € zzgl. USt.	
Ersatz-Sauglippen Art.-Nr. 7211048 19,90 € zzgl. USt.	

Modell	
Bürste PPL 0,35 Art.-Nr. 7211049 62,90 € zzgl. USt.	
Bürste PPL 0,6 Art.-Nr. 7211050 62,90 € zzgl. USt.	
Treibteller Art.-Nr. 7211051 93,90 € zzgl. USt.	
Grundreinigungs-Pad schwarz 13" Art.-Nr. 7212090 31,90 € zzgl. USt.	

Modell	
Grundreinigungs-Pad braun 13" Art.-Nr. 7212091 31,90 € zzgl. USt.	
Scheuer-Pad grün 13" Art.-Nr. 7212092 31,90 € zzgl. USt.	
Unterhalts-Pad rot 13" Art.-Nr. 7212093 31,90 € zzgl. USt.	
Polier-Pad weiß 13" Art.-Nr. 7212094 31,90 € zzgl. USt.	

Einscheibenscheuersaugmaschine

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 – mit halb-automatischem Antrieb - ideal für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz


- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- ▶ Regulierung der Reinigungslösung möglich
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine



Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel



Lieferumfang:

- > Batterien
- > Ladegerät
- > 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm

Modell		SSM 550
Art.-Nr.		7202055
€ zzgl. USt.		4.399,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	1450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680 mm
Bürstendruck	kg	27,5
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42 l
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	240
Motorleistung	W	870
Abmessungen (L x B x H)	mm	1165 x 541 x 995
Gewicht	kg	61,5

Info & Video



Zubehör Scheuersaugmaschinen

	Grundreinigungs-Pad Schwarz <ul style="list-style-type: none"> Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen
	Grundreinigungs-Pad Braun <ul style="list-style-type: none"> Geeignet zum Wachsen und zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art. Weniger abrasiv als das schwarze Pad, kann daher auch für empfindliche Oberflächen eingesetzt werden
	Scheuer-Pad Grün <ul style="list-style-type: none"> Geeignet zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden Effiziente Entfernung von Verunreinigungen bei mehreren harten Bodentypen Ebenso geeignet für die Sanierung einer Beschichtung, indem das Pad zur Beseitigung der oberen Polymerschicht eingesetzt wird
	Unterhalts-Pad Rot <ul style="list-style-type: none"> Für die Unterhaltreinigung und die Reinigung mit Hilfe von Sprüh-Reinigungsmitteln Besonders geeignet zur Reinigung von Holzböden, Sportbelägen sowie weichen Belagsarten
	Polier-Pad Weiß <ul style="list-style-type: none"> Weiches Pad zum Polieren im Einsatz von Low-Speed-Maschinen

Bodenart Anwendung ⁽¹⁾	Polieren	Nassscheuern	Cleanern	Grundreinigung
Linoleum				
PVC Polyolefine				
Gummi Elastomere				
Kunstharz				
Naturkunststein Fliesen				
Beton				
Holz Parkett Park				

(1) Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Anwendungsbeispiele handelt. Wir übernehmen keine Haftung bei Bodenschäden

Modell	SSM 550 Art.-Nr. 7202055
Grundreinigungs-Pad Schwarz für die Grundreinigung und Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 59,90 € zzgl. USt.	
Grundreinigungs-Pad Braun für die Grundreinigung, Beseitigung von Beschichtungen oder hartnäckiger Verschmutzung auch bei empfindlichen Oberflächen	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 59,90 € zzgl. USt.	
Scheuer-Pad Grün zur intensiven Reinigung und zum Scheuern von Fußböden oder auch Sanierung einer Beschichtung	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 59,90 € zzgl. USt.	
Unterhalts-Pad Rot zur Unterhaltspflege aller beschichteten und unbeschichteten Fußböden bis 800 U/min	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 59,90 € zzgl. USt.	
Polier-Pad Weiß zum Polieren, Reinigen von empfindlichen Oberflächen und der Pflege von beschichteten, leicht verschmutzten Fußböden	
 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 59,90 € zzgl. USt.	
 Reinigungsmittel BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.	
 Reinigungsmittel BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.	

Modell	SSM 550 Art.-Nr. 7202055
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 1l Art.-Nr. 7321301 4,39 € zzgl. USt.	
 Saurer Allzweckreiniger HDR-S 10l Art.-Nr. 7321310 44,90 € zzgl. USt.	
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.	
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. USt.	
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	
 Scheibenbürste 0,6 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211008 92,00 € zzgl. USt.	
 Scheibenbürste 0,3 mm Ø 510 mm Art.-Nr. 7211009 115,00 € zzgl. USt.	
 Treibteller Ø 510 mm Art.-Nr. 7213003 136,90 € zzgl. USt.	
 Sauglippe ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214004 63,00 € zzgl. USt.	

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockenstauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

Einscheibenscheuersaugmaschine



Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 700 – Akkubetriebenes Modell mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Austauschbarer Bürstenkopf

- ▶ Verwendung der selben Maschine mit verschiedenen Bürstenköpfen
- ▶ Eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen



SSM 700: Mit zwei Tellerbürsten



Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmlmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Lieferumfang SSM 700:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Scheibenbürste

Modell		SSM 700
Art.-Nr.		7252170
€ zzgl. USt.		8.415,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	3150
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	700
Bürstendurchmesser	mm	700
Bürstendruck	kg	28
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Absaugung Arbeitsbreite	mm	940
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 400
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	1400
Akkulaufzeit max.	min	210
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H)	mm	1279 x 735 x 1033
Gewicht ca.	kg	184

Modell	SSM 700 Art.-Nr. 7252170	Modell	SSM 700 Art.-Nr. 7252170
 Bürste PPL 0,3-0,65 standard ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260060 85,90 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe vorne Latex <i>ohne Halterung / 102 cm</i> ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260080 69,00 € zzgl. USt.	●
 Bürste PPL 0,3-0,5 weich Art.-Nr. 7260061 95,90 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe hinten Latex <i>ohne Halterung / 102 cm</i> ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260081 89,00 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Bürste 1,0 K120 Art.-Nr. 7260062 255,00 € zzgl. USt.	●	 Sauglippen-Set Latex <i>inkl. Halterungen</i> Art.-Nr. 7260082 649,00 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Bürste 0,8 K240 Art.-Nr. 7260063 255,00 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe vorne LINATEX <i>ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen</i> Art.-Nr. 7260083 85,90 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Bürste 0,6 K320 Art.-Nr. 7260064 255,00 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe hinten LINATEX <i>ohne Halterung; z. B. für unebene Flächen</i> Art.-Nr. 7260084 93,90 € zzgl. USt.	●
 Naturfaser-Bürste sehr weich Art.-Nr. 7260069 109,00 € zzgl. USt.	●	 PU-Sauglippe vorne ölresistent <i>ohne Halterung / 102 cm</i> Art.-Nr. 7260085 64,90 € zzgl. USt.	●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212025 34,90 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe hinten ölresistent <i>ohne Halterung / 102 cm</i> Art.-Nr. 7260086 82,90 € zzgl. USt.	●
 Grundreinigungs-Pad braun 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212026 34,90 € zzgl. USt.	●	 On-Board-Ladegerät 24V 5Ah Art.-Nr. 7260051 189,00 € zzgl. USt.	●
 Scheuer-Pad Grün 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212027 34,90 € zzgl. USt.	●	 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 79,50 € zzgl. USt.	●
 Unterhalts-Pad Rot 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212028 34,90 € zzgl. USt.	●	 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100 619,00 € zzgl. USt.	●
 Reinigungspad weiß 14"/35,56cm (VE 5) Art.-Nr. 7212029 34,90 € zzgl. USt.	●	 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101 789,00 € zzgl. USt.	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260070 135,00 € zzgl. USt.	●		



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 CY – Akkubetriebenes Modell mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Integriertes, einfach erreichbares Batterieladegerät
- ▶ Elektrische Komponenten optimal geschützt
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Self levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Double Battery Life

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batteriebensdauer um bis zu 100 %



SSM 550 CY: Walze mit Kehrfunktion



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Lieferumfang SSM 550 CY:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Zylinderbürste PPL0,3

Modell		SSM 550 CY
Art.-Nr.		7252156
€ zzgl. USt.		8.439,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2475
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1360
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	2350
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H)	mm	1329 x 563 x 1033
Gewicht ca.	kg	197



Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja

Handgeführte Scheuersaugmaschine SSM 550 ORB – Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Handgeführte Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen



SSM 550 ORB: Mit Reinigungspad

Lieferumfang SSM 550 ORB:

- › 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- › On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- › Reinigungspad

Modell	SSM 550 ORB	
Art.-Nr.	7252155	
€ zzgl. USt.	7.599,00	

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2795
Geschwindigkeit	km/h	0 – 4,5
Maximale Steigung	%	2
Bürsten Arbeitsbreite	mm	500
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	2200
Absaugung Arbeitsbreite	mm	815
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Leistung Traktionsmotor	W	200
Gesamtleistung	W	1080
Akkulaufzeit max.	min	210
Akkuladezeit		7
Stromversorgung		Batterie
Batterietyp		2 x 12V 105Ah Gel
Abmessungen (L x B x H)	mm	1225 x 512 x 1033
Gewicht ca.	kg	197



Ausstattung	
2-Tank-System	ja
Frischwasser	50 l
Schmutzwasser	50 l
Schmutzwasserabsaugung	abschaltbar
Absaugleiste	hinten
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp	ja
Batterieladestandanzeige	ja
Stundenzähler	ja



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
2. Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
3. Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
4. Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	SSM 550 CY Art.-Nr. 7252156	Modell	SSM 550 ORB Art.-Nr. 7252155
 Naturfaser-Zylinderbürste weich Art.-Nr. 7260065 259,00 € zzgl. USt.	●	 Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212300 75,90 € zzgl. USt.	●
 Zylinderbürste PPL0,3⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260066 169,00 € zzgl. USt.	●	 Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212301 75,90 € zzgl. USt.	●
 Zylinderbürste PPL0,6 Art.-Nr. 7260067 169,00 € zzgl. USt.	●	 Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212302 75,90 € zzgl. USt.	●
 Tynex-Zylinderbürste Art.-Nr. 7260068 369,00 € zzgl. USt.	●	 Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212303 75,90 € zzgl. USt.	●
 Treibteller Art.-Nr. 7260070 135,00 € zzgl. USt.	●	 Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) Art.-Nr. 7212304 75,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087 49,00 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe vorne Latex ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260087 49,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088 67,50 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe hinten Latex ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260088 67,50 € zzgl. USt.	●
 Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089 569,00 € zzgl. USt.	●	 Sauglippen-Set Latex inkl. Halterungen Art.-Nr. 7260089 569,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090 59,90 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe vorne LINATEX ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260090 59,90 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091 83,90 € zzgl. USt.	●	 Sauglippe hinten LINATEX ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260091 83,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092 42,90 € zzgl. USt.	●	 PU-Sauglippe vorne ölresistent ohne Halterung / 88 cm Art.-Nr. 7260092 42,90 € zzgl. USt.	●
 PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093 61,90 € zzgl. USt.	●	 PU-Sauglippe hinten ölresistent ohne Halterung / 90 cm Art.-Nr. 7260093 61,90 € zzgl. USt.	●
 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100 619,00 € zzgl. USt.	●	 Gel-Batterie 12V 105 Ah (C5)⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260100 619,00 € zzgl. USt.	●
 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101 789,00 € zzgl. USt.	●	 On-Board-Ladegerät 24V 15 Ah⁽¹⁾ Art.-Nr. 7260101 789,00 € zzgl. USt.	●
 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 79,50 € zzgl. USt.	●	 Absaugkit (z.B. für Ecken) Art.-Nr. 7260046 79,50 € zzgl. USt.	●

WALZENSCHAUERSAUGMASCHINEN



Walzenscheuersaugmaschine



Handgeführte Walzenscheuersaugmaschine SSM 331 – für die professionelle Bodenreinigung, ultrakompakt und leicht zu transportieren

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie

- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 23 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Schnell sauber und trocken
Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
Patentiertes Absaugsystem nimmt das Wasser vorwärts und rückwärts auf



Niedrige Unterfahrhöhe
Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



Servicefreundlich
Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos.
Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Intuitive und schnelle Bedienung

- Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- Einfache Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- Hoher Bedienkomfort



Modell		SSM 331-7,5	SSM 331-11	Ausstattung	SSM 331-7,5	SSM 331-11
Art.-Nr.		7202030	7202031	2-Tank-System	ja	
€ zzgl. USt.		2.419,00	3.059,00	Frischwassertank	7,5 l	11 l
				Schmutzwassertank	8 l	12 l
				Schmutzwasserabsaugung	ja	
				Absaugleiste	vor und hinter der Bürstenwalze	
Technische Daten						
Arbeitskapazität	m ² /h	800 – 1320				
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330				
Arbeitsbreite Saugen	mm	420				
Geschwindigkeit	km/h	4				
Maximale Steigung	°	2				
Bürstendurchmesser	mm	80				
Druck	g/cm ²	35-71-160				
Drehzahl	min ⁻¹	800				
Stromversorgung		Batterie				
Batterietyp		24V 10Ah Lithium	24V 20Ah Lithium			
Akkulaufzeit max.	min	60	120			
Akkuladezeit	h	2	4			
Gesamtleistung	W	270				
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502			
Erläuterung Abmessungen		ohne Schubbügel				
Gewicht ca.	kg	26,5	29			



- Lieferumfang:**
- > Lithium Batterie
 - > Ladegerät
 - > Sauglippen
 - > Bürstenwalze PP 330/0,6 mm

Modell	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031	Modell	SSM 331-7,5 Art.-Nr. 7202030	SSM 331-11 Art.-Nr. 7202031
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.	●	●	Zylindrisches Polier-Pad schwarz Art.-Nr. 7211058 29,50 € zzgl. USt	●	●
Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.	●	●	Zylindrisches Melamin-Pad Art.-Nr. 7211059 29,50 € zzgl. USt	●	●
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. USt.	●	●	Batterie 280 Wh Art.-Nr. 7210010 765,00 € zzgl. USt	●	
Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. USt.	●	●	Batterie 560 Wh Art.-Nr. 7210011 1.239,00 € zzgl. USt		●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.	●	●	Batterieladegerät 24-12V 3A Art.-Nr. 7210003 435,00 € zzgl. USt	●	●
Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. USt.	●	●	Ladegerät 24V 10A Art.-Nr. 7210014 399,00 € zzgl. USt	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	●	●	Kit Netzbetrieb 230 V Art.-Nr. 7210004 499,90 € zzgl. USt	●	●
Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	Bürstenwalze Polypropylen 0,6 mm Art.-Nr. 7211034 83,90 € zzgl. USt	●	●
Zylindrischer Padhalter Art.-Nr. 7211055 83,90 € zzgl. USt	●	●	Bürstenwalze Tynex Art.-Nr. 7211035 209,00 € zzgl. USt	●	●
Zylindrisches Polier-Pad weiß Art.-Nr. 7211056 29,50 € zzgl. USt	●	●	Bürstenwalze Mikrofaser Art.-Nr. 7211036 110,90 € zzgl. USt	●	●
Zylindrisches Polier-Pad rot Art.-Nr. 7211057 29,50 € zzgl. USt	●	●	Sauglippen Polyurethan Art.-Nr. 7214011 25,50 € zzgl. USt	●	●
			Sauglippen Gummi Art.-Nr. 7214012 22,50 € zzgl. USt	●	●

DWM 280 – Kompakte Doppelwalzenmaschine für den anspruchsvollen Anwender


- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros, Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
- ▶ Universal geeignet für Böden aller Art wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z. B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
- ▶ Reinigung bis zur Fußleiste

DWM 280 DC

- ▶ Mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie (Akkuladefzeit ca. 60 min.)



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden



DWM 280 DC

DWM 280 AC

Lieferumfang:

- > 2 Universalbürsten, grau
- > Akku mit Ladegerät (nur bei DWM 280 DC)

Modell	DWM 280 DC	DWM 280 AC
Art.-Nr.	7220280	7220285
€ zzgl. USt.	1.899,00	1.289,00

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m ² /h	200	200 m ² /h
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	U/min.	780 – 936	780 – 936
Bürstendruck	g/cm ²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Saugmotor	W	250	350
Nennspannung		36 V DC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 280 x 1100	380 x 280 x 1100
Gewicht	kg	11,5	13,5
Stromanschluss		Akku	Kabel



Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste



DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620


Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau

Modell	DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Art.-Nr.	7220340	7220420	7220620
€ zzgl. USt.	2.255,00	2.655,00	3.799,00

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Saugmotor	W	1000	1000	1000
Nennspannung		230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 340 x 1100	430 x 420 x 1100	430 x 620 x 1.100
Gewicht	kg	27,5	27,5	37,5
Stromanschluss		Kabel	Kabel	Kabel



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, rutschfeste Fußböden, profilierte Terrakotta- oder Sportfußböden



Reinigung bis zur Fußleiste



Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Doppelwalzenmaschinen

Serie DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschine mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl und Bürstenreinigungsfunktion
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel



DWM-H 340

DWM-H 420

DWM-H 620

Lieferumfang:

> 2 Universalbürsten, grau


Modell		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Art.-Nr.		7220345	7220425	7220625
€ zzgl. USt.		2.889,00	3.375,00	4.799,00
Technische Daten				
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	U/min.	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	200	195
Breite des Dampfstrahls	mm	250	330	530
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Saugmotor	W	1000	1000	1000
Elektrischer Anschluss		230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 340 x 1100	430 x 420 x 1100	430 x 620 x 1.100
Gewicht	kg	30	30	43
Stromanschluss		Kabel	Kabel	Kabel



Reinigung bis zur Fußleiste




Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden

Info & Video



Zubehör Doppelwalzenmaschinen

Modell	DWM 280 DC Art.-Nr. 7220280	DWM 280 AC Art.-Nr. 7220285	DWM-K 340 Art.-Nr. 7220340	DWM-K 420 Art.-Nr. 7220420	DWM-K 620 Art.-Nr. 7220620	DWM-H 340 Art.-Nr. 7220345	DWM-H 420 Art.-Nr. 7220425	DWM-H 620 Art.-Nr. 7220625
Li-ion Batterie Art.-Nr. 7230001 525,00 € zzgl. USt.	●							
Ladegerät Art.-Nr. 7230002 124,90 € zzgl. USt.	●							
Bürste grau / Universal Art.-Nr. 7230003 55,50 € zzgl. USt.	●	●						
Bürste schwarz / hart Art.-Nr. 7230004 55,50 € zzgl. USt.	●	●						
Bürste gelb / weich Art.-Nr. 7230005 55,50 € zzgl. USt.	●	●						
Bürste Ø 102 / 280 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230010 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230011 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230012 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 280 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230013 78,50 € zzgl. USt.			●			●		
Bürste Ø 102 / 350 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230020 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230021 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230022 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 350 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230023 92,50 € zzgl. USt.				●			●	
Bürste Ø 102 / 550 mm, grau / universal Art.-Nr. 7230030 159,00 € zzgl. USt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / hart Art.-Nr. 7230031 159,00 € zzgl. USt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, schwarz / sehr hart Art.-Nr. 7230032 159,00 € zzgl. USt.					●			●
Bürste Ø 102 / 550 mm, gelb / weich Art.-Nr. 7230033 159,00 € zzgl. USt.					●			●
Fahrwerk Art.-Nr. 7230050 265,00 € zzgl. USt.			●	●		●	●	
Fahrwerk Art.-Nr. 7230051 479,00 € zzgl. USt.					●			●

 Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

AUFSITZSCHEUERSAUGMASCHINE




ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste
- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ verringert den Lärm und spart Strom und Wasser bei der Unterhaltsreinigung
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 1 Scheibenbürste

Modell		ASSM 560
Art.-Nr.		7203056
€ zzgl. USt.		8.759,00

Technische Daten		
Arbeitskapazität	m ² /h	2632
Arbeitsbreite Bürsten	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705-800
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 240
Motorleistung	W	1060
Abmessungen (L x B x H)	mm	1265 x 600 x 1030
Gewicht	kg	110



➔ Info & Video




Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen, da Hindernisse problemlos umfahren werden können.
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel
- ▶ **Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt**
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 4 Scheibenbürsten
- ▶ Gebogene Absaugleiste mittig
- ▶ Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis. Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste, folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm



Abb. ASSM 800

Lieferumfänge:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > 4 Scheibenbürsten

Modell	ASSM 650	ASSM 800
Art.-Nr.	7203065	7203080
€ zzgl. USt.	9.990,00	10.590,00

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m ² /h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Wendekreis Durchmesser	mm	2.400	2.400
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	190	210
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Stromversorgung	V	Batterie 24	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	ca. 150	ca. 150
Motorleistung	W	1.590	1.990
Abmessungen (L x B x H)	mm	1150 x 780 x 1425	1150 x 780 x 1425
Gewicht	kg	231	232
Transportzuschlag ⁽¹⁾		TPZ 300 = 55,00 €	TPZ 300 = 55,00 €



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Info & Video



ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb durch niedrigen Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage

Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstestopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse
- ▶ NOTSTOPP-Taste

› Hohe Produktivität - Unterbrechungsfreies Reinigen von größeren Flächen mit nur einer Wasserfüllung und Stromaufladung.



Arbeitsbreiten

ASSM 750

750 mm

ASSM 850

850 mm

ASSM 1000

1010 mm

Lieferumfänge:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 2 Scheibenbürsten


Modell	ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Art.-Nr.	7203075	7203085	7203100
€ zzgl. USt.	13.369,00	13.699,00	15.699,00

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m ² /h	4500	5100	6000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1105	1105
Wendekreis Durchmesser	mm	3.820	3.820	3.820
Geschwindigkeit	km/h	0-6	0-6	0-6,5
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30-60	30-60	30-60
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160	160	120
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Stromversorgung	V	Batterie 36	Batterie 24	Batterie 36
Akkulaufzeit	min	ca. 240	ca. 240	ca. 240
Motorleistung	W	1610	1610	1950
Abmessungen (L x B x H)	mm	1495 x 680 x 1320	1495 x 680 x 1320	1495 x 680 x 1320
Gewicht	kg	223	223	230
Transportzuschlag ⁽¹⁾		TPZ 300 = 55,00 €	TPZ 300 = 55,00 €	TPZ 300 = 55,00 €


(1) Erläuterung der Transportzuschlag siehe Rückseite, Preis TPZ zzgl. USt.



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel




Ergonomischer Lenker



Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212000 17,50 € zzgl. USt.		●				
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212010 17,90 € zzgl. USt.			●			
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212030 38,50 € zzgl. USt.				●		
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212050 45,90 € zzgl. USt.					●	
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212060 59,90 € zzgl. USt.						●
 Grundreinigungs-Pad Schwarz 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212070 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Grundreinigungs-Pad Braun 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212001 17,50 € zzgl. USt.		●				
 Grundreinigungs-Pad Braun 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212011 17,90 € zzgl. USt.			●			
 Grundreinigungs-Pad Braun 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212031 38,50 € zzgl. USt.				●		
 Grundreinigungs-Pad Braun 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212051 45,90 € zzgl. USt.					●	
 Grundreinigungs-Pad Braun 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212061 59,90 € zzgl. USt.						●
 Grundreinigungs-Pad Braun 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212071 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Scheuer-Pad Grün 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212002 17,50 € zzgl. USt.		●				
 Scheuer-Pad Grün 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212012 17,90 € zzgl. USt.			●			
 Scheuer-Pad Grün 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212032 38,50 € zzgl. USt.				●		
 Scheuer-Pad Grün 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212052 45,90 € zzgl. USt.					●	
 Scheuer-Pad Grün 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212062 59,90 € zzgl. USt.						●
 Scheuer-Pad Grün 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212072 79,90 € zzgl. USt.	●					

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Unterhalts-Pad Rot 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212003 17,50 € zzgl. USt.		●				
 Unterhalts-Pad Rot 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212013 17,90 € zzgl. USt.			●			
 Unterhalts-Pad Rot 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212033 38,50 € zzgl. USt.				●		
 Unterhalts-Pad Rot 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212053 45,90 € zzgl. USt.					●	
 Unterhalts-Pad Rot 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212063 59,90 € zzgl. USt.						●
 Unterhalts-Pad Rot 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212073 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Polier-Pad Weiß 7"/17,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212004 17,50 € zzgl. USt.		●				
 Polier-Pad Weiß 8"/20,3 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212014 17,90 € zzgl. USt.			●			
 Polier-Pad Weiß 15"/38,1 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212034 38,50 € zzgl. USt.				●		
 Polier-Pad Weiß 17"/43,2 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212054 45,90 € zzgl. USt.					●	
 Polier-Pad Weiß 20"/50,8 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212064 59,90 € zzgl. USt.						●
 Polier-Pad Weiß 22"/55,9 cm (VE 5) Art.-Nr. 7212074 79,90 € zzgl. USt.	●					
 Melamin-Pad 22" / 560 mm Art.-Nr. 7212075 34,00 € zzgl. USt.	●					
 Batterie-Set (bis Baujahr 12/2020) Art.-Nr. 7210007 1.350,00 € zzgl. USt.		●	●			
 Gel-Batterie-Set 12V, 105A (ab Baujahr 2021) Art.-Nr. 7210012 1.549,00 € zzgl. USt.		●	●			
Ladegerät (bis Baujahr 12/2020) Art.-Nr. 7210008 425,00 € zzgl. USt.		●	●			
 Ladegerät 24V, 15A (ab Baujahr 2021) Art.-Nr. 7210013 559,00 € zzgl. USt.		●	●			

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 1l Art.-Nr. 7321401 4,69 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A 10l Art.-Nr. 7321410 51,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 1l Art.-Nr. 7321501 5,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Neutraler Universalduftreiniger BR-N 10l Art.-Nr. 7321510 39,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 1l Art.-Nr. 7321601 7,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Saurer Allzweckreiniger BR-S 10l Art.-Nr. 7321610 61,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 1l Art.-Nr. 7321901 4,69 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Intensivreiniger HD-Spezial 10l Art.-Nr. 7321910 57,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214005 63,00 € zzgl. USt.	●					
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214006 79,00 € zzgl. USt.				●		
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214007 82,00 € zzgl. USt.					●	
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214008 82,00 € zzgl. USt.						●
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214009 195,00 € zzgl. USt.						
 Sauglippen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214010 275,00 € zzgl. USt.						
 Sauglippen Art.-Nr. 7214013 42,90 € zzgl. USt.		●				
 Ersatz-Sauglippe vorne Art.-Nr. 7214020 29,50 € zzgl. USt.		●				
 Ersatz-Sauglippe hinten Art.-Nr. 7214021 40,50 € zzgl. USt.		●				
 Sauglippen vorne Art.-Nr. 7214014 16,50 € zzgl. USt.			●			
 Sauglippen hinten Art.-Nr. 7214015 49,50 € zzgl. USt.			●			
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214022 74,90 € zzgl. USt.		●				
 Sauglippe hinten ölresistent Art.-Nr. 7214023 70,50 € zzgl. USt.			●			
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211037 36,50 € zzgl. USt.		●				
 Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211038 41,00 € zzgl. USt.			●			

Modell	ASSM 560 Art.-Nr. 7203056	ASSM 650 Art.-Nr. 7203065	ASSM 800 Art.-Nr. 7203080	ASSM 750 Art.-Nr. 7203075	ASSM 850 Art.-Nr. 7203085	ASSM 1000 Art.-Nr. 7203100
 Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211010 229,00 € zzgl. USt.	●					
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211011 229,00 € zzgl. USt.	●					
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. USt.				●		
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. USt.				●		
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211014 99,00 € zzgl. USt.					●	
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211015 99,00 € zzgl. USt.					●	
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211016 109,00 € zzgl. USt.						●
Scheibenbürste 0,3 mm Art.-Nr. 7211017 109,00 € zzgl. USt.						●
 Zylinderförmige Scheuerbürste 0,6 mm Art.-Nr. 7211018 145,00 € zzgl. USt.						
Vordere Bürste 1,4 mm Art.-Nr. 7211019 99,00 € zzgl. USt.						
Zylinderförmige Scheuerbürste 0,7 mm Art.-Nr. 7211020 219,00 € zzgl. USt.						
 2x Tynex-Bürste Ø 0,1 Art.-Nr. 7211040 105,00 € zzgl. USt.		●				
 2x Tynex-Bürste Ø 0,1 Art.-Nr. 7211041 112,90 € zzgl. USt.			●			
 Melamin-Pad 7"/17,8cm (VE 5) Art.-Nr. 7212005 15,90 € zzgl. USt.		●				
 Melamin-Pad 8"/20,3cm (VE 5) Art.-Nr. 7212015 17,90 € zzgl. USt.			●			
 Treibteller Art.-Nr. 7213004 145,00 € zzgl. USt.	●					
Treibteller Art.-Nr. 7213005 119,00 € zzgl. USt.				●		
Treibteller Art.-Nr. 7213006 89,90 zzgl. USt.					●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213007 125,00 zzgl. USt.						●
Treibteller Art.-Nr. 7213008 149,90 zzgl. USt.						
Treibteller mit Central Lock Art.-Nr. 7213009 95,00 zzgl. USt.						
 Treibteller Art.-Nr. 7213013 48,90 € zzgl. USt.		●				
Treibteller Art.-Nr. 7213014 52,90 € zzgl. USt.			●			

Bezeichnung		① Textilreiniger SPX		② Neutraler Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-N		③ Saurer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-S		④ Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510	
€ zzgl. USt.		4,29	5,00	39,90	4,39	44,90	5,50	39,90	
Inhalt		1 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	
Spezialböden	PVC			X					
	Linoleum			X					
	Gummi			X					
	Polyurethan			X					
	Laminat			X					
Steinfußböden	Sportböden								
	Naturstein			X				X	
	Beton			X		X		X	
	Zementestrich			X		X		X	
	Klinker			X		X		X	
	Keramische Fliesen			X		X		X	
	Feinsteinzeugfliese								
	Terracotta			X				X	
Kunstharz			X				X		
Holz/Parkett	Versiegelt			X				X	
	Unversiegelt								
	Fertigparkett			X				X	
Kork	Versiegelt			X				X	
	Unversiegelt								
Andere	Teppich	X							
	pH-Wert	9	9	9	1,5	1,5	neutral	neutral	
ph	Lösung	alkalisch	neutral	neutral	sauer	sauer	neutral	neutral	

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

① Teppichshampoo SPX

Für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern

- ▶ Universell einsetzbar als Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen Teppichböden, textilen Belägen und Polstern
- ▶ Verhinderung von schneller Wiederanschmutzung durch die spezielle Rohstoffkombination
- ▶ Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern
- ▶ Sehr angenehmer frischer Duft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 80 – 400 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- › Universell einsetzbar als Teppichshampoo, Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- › Verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- › Verlängert die Werterhaltung

② Reinigungsmittel HDR-N

Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- ▶ Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- ▶ Gute Reinigungskraft
- ▶ Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- ▶ Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- ▶ Greift keine Beschichtungen an
- ▶ Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- ▶ Sparsam im Verbrauch
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

③ Reinigungsmittel HDR-S

Umweltfreundlicher Reiniger für die effiziente Reinigung im Nasszellenbereich

- ▶ Hygienische, mühelose, schnelle und selbsttätige Reinigung von Kalk, Rost, Schmutz und Seifenresten im Nasszellenbereich
- ▶ Angenehmer, frischer Zitrusduft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 30 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- › Gute Reinigungskraft
- › Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- › Sparsam im Verbrauch

④ Reinigungsmittel BR-N

Universalreiniger mit angenehmem, lang anhaltendem Duft zur einfachen und täglichen Anwendung

- ▶ Universalreiniger mit breitem Wirkungsgrad
- ▶ Einfachste Anwendung
- ▶ Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- ▶ Wachs-, polymer- und seifenfrei
- ▶ Selbsttätige Trocknung
- ▶ Automatengeeignet
- ▶ Besonders langanhaltender, frischer Duft
- Anwendung/Dosierung:**
- ▶ 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad

- › Universalreiniger
- › Schnelles, streifenfreies Reinigungsergebnis
- › Besonders langanhaltender, frischer Duft
- › Automatengeeignet

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat für Hochdruckreiniger KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. USt.	4,99
Inhalt	1 Liter



- ▶ Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
- ▶ Einsatzbereich 60°C – 140°C
- ▶ Phosphatfrei

Bezeichnung		5 Konzentrierter Kalklöser		6 Intensivreiniger HD-Spezial		7 Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A		8 Alkalischer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-A	
		Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
		7321601	7,50	7321610	61,50	7321901	4,69	7321910	57,00
						7321401	4,69	7321410	51,00
		7321101	4,39	7321110	35,99				
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
									
Spezialböden	PVC			X		X		X	
	Linoleum					X			
	Gummi					X		X	
	Polyurethan					X		X	
	Laminat							X	
Steinfußböden	Sportböden								
	Naturstein					X			
	Beton			X		X		X	
	Zementstrich			X		X		X	
	Klinker					X			
	Keramische Fliesen			X		X			
	Feinsteinzeugfliese	X				X			
Terracotta			X		X				
Kunstharz			X		X				
Holz/Parkett	Versiegelt								
	Unversiegelt								
	Fertigparkett								
Kork	Versiegelt								
	Unversiegelt								
Andere	Teppich								
	pH-Wert								
ph	Lösung	1	sauer	12	alkalisch	10	alkalisch	9,5	alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

5 Reinigungsmittel BR-S

Konzentrierter Kalklöser zur schnellen und mühelosen Entfernung von Kalkablagerungen, -rückständen, Urinstein und mineralen Verschmutzungen

- Schaumarm, konzentrierter Kalklöser
- Nicht geeignet für beschädigte Chromarmaturen, Nickel- und Zinkoberflächen, Marmor, Kunststoffe

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 5 %, bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen

- Konzentrierter Kalklöser
- Materialschonend
- Sehr gutes Reinigungsvermögen

6 HD-Spezial

Universalreiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich

- Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-, Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger
- Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106
- Angenehme Parfümierung

Anwendung/Dosierung:

- **Autowäsche:** 20 – 40 ml / 10 l Wasser
- **Scheuersaugmaschinen:** 200 – 500 ml / 10 l Wasser
- **Hochdruckreiniger:** 1000 ml / 10 l Wasser
- **Glasreinigung:** 100 - 500 ml / 10 l Wasser
- **Bodenreinigung manuell:** 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen)

- Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Reinigt schnell und materialschonend
- Automatengeeignet

7 Universalreiniger BR-A

Universelles Grundreiniger-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Beschichtungen, starken Verschmutzungen, Versiegelungen und Verkrustungen auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Oberflächen

- Mit sehr hohem Lösemittelanteil
- Löst schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen und Verkrustungen
- Arbeitet schnell und effektiv
- Keine unangenehme Geruchsbildung
- Breiter Wirkungsgrad
- Reinigt selbsttätig extrem fett-haltige und ölige Verschmutzungen
- Auch für Linoleum geeignet

Anwendung/Dosierung:

- 1 – 3 Liter je nach Verschmutzungsgrad auf 10 Liter Wasser

- Vielseitig einsetzbarer, hochkonzentrierter Universalreiniger
- Manuell und maschinell einsetzbar
- Reinigt schnell und materialschonend
- Automatengeeignet

8 Reinigungsmittel HDR-A

Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

- Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- Greift keine Beschichtungen an
- Frischer, angenehmer und lang anhaltender Zitrusduft
- Sparsam im Verbrauch

Anwendung/Dosierung:

- 1 : 10 je nach Verschmutzungsgrad anpassen

- Leicht alkalischer Allzweckreiniger
- Gute Reinigungskraft
- Reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- Sparsam im Verbrauch

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B / ORB / ASSM 6500 CY – Die intelligente Aufsitzscheuersaugmaschine in verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen



- ▶ Vielseitig einsetzbar in jeder Umgebung und für alle Schmutzarten, wie in Supermärkten, Lagern, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Schwimmbädern, Fitnesszentren, Autosalons und Werkstätten
- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit Scheibenbürsten, Zylinderbürsten oder Pad (Orbital) in den Versionen „BASIC“ und „PLUS“ erhältlich
- ▶ Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft z. B. auf Rampen und konstanter Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren

- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- ▶ „PLUS“ Version mit iD–intelligent Drive und erweiterten Funktionen. Dieses System ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld.
- ▶ Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett

Ausstattung:

- ▶ ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
- ▶ Rundumkennleuchte
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System mit Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler und Batterieladestandsanzeige



Lieferumfang ASSM 7500 B BASIC / B PLUS:

- › 2 Scheibenbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 7500 ORB BASIC:

- › 1 x Pad Schwarz
- › 1 x Pad Rot
- › 1 x Pad Grün
- › Batterie
- › Ladegerät



Lieferumfang ASSM 6500 CY BASIC / CY PLUS:

- › 2 Zylinderbürsten
- › Batterie
- › Ladegerät



Modell	ASSM 7500 B BASIC
Art.-Nr.	7203275
€ zzgl. USt.	ab 15.829,00

Modell	ASSM 7500 B PLUS
Art.-Nr.	7203276
€ zzgl. USt.	ab 17.999,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	4.500 m ² /h
Arbeitsbreite	755 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	385 mm
Bürstendruck	35-100 kg
Bürstendrehzahl	140 min ⁻¹
Frischwassertank	110 l
Schmutzwassertank	110 l
Akkulaufzeit	bis zu 300 min
Abmessungen (L x B x H)	1.595 x 1.242 x 900 mm
Transportzuschlag	TPZ 300 = 55,00 €

ASSM 7500 B BASIC / PLUS

- ▶ Die Scheibenbürsten machen den Bürstenkopf vielseitiger, an jede Umgebungs- und Oberflächenart anpassbar
- ▶ Die hinzugefügte Seitenbürste ermöglicht eine bessere Leistung entlang der Wände und sie gelangt sogar unter die Regale



- ▶ Man kann die Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürsten auf jedem Hartboden einsetzen und durch den um bis zu 100 kg regulierbaren Druck auch hartnäckigen und anhaftenden Schmutz bequem entfernen
- ▶ Die FWF – Technologie sorgt dafür, dass das Wasser gleichmäßig auf beide Bürsten verteilt wird, wodurch eine gleichmäßige Sauberkeit ohne Verschwendung von Wasser und Reinigungsmittel gewährleistet wird
- ▶ Die seitlichen Spritzschutzleisten helfen, das Wasser stets innerhalb des Bürstenbereichs zu halten, wodurch Wasserspritzer vermieden werden und ein optimales Trocknen gewährleistet ist.

Modell	ASSM 7500 ORB BASIC
Art.-Nr.	7203375
€ zzgl. USt.	ab 15.999,00

Modell	–
Art.-Nr.	–
€ zzgl. USt.	–

Technische Daten	
Arbeitskapazität	4.500 m ² /h
Arbeitsbreite	710 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	510 mm
Bürstendruck	30-70 kg
Schwingungen	3.000/min.
Rechteckiges Pad	711 x 355 mm
Frischwassertank	110 l
Schmutzwassertank	110 l
Akkulaufzeit	bis zu 300 min
Abmessungen (L x B x H)	1.595 x 1.242 x 900 mm
Transportzuschlag	TPZ 300 = 55,00 €

ASSM 7500 ORB BASIC

- ▶ Der Schrubkopf besteht aus einem rechteckigen Pad, das sich mit quer zur Fahrtrichtung verlaufenden seitlichen Schwingungen bewegt. Die kreisförmige Arbeitsbewegung gewährleistet hervorragende und gleichmäßige Ergebnisse auf der gesamten behandelten Oberfläche, weil alle Stellen des Pads ständig den Boden berühren. Dieser Bürstenkopftyp eignet sich zum Arbeiten auf strukturierten Böden oder solchen mit breiten Fugen



Vorteile

- ▶ Die Orbital-Technologie optimiert mit der Bewegung des Pads die Wirkungen der Vorwärtsbewegung

Wie das funktioniert?

- ▶ Die Bewegung erfolgt quer zum Vorschub und besteht in seitlichen Schwingungen von rechts nach links mit einer Weite von 1 cm und einer Frequenz von ca. 1.400 Zyklen/Minute

Modell	ASSM 6500 CY BASIC
Art.-Nr.	7203265
€ zzgl. USt.	ab 19.669,00

Modell	ASSM 6500 CY PLUS
Art.-Nr.	7203266
€ zzgl. USt.	ab 21.799,00

Technische Daten	
Arbeitskapazität	5.000 m ² /h
Arbeitsbreite	645 mm
Arbeitsbreite Saugen	880 mm
Geschwindigkeit	0-8 km/h
Bürstendurchmesser	180 x 656 mm
Bürstendruck	30-60 kg
Bürstendrehzahl	550 min ⁻¹
Frischwassertank	110 l
Schmutzwassertank	110 l
Akkulaufzeit	bis zu 300 min
Abmessungen (L x B x H)	1.595 x 1.242 x 900 mm
Transportzuschlag	TPZ 300 = 55,00 €

ASSM 6500 CY BASIC / PLUS – Die Kombimaschine, die einem Arbeitsschritt kehrt und scheuert!

- ▶ Der Bürstenkopf besteht aus zwei Zylinderbürsten mit gegenläufiger Drehung, die nicht nur schrubben, sondern auch eine leichte Kehrwirkung beinhalten und nicht anhaftende Schmutzreste in einem Behälter, der im hinteren Teil des Bürstenkopfs installiert ist, sammelt



Kehrgutbehälter

- ▶ Sammelt kleine feste Rückstände

Waschen

- ▶ Der Boden wird mit Wasser und Reinigungsmittel gewaschen und gescheuert.

Aufsitzscheuersaugmaschine

ASSM 7500 B BASIC / ASSM 7500 B PLUS / ASSM 7500 ORB BASIC / ASSM 6500 CY BASIC / ASSM 6500 CY PLUS



Die Qualität, die Sie mit Ihren eigenen Augen sehen können:
Genießen Sie die Formen eines Designs, das jedes einzelne Detail zur Geltung bringt

DESIGN



- ▶ Aus einer umsichtigen Entwicklungs- und Planungsarbeit entstand ein Maschinengestell mit einem Komplettschutz der mechanischen Teile, das sie umhüllt und vor unbeabsichtigten Stößen bewahrt
- ▶ Auf diese Weise erhöht sich die Nutzungsdauer der Komponenten und der ursprüngliche Wert des Produkts bleibt langfristig erhalten
- ▶ Die gesamte Außenstruktur besteht aus hochdichtem Polyethylen, ein solides und robustes Material. Eventuelle Einwirkungen, die während der Arbeit vorkommen können, werden von den eingebauten Stoßdämpferrollen gänzlich absorbiert



Das umhüllende Design gewährleistet langfristige Nutzung Ihrer Investition



- ▶ Der tief liegende Schwerpunkt sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität beim Arbeiten und Überstellen, auch in Kurvenlage oder beim Überwinden von Rampen

Die geringe Höhe erleichtert den Zugang zu den Tanks für eine bequemere und einfachere Wartung



Leichte Lenkung für ein bequemes Fahren

- ▶ Das doppelte Antriebsrad verringert den spezifischen Druck auf den Boden und macht das Lenken weicher. Es erhöht die Handlichkeit und vermeidet Spurenbildung am Boden, auch auf empfindlichen Flächen

Noch mehr Produktivität mit der Seitenbürste

- ▶ Die dritte Bürste fährt seitlich aus, um das Reinigen entlang von Wänden oder Regalen zu erleichtern und erhöht damit die Produktivität um bis zu 15%

Bis zu 100 kg Druck

- ▶ Durch den Druck auf die Bürsten, der bis zu 100 kg erhöht werden kann, lässt sich auch der hartnäckigste Schmutz bekämpfen

3-stufiger Saugmotor

- ▶ Wirksames Saugsystem, das den Boden sofort trocknet und damit jede Rutschgefahr beseitigt



FLR-LONG RANGE

- ▶ Bis zu 70% mehr Produktivität

Große Reichweite

- ▶ Mehr als 4 Stunden Arbeitszeit ohne Zwischenstopp



Sehr leise!

Formen, die sich den Bewegungen des Bedieners anpassen und Fahrkomfort bieten

KOMFORT


- ▶ Der aus einem weichen Material bestehende, nach vor und zurück verstellbare Sitz ist ergonomisch geformt, wodurch der Rücken entlastet wird
- ▶ Der Bediener kann entspannt mehrere Stunden lang arbeiten ohne zu ermüden



- ▶ Die seitlichen Wippen erhöhen die Kontrolle über die Maschine und gewährleisten ein bequemes und sicheres Fahren



- ▶ Die FNC- und ECO-Mode-Technologie sorgen für einen leisen Betrieb der Serie ASSM, zum Wohl der Gesundheit des Bedieners und der im Raum anwesenden Personen



- ▶ Der Aufbau des Frontteils sorgt für maximale Beinfreiheit und bringt den Lenker zum Bediener, wodurch er sich bequemer benutzen lässt

- ▶ Der Fußraum bietet eine optimale Abstützfläche und ist trotz der kompakten Abmessungen der Maschine sehr geräumig



Gelber Farbcode

- ▶ Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Service-Beleuchtung

- ▶ Das exklusive Servicebeleuchtungspaket verbessert die Sicht auf jene Teile, die vom Bediener kontrolliert werden müssten, indem die betroffenen Teile mit LED-Leuchten ausgeleuchtet werden

Aufsitzscheuersaugmaschine

Die Technologien, die die Reinigungsarbeiten immer sicherer machen

SICHERHEIT

Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor

- ▶ Die Serie ASSM sieht eine Reihe von Sicherheitssystemen vor, die dazu beitragen stets alles unter Kontrolle zu haben, um unbeschwert arbeiten zu können



DIE AKTIVE TECHNOLOGIE beugt Unfällen vor



KOLLISIONS-SCHUTZSYSTEM

- ▶ Das Kollisionsschutzsystem erkennt Hindernisse beim Rückwärtsfahren, damit der Bediener vollkommen sicher arbeiten kann und die Maschine geschützt ist



HINTERE KAMERA

- ▶ Erleichtert das Rückwärtsfahren durch Erkennen eventueller Hindernisse



TOUCHSCREEN ANZEIGER

- ▶ Erhöht die Sicht in schlecht beleuchteten Räumen



ESC - ELEKTRONISCHE STABILITÄTS-KONTROLLE

- ▶ Verringert automatisch die Geschwindigkeit in Kurvenlage ohne bremsen zu müssen



LED-SCHWEINWERFER

- ▶ Die vorderen und hinteren LED-Scheinwerfer gewährleisten maximale Sicherheit beim Arbeiten unter jeglichen Bedingungen



EMERGENCY STOP

- ▶ Mit nur einem Tastendruck kommt die Maschine sofort zum Stillstand



DESCENT CONTROL

- ▶ Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren, wodurch abrupte Beschleunigungen bedingt durch die Schwerkraft vermieden werden



BEDIENELEMENTE AM LENKER

- ▶ Sie erhöhen die Kontrolle über die Reinigungsarbeit und bewirken eine sichere Benutzung der Maschine, denn der Bediener kann ohne jegliche Ablenkung den Blick stets in Fahrtrichtung halten



GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

- ▶ Kontrollvorrichtung, mit der sich die gewünschte Geschwindigkeit einstellen lässt



LERNVIDEOS

- ▶ Fragen? Die ASSM hat alle Antworten: Lernvideos, helfen den Bediener in jeder Phase seiner Arbeit

DIE PASSIVEN SYSTEME helfen dem Bediener im Notfall



STOP&GO

- ▶ Sowohl beim Aufwärtsfahren als auch beim Abwärtsfahren kommt die Maschine beim Loslassen des Pedals dank des Antriebskontrollsystems zum Stillstand



Fahrssystem mit Touchscreen-Display, das die Reinigungsarbeit zu einem revolutionären Erlebnis macht

Der Bediener ist von Technik umgeben, die alles einfach, intuitiv und dynamisch macht

- ▶ Die gesamte Verwaltung der Aktivitäten erfolgt über eine einzigartige Schnittstelle, die viele individuelle Einstellungen ermöglicht

- ▶ Durch einfaches Berühren des Displays reagiert die Maschine sofort auf jeden ihrer Befehle

- ▶ Die Grafik des hochauflösenden Farbdisplays vermittelt Ihnen das Gefühl mit einem Smartphone zu interagieren



EINLOGGEN MIT PASSWORT

- ▶ Um Ihre Investition zu schützen



ZONENPROGRAMME

- ▶ Um stets die Leistung zu haben, die Sie haben wollen



ECO MODE

- ▶ Für den Umweltschutz



POWER MODE

- ▶ Für maximale Leistung



KONTROLLKAMERA

- ▶ Hintere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



LERNVIDEOS

- ▶ Die Einschulung ist effizienter, einfach und schnell



iD-intelligent Drive

► Ermöglicht die Verwaltung aller Funktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld

► Vereinfacht das Lenken und sorgt für eine sofortige und intuitive Benutzung der Maschine



ECO MODE

► spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie



POWER MODE

► Für mehr Schrubbkraft bei hartnäckigem Schmutz



FLOTTENMANAGEMENT

► Kontrolle der Maschine zu jeder Zeit und von jedem Ort möglich



GEOLOKALISIERUNG

► Einfache Ermittlung des Standpunktes



BENUTZERSTATISTIK

► Informationen über die Nutzungsart und den Benutzer



WARTUNG

► Den Zustand der Maschine im Blick



TELEMETRIE

► Permanente Einsicht in die Nutzungseffizienz



LONG RANGE

► Verringert den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch pro Eingriff um bis zu 66%. Das System recycelt die Reinigungslösung und erhöht dadurch die Reichweite: Mehr m² Sauberkeit mit weniger Ressourcen



SOLUTION SAVER

► Die Wasser- und Reinigungsmittelmenge wird separat dosiert, wodurch der Verbrauch um bis zu 50% verringert wird



WATER FLOW

► Garantiert gleichmäßige Sauberkeit auf der gesamten Arbeitsbreite beim ersten Durchgang mit Optimierung der Reinigungslösung



ENERGY SAVER

► Verringert den Energieverbrauch um bis zu 35%



NOISE CANCELLING

► Verringert den Schalldruckpegel



Die Teile, die am Ende der Arbeitsschicht regelmäßig gereinigt werden müssen, sind gelb gekennzeichnet, um Zeit zu sparen und die Scheuersaugmaschine stets in optimalem Zustand zu erhalten



Lenkrad in der Ausführung „BASIC“ mit kleiner Anzeige und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Lenkrad in der Ausführung „PLUS“ mit Touchscreen-Bedienfeld und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang



Hinterere Kamera zur Kontrolle der Reinigungsleistung



Kollisionsschutzsystem warnt bei Rückwärtsfahrt vor Hindernissen

Die Unterschiede:

Ausstattungen	ASSM 7500 B BASIC	ASSM 7500 B PLUS PLUS	ASSM 6500 CY BASIC	ASSM 6500 CY PLUS PLUS	ASSM 7500 ORB BASIC
iD-Intelligent Drive	-	•	-	•	-
Hochauflösender 5"-Farb-Touchscreen	-	•	-	•	-
Einloggen mit Passwort	-	•	-	•	-
Individuelle Programmierung der Arbeitsbereiche "ZONE"	-	•	-	•	-
Geschwindigkeitskontrolle	-	•	-	•	-
Eco Mode	-	•	-	•	-
Power Mode	-	•	-	•	-
Hinterere Kamera	-	•	-	•	-
Kollisionsschutzsystem	-	•	-	•	-
Lernvideo	-	•	-	•	-
KOMFORT					
Stundenzähler	•	•	•	•	•
Füllstandanzeiger	•	•	•	•	•
Kontrollleuchten Reservestand von Wasser und Reinigungsmittel	-	•	-	•	-
PRODUKTIVITÄT					
Druckeinstellung	-	•	-	•	-
Extradruck	•	-	•	-	•
Rechte seitliche Reinigungsbürste	○	○	-	-	-
2 seitliche Kkehrbürsten	-	-	•	•	-
3-stufiger Saugmotor	-	-	•	•	-
FFM (Flottenmanagement)	○	○	○	○	○
SICHERHEIT					
Blinker	•	•	•	•	•
LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten)	○	-	○	-	○
Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten)	-	-	○	-	○
RAMP UP	•	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•
UMWELT					
FSS (SOLUTION SAVER)	-	○	-	-	-
FLR (LONG RANGE)	○	-	○	-	○
FNC (NOISE CANCELING)	•	-	•	-	•
FES (ENERGY SAVER)	•	•	•	•	•
FWF (WATER FLOW)	•	•	-	-	-
Start&Stop	•	•	•	•	•

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör Scheuersaugmaschinen

Modell	ASSM 6500 CY BASIC Art.-Nr. 7203265	ASSM 6500 CY PLUS Art.-Nr. 7203266	ASSM 7500 B BASIC Art.-Nr. 7203275	ASSM 7500 B PLUS Art.-Nr. 7203276	ASSM 7500 ORB BASIC Art.-Nr. 7203375
 Saugfußgummis vorne & hinten 33 SHORE ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7214050 82,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Saugfußgummis vorne & hinten 40 SHORE Art.-Nr. 7214051 59,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Saugfußgummis vorne & hinten POLYURETHAN Art.-Nr. 7214052 125,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Scheibenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211100 59,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211101 59,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211102 59,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211103 155,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,3 mm Art.-Nr. 7211105 49,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,6 mm Art.-Nr. 7211106 49,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste PPL 0,9 mm Art.-Nr. 7211107 49,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Seitenbürste Tynex Art.-Nr. 7211108 89,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Treibteller für Seitenbürste Art.-Nr. 7213051 97,90 € zzgl. USt.			●	●	
 Treibteller Art.-Nr. 7213050 125,00 € zzgl. USt.			●	●	
 Scheibenbürste 0,6 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211010 229,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Bürste 0,9 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7211011 229,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Scheibenbürste Tynex Art.-Nr. 7211012 105,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Seitenkehrbürste Art.-Nr. 7211013 105,00 € zzgl. USt.	●	●			
 Grundreinigungspad 711 x 355 mm schwarz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212080 36,90 € zzgl. USt.					●
 Unterhaltspad 711 x 355 mm rot ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212081 36,90 € zzgl. USt.					●
 Scheuerpad 711 x 355 mm grün ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7212082 36,90 € zzgl. USt.					●
 Aufpreis für rechte, seitliche Reinigungsbürste ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210100 1.220,00 € zzgl. USt.			●	●	
 LED-Fahrscheinwerfersatz (vorne - hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210101 389,00 € zzgl. USt.	●		●		●
 FLR (LONG RANGE) ⁽²⁾ Art.-Nr. 721010c2 1.225,00 € zzgl. USt.	●		●		●
 FFM (Flottenmanagement) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210103 1.369,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●
 Superelastischer Rädersatz (vorne - hinten) ⁽²⁾ Art.-Nr. 7210104 349,00 € zzgl. USt.			●		●
 FSS (SOLUTION SAVER)** Art.-Nr. 7210105 1.369,00 € zzgl. USt.				●	

KEHRMASCHINEN



Kehrmaschine

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 700 & HKM 801:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 800:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

HKM 700
 ▶ Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut



HKM 700

Made in Germany

BESTSELLER



HKM 800

Info & Video



Lieferumfang HKM 700 / 801 / 800:

- ▶ 2 Seitenbesen
- ▶ 2 Kehrwalzen

HKM 801

Modell		HKM 700	HKM 801	HKM 800
Art.-Nr.		7304007	7304009	7304008
€ zzgl. USt.		139,00	255,00	359,00

Technische Daten			HKM 700	HKM 801	HKM 800
Antrieb			manuell	manuell	manuell
Reinigungsfläche	m ²		500 – 1000	500 – 1000	500 – 1000
Max. Flächenleistung	m ² /h		2.800	3.200	2.800
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen			-	-	470
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm		700	800	800
Volumen Kehrgutbehälter	l		20	30	40
Abmessungen (L x B x H) in mm			680 x 580 x 1000	860 x 680 x 330	800 x 660 x 330
Gewicht	kg		10	12,3	14



HKM 800: Großer, einfach zu entleerer Kehrgutbehälter



HKM 800: Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze



HKM 800: Platzsparende Aufbewahrung




Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 800 mit Tandem-Walzen-System

Handgeführte Kehrsaugmaschine KM 625 / KM 825 – Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit ermöglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- ▶ Automatische Filterabreinigung, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen
- ▶ Griff für den Transport und die Lagerung einfach nach vorne klappbar



Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



Großer Kehrgutbehälter

Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Einklappbarer Griff

Durch seine kompakte Größe lässt sich das Gerät überall verstauen



Übersichtliches Bedienkonzept

1. Ein-Aus-Schalter
2. Numerisches Display
3. Schalter zum Umschalten zwischen Display-Anzeige der Spannung / Betriebsstunden und Betriebsminuten
4. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für leichte Verschmutzung
5. Ein-Aus-Schalter des Betriebsmodus für starke Verschmutzung
6. Anzeige des Batterieladestatus
7. Schalter für manuelle Einschaltung des Filterrüttlers
8. Schalter zum Ausschalten des automatisch aktiven Ansaugventilators

Modell		KM 625	KM 825
Art.-Nr.		7302162	7302182
€ zzgl. USt.		2.635,00	2.899,00

Technische Daten			KM 625	KM 825
Reinigungsfläche	m ²		500 - 1000	500 - 1000
Max. Flächenleistung	m ² /h		2275	2275
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm		500	500
Geschwindigkeit	km/h		0 - 3.5	0 - 4
Maximale Steigung	%		5	5
Volumen Kehrgutbehälter	l		40	40
Drehzahl	min ⁻¹		500	500
Bürstendurchmesser	mm		265	265
Stromversorgung	V		Batterie 12	Batterie 12
Akkulaufzeit	min		ca. 60	ca. 60
Abmessungen (L x B x H)	mm		1430 x 660 x 1000	1430 x 660 x 1000
Gewicht	kg		67	75

Lieferumfang KM 625 / KM 825:

- › Batterie 12V 42Ah AGM
- › On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- › Seitenbesen
- › Hauptkehrwalze
- › Plattenfilter

Ausstattung	
Bürstenantrieb	elektrisch
Filtersystem	Plattenfilter
Staubabsaugung	elektrisch
Staubabsaugung abschaltbar	ja
Kehrgutbehälter	ja
Entleerung des Kehrgutbehälters	manuell
Batterie und Ladegerät	ja

Zubehör Kehrsaugmaschinen

Modell	HKM 700 Art.-Nr. 7304007	HKM 800 Art.-Nr. 7304008	HKM 801 Art.-Nr. 7304009
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311410 9,90 € zzgl. USt.	●		
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311411 13,90 € zzgl. USt.	●		
 1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311408 21,00 € zzgl. USt.		●	
 1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311409 63,90 € zzgl. USt.		●	
1 Seitenbesen Art.-Nr. 7311415 9,90 € zzgl. USt.			●
1 Kehrwalze Art.-Nr. 7311416 18,90 € zzgl. USt.			●

Modell	KM 625 Art.-Nr. 7302162	KM 825 Art.-Nr. 7302182
 Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310000 99,00 € zzgl. USt.	●	
 Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium (1) Art.-Nr. 7310001 82,90 € zzgl. USt.	●	
 Hauptkehrwalze PPL 0,8 hart Art.-Nr. 7310002 77,50 € zzgl. USt.	●	
 Hauptkehrwalze weich Art.-Nr. 7310005 119,90 € zzgl. USt.		●
 Hauptkehrwalze PPL 0,3/0,6 medium (1) Art.-Nr. 7310006 105,00 € zzgl. USt.		●
 Seitenbesen PPL 0,3/0,6 (1) Art.-Nr. 7310010 21,50 € zzgl. USt.	●	●
 Plattenfilter (1) Art.-Nr. 7310015 31,50 € zzgl. USt.	●	●
 Polyester-Plattenfilter Art.-Nr. 7310016 40,50 € zzgl. USt.	●	●
 AGM-Batterie 12V 42 Ah (1) Art.-Nr. 7310020 259,00 € zzgl. USt.	●	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

- Ausstattung:**
- ▶ Elektrischer Bürstenantrieb
 - ▶ Rüttelfilter
 - ▶ Papierfilter
 - ▶ Klappenheber für groben Schmutz
 - ▶ Hauptkehrwalze spitz zulaufend
 - ▶ Elektrische Staubabsaugung
 - ▶ Staubabsaugung abschaltbar
 - ▶ Kehrgutbehälter
 - ▶ Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
 - ▶ Elektrischer Fahrtrieb
 - ▶ Batterie und Ladegerät
 - ▶ Batterieladestandanzeige
 - ▶ Stundenzähler
 - ▶ Elektrisches Bremssystem
 - ▶ Feststellbremse
 - ▶ Elektronische Steuerungskonsole
 - ▶ Plattenfilter
 - ▶ Nicht kreidende Räder



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzpläne

Modell		AUKM 600
Art.-Nr.		7305060
€ zzgl. USt.		9.379,00

Technische Daten		
Wendekreis Durchmesser	mm	3.600
Max. Flächenleistung	m ² /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Stromversorgung	V	2x Batterie 12
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht	kg	248
Transportzuschlag		TPZ 300 = 55,00 €

Zubehör

Modell	Modell
 Ersatz-Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316010 239,00 € zzgl. USt.	 Seitenbesen Ø400mm Art.-Nr. 7311011 40,00 € zzgl. USt.
 Hauptkehrwalze PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze Art.-Nr. 7311010 135,00 € zzgl. USt.	 Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316011 615,00 € zzgl. USt.



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite



Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 580 mm

AUKM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich - sehr leise im Betrieb

- ▶ Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- ▶ Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- ▶ Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrtrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert
- ▶ Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- ▶ Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

Ausstattung:

- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Plattenfilter waschbar
- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Abschaltbare Staubabsaugung
- ▶ Kehrgutbehälter mit manueller Entleerung
- ▶ Elektrisches Antriebsrad
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Mechanische Betriebsbremse
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Stundenzähler



Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > Hauptkehrwalze
- > 2 Seitenbürsten PP 1,1mm

Modell	AUKM 800
Art.-Nr.	7305080
€ zzgl. USt.	15.269,00

Technische Daten		
Reinigungsfläche	m ²	6.000 - 16.000
Max. Flächenleistung	m ² /h	6.700
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.116
Wendekreis Durchmesser	mm	5.000
Geschwindigkeit	km/h	0 - 6
Maximale Steigung	%	10
Volumen Kehrgutbehälter	l	70
Drehzahl	min ⁻¹	505
Durchmesser	mm	280
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit	min	180
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.600 x 1.080 x 1.310
Gewicht	kg	260



Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters



Mittel- und Seitenbürsten werkzeuglos austauschbar



Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine





Seitenbürsten mit elektrischer Staubabsaugung



Sehr einfache und intuitive Steuerungen

Zubehör

Modell	
 Plattenfilter Art.-Nr. 7316004 179,00 € zzgl. USt.	
 Plattenfilter Polyester Art.-Nr. 7316005 319,00 € zzgl. USt.	

Modell	
 Ersatz-Zylinderbürste 1,1 mm/0,7 mm Art.-Nr. 7311002 195,00 € zzgl. USt.	
 Ersatz-Seitenbürste 1,0 mm Art.-Nr. 7311003 75,00 € zzgl. USt.	

Modell	
 Nachrüstkit Luftbereifung Art.-Nr. 7316006 469,00 € zzgl. USt.	

SAUGER



LEGENDE



HAUS UND GARTEN



WERKSTATT



KLEINBETRIEBE



BAUSTELLE



INDUSTRIE WERKSTÄTTE



MONTAGE-/AUSSENDIENST-EINSÄTZE

Übersicht

Serie dryCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Prof	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7002105	dryCAT 15 Neu	122	5 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002106	dryCAT 15B Neu	122	5 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7002116	dryCAT 16 L-Class Neu	123	6 l	●										Äußerst kompakt und mobil
7003115	flexCAT 104	125	4 l			●								Äußerst kompakt und mobil
7003105	flexCAT 110	126	10 l	●										Energieeffizient und leise
7003135	flexCAT 112 Q	128	12 l		●									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7003140	flexCAT 116Q	129	16 l		●									Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant
7003125	flexCAT 111 Q	130	11 l	●										Energieeffizient und leise
7002135	dryCAT 133 IRSC	132	33 l		●									
7002370	dryCAT 362 IRSC-T3	133	62 l			●								
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	134	33 l		●					●	●			M-Klasse 
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	134	37 l		●					●	●			M-Klasse 
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	135	33 l		●					●	●			H-Klasse 
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	135	62 l			●				●	●			H-Klasse 
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	138	25 l			●				●	●			M-Klasse 
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	140	50 l			●				●	●			H-Klasse 
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	142	78 l			●				●				Zyklonsystem
7002180	dryCAT 120 BAG	144	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel
7003385	dryCAT 320 BAG-H Pro	144	20 m			●				●				Endlos-Sammelbeutel

Serie dryCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außendienst-Einsätze
7002105	dryCAT 15	122	●				
7002106	dryCAT 15B	122	●				
7002116	dryCAT 16 L-Class	123	●				●
7003115	flexCAT 104	125	●	●			●
7003105	flexCAT 110	126	●				
7003135	flexCAT 112 Q	128	●	●			
7003140	flexCAT 116Q	129	●	●			
7003125	flexCAT 111 Q	130	●				
7002135	dryCAT 133 IRSC	132	●	●		●	●
7002370	dryCAT 362 IRSC-T3	133	●	●		●	●
7002145	dryCAT 133 IRSC M-Class	134	●	●		●	●
7002150	dryCAT 137 RSC M-Class	134	●	●		●	●
7002155	dryCAT 133 IC H-Class	135	●	●		●	●
7002255	dryCAT 262 ICT H-Class	135	●	●		●	
7002160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	138	●	●		●	
7002355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	140	●	●		●	
7003385	flexCAT 378 CYC PRO	142	●	●		●	
7002180	dryCAT 120 BAG	144	●	●		●	
7003385	dryCAT 320 BAG-H Pro	144	●	●		●	

Serie wetCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003108	flexCAT 18B	147	7,5 l	●			●							kompakter, handlicher Akkusauger
7001118	wetCAT 118	148	15 l	●			●							
7002110	wetCAT 120 RH	150	20 l	●			●							
7002115	wetCAT 131 IRH	150	30 l	●			●							
7003500	flexCAT 130 ER	152	30 l	●			●			●		●		Wasserfilter
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	154	30 l	●			●			●	●			M-Klasse 
7001120	wetCAT 116 E	156	16 l	●			●							
7001130	wetCAT 137 E	158	37 l			●	●							
7001135	wetCAT 133 IE	158	33 l			●	●							
7001140	wetCAT 137 R	159	37 l			●	●							
7001145	wetCAT 133 IR	159	33 l			●	●							
7001270	wetCAT 262 IET	160	62 l			●	●							
7001370	wetCAT 362 IET	160	62 l			●	●							
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	165	50 l			●	●							Manuelle Filterabreinigung

Serie wetCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	 Haus und Garten	 Werkstatt Kleinbetriebe	 Baustelle	 Industrie Werkstätte	 Montage-/Außendienst-Einsätze
7003108	flexCAT 18B	147	●	●			●
7001118	wetCAT 118	148	●	●	●		●
7002110	wetCAT 120 RH	150	●	●			●
7002115	wetCAT 131 IRH	150	●	●			●
7003500	flexCAT 130 ER	152	●				
7001150	wetCAT 130 RS M-Class	154	●	●			●
7001120	wetCAT 116 E	156	●	●			●
7001130	wetCAT 137 E	158	●	●			
7001135	wetCAT 133 IE	158	●	●			
7001140	wetCAT 137 R	159	●	●			
7001145	wetCAT 133 IR	159	●	●			
7001270	wetCAT 262 IET	160	●	●	●	●	
7001370	wetCAT 362 IET	160	●	●	●	●	
7003600	flexCAT 350 IH-PRO	165	●	●		●	

Übersicht

Serie flexCAT – Anwendungsübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite	Behältervolumen	★ Heimwerker	★★ Semi-Profi	★★★ Profi	Flüssigkeiten	Öl	Späne	Feine Feststoffpartikel	Gesundheitsschädliche Partikel	Polsterreinigung	Hitzebeständig	Besonderheiten
7003275	flexCAT 127 PD Neu	168	27 l		●		●							Dualfilter / Desinfektionssprüher
7003280	flexCAT 262 PD Neu	170	25 l			●	●							Dualfilter / Desinfektionssprüher
7003265	flexCAT 116 PD	172	16 l		●		●							Sprühextraktion
7003267	flexCAT 133 IPD	174	33 l			●	●							Sprühextraktion
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	176	62 l		●		●					●		Sprühextraktion
7003285	flexCAT 141 EP	179	41 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003290	flexCAT 290 EPT	180	90 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003295	flexCAT 2107 EPT	180	107 l			●	●							Mit integr. Pumpe
7003395	flexCAT 135 O Neu	183	35 l			●	●	●	●					
7003390	flexCAT 390 EOT	184	90 l			●	●	●	●					
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	186	78l			●	●	●	●					
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	188	50 l			●	●	●	●					Patentiertes Flow-Mix-System
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	191	100 l			●	●	●	●					
7003130	flexCAT 120 VCA	194	20 l	●									●	Aschesauger
7003150	flexCAT 121 VCA	195	20 l	●									●	Aschesauger
7003160	flexCAT 141 VCA	197	41 l		●								●	Aschesauger
7003165	flexCAT 262 VCA	197	62 l			●							●	Aschesauger
7003400	flexCAT 130 ATEX	200	30 l			●				●	●			Zone 22 explosionsgeschützt; H-Klasse 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	201	100l			●				●				Zone 22 explosionsgeschützt

Serie flexCAT – Einsatzübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seite					
			Haus und Garten	Werkstatt Kleinbetriebe	Baustelle	Industrie Werkstätte	Montage-/Außendienst-Einsätze
7003275	flexCAT 127 PD	168	●	●			●
7003280	flexCAT 262 PD	170	●	●			●
7003265	flexCAT 116 PD	172	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	174	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	176	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	179	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	180	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	180	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	183	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	184	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	186	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	188	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	191	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	194	●				
7003150	flexCAT 121 VCA	195	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	197	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	197	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	200	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	201	●	●	●	●	

➔ Ihre Ausstattungsmerkmale auf einen Blick

Hier einige praktische Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsmerkmale die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



Bruchsichere Nylonklammern

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug. Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



Massives Stahlfahrwerk

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



Praktische Halterungen

Für die einzelnen Teile des Saugers, wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



Kippvorrichtung

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Übersicht

Die Serien im Überblick – der optimale Sauger für jeden Einsatz

Serie „wetCAT“ > Nass-/Trockensauger	Serie „dryCAT“ > Trockensauger	Serie „flexCAT“ > Spezialsauger
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flüssigkeiten ▶ Staub ▶ Feststoffe 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Staub ▶ Feststoffe ▶ Feinstpartikel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Feststoffe ▶ Flüssigkeiten ▶ Spezielle Materialien wie z.B. Kühlschmierstoffe, Öl- und Chemikalienreste

Die Motoren – Warum zwei oder drei Motoren?

2- und 3-motorige Modelle

Diese Modelle sind mit separaten Ein- und Ausschaltern für jeden Motor direkt an der Frontseite des Saugers ausgestattet.

Je nach Anforderung können Sie selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. So steht Ihnen immer die passende Leistung zur Verfügung und Sie haben die Möglichkeit, eine deutliche Einsparung an Energie zu erzielen.



Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

(1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m³ ▶ Krebserrregende ⁽²⁾ Stäube 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

(1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

(2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger
 dryCAT = Trockensauger
 flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmittelanzahl
R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger
3: 3 Motoren
62: 62 l Behältervolumen
I: Edelstahlbehälter
R: Einschaltautomatik
S: Auto-Filterreinigung
C: Kartuschenfilter
T: Kippvorrichtung
-3: 3 Kartuschenfilter

TROCKENSAUGER



Spezialsauger

Trockensauger dryCAT 15 – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt


Trockensauger dryCAT 15B – Mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

dryCAT 15B

- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel

- › Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9
- › Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manuelle Abreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung



Ausgestattet mit manueller Filterabreinigung



dryCAT 15B:
Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät



dryCAT 15



dryCAT 15 B

Modell		dryCAT 15	dryCAT 15B
Art.-Nr.		7002105	7002106
€ zzgl. USt.		69,90	135,00
Einsatz		🏠 🧰 🔌	

Technische Daten			dryCAT 15	dryCAT 15B
Saugertyp			trocken	trocken
Luftmenge	l/min		23	11
Filteroberfläche	cm ²		1550	1550
Unterdruck	mbar		160	70
Behältervolumen	l		5	5
Behältermaterial			Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm		32	32
Anzahl Motoren			1	1
Motor Kühlung			Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)		74	63
Elektrische Daten				
Aufnahmeleistung S3	kW		0,85	0,2
Elektrischer Anschluss	V		230	–
Akkuspannung	V		–	18
Stromart			AC	DC
Akkutyp			–	Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah		–	2,0
Ladegerät Elektrischer Anschluss	V		–	100 – 240
Ladegerät Netzfrequenz	Hz		–	50
Ladestrom	A		–	0,4
Abmessungen und Gewichte				
Abmessungen (L x B x H)	mm		277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg		3,45	3,4



Lieferumfang dryCAT 15:
 ›Kabel 6 m
 ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 ›Runddüse mit Bürste
 ›Fugendüse
 ›Schalldämpfer
 ›Schultergurt



Lieferumfang dryCAT 15B:
 ›Akku 18V 2Ah
 ›0,4A Ladegerät
 ›Saugschlauch 0,5m x Ø 32 mm
 ›Runddüse mit Bürste
 ›Fugendüse
 ›Schultergurt

Trockensauger dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Filter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse
- ▶ Sehr hochwertiges Kunststoffgehäuse, das auf ein optionales Fahrwerk montiert werden kann
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen



Halterung für Saugschlauch am Gehäuse



Praktische Halterungen für Saugdüsen am Gehäuse

Modell		dryCAT 16 L-Class
Art.-Nr.		7002116
€ zzgl. USt.		119,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	230
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V	220 - 240
Stromart		AC
Phase(n)	Ph	1
Netzfrequenz	Hz	50 – 60
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7

Abb. zeigt Zubehör Fahrwerk (Art.-Nr. 7013150)



- Lieferumfang dryCAT 16 L-Class:**
- › Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
 - › Vlies-Filterbeutel
 - › Motorschutzfilter
 - › Schultergurt
 - › Fugendüse
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Universaladapter
 - › Reduzierung

Zubehör

Modell	dryCAT 15 Art.-Nr. 7002105	dryCAT 15 B Art.-Nr. 7002106
 Saugschlauch Art.-Nr. 7013550 6,40 € zzgl. USt.	●	●
 Runddüse Art.-Nr. 7013551 2,50 € zzgl. USt.	●	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013552 2,50 € zzgl. USt.	●	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013553 2,90 € zzgl. USt.	●	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013554 8,90 € zzgl. USt.	●	●
 Schalldämpfer Art.-Nr. 7013555 1,90 € zzgl. USt.	●	
 3-teiliges Saugrohr Art.-Nr. 7013556 5,90 € zzgl. USt.	●	●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. USt		●
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. USt.		●
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. USt		●
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. USt.		●

Modell	dryCAT 16 L-Class Art.-Nr. 7002116
 Fahrwerk Art.-Nr. 7013150, 34,90 € zzgl. USt.	●
 Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151, 17,90 € zzgl. USt.	●
 Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152, 17,90 € zzgl. USt.	●
 Luftfilter Art.-Nr. 7013153, 15,40 € zzgl. USt.	●
 Schultergurt Art.-Nr. 7013154, 17,40 € zzgl. USt.	●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013155, 3,90 € zzgl. USt.	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013156, 5,40 € zzgl. USt.	●
 Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157, 5,40 € zzgl. USt.	●
 Universaladapter Art.-Nr. 7013158, 6,40 € zzgl. USt.	●

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksacksauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Für besonders enge Räume wie Busse, Züge, Flugzeuge, Theater- oder Kinosäle
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehöralterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen


PROFESSIONAL



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt



Mit praktischen Zubehöralterungen

Modell		flexCAT 104
Art.-Nr.		7003115
€ zzgl. USt.		159,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	700
Luftmenge	l/min	2.000
Behältervolumen	l	4
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 /1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Schutzart		IPX0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	12,5
Unterdruck	mbar	200
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	251 x 226 x 571
Gewicht	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, Vorfilter 7013354)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013367
€ zzgl. USt.	12,90



Lieferumfang flexCAT 104:

- ›Saugschlauch (Länge 1,5 m)
- ›Runddüse mit Bürste
- ›Saugrohr Kunststoff
- ›Papierfilterbeutel
- ›Stofffilter
- ›Schaumstoff-Filter
- ›Flachdüse
- ›Bodendüse ECO mit Klappbürste

Trockensauger

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Langlebige und strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Kabel- und Zubehörhalterung am Gerät
- ▶ Aufgrund kompakter Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Ausstattung:**
- ▶ Umfangreiches Zubehör
 - ▶ Kabelhalterhaken
 - ▶ Vlies-Filter
 - ▶ Zubehörhalter



Modell		flexCAT 110
Art.-Nr.		7003105
€ zzgl. USt.		88,50
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	700
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	154
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	333 x 327 x 320
Gewicht	kg	4,6

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	10,90



Lieferumfang:

- › Vlies-Filter
- › Saugschlauch 1,5m inklusive Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330mm
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Flachdüse inklusive Bürstenaufsatz

Modell	flexCAT 104 Art.-Nr. 7003115	
 Schlauch 1,50 m mit Anschluss und Griffstück ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013350 14,00 € zzgl. USt.	●	
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013351 8,90 € zzgl. USt.	●	
 Saugrohr Kunststoff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013352 5,50 € zzgl. USt.	●	
 Filterbeutel Papier ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013353 19,00 € zzgl. USt.	●	
 Abluftfilter Stoff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013354 4,50 € zzgl. USt.	●	
 Abluftfilter Vlies Art.-Nr. 7013365 6,90 € zzgl. USt.	●	
 Bodendüse Art.-Nr. 7013360 9,10 € zzgl. USt.	●	
 Flachdüse Art.-Nr. 7013366 3,90 € zzgl. USt.	●	
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013353, 1x Vorfilter 7013354) Art.-Nr. 7013367 12,90 € zzgl. USt.	●	

Modell	flexCAT 110 Art.-Nr. 7003105	
 Vorfilter Vlies ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013450 4,90 € zzgl. USt.	●	
 Saugrohr 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. USt.	●	
 Saugrohr Ø 32 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. USt.	●	
 Bodendüse mit Klappbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013453 8,90 € zzgl. USt.	●	
 Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013454 1,59 € zzgl. USt.	●	
 Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) Art.-Nr. 7013455 13,90 € zzgl. USt.	●	
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, 1x Vlies-Filter 7013450) Art.-Nr. 7013456 10,90 € zzgl. USt.	●	


(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 112Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



flexCAT 112 Q



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11 l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 112Q
Art.-Nr.		7003135
€ zzgl. USt.		149,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	840
Luftmenge	l/min	2.633
Behältervolumen	l	12
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	210
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 330
Gewicht	kg	5,8



Lieferumfang:

- › Polyesterfilter 850 cm²
- › Filterbeutel 11 l
- › Abluftfilter
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › 2 Saugrohre Ø 32 / 470 mm, verchromt
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste

flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Spezialsauger

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

Trocken



▶ Einfaches und schnelles Austauschen des Stromkabels möglich



flexCAT 116Q



- › Drehschalter zur stufenlosen Leistungsregulierung
- › Filterbeutel-Wechselanzeige
- › Abnehmbares Stromkabel



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



Ergonomischer Griff mit integrierter Kabelverpackung



- 1 - Ein-/Aus-Schalter
- 2 - Schaumfilter
- 3 - Abluftfilter
- 4 - Motor
- 5 - Polyesterfilter 850 cm²
- 6 - Filterbeutel 11l
- 7 - Behälter
- 8 - Fahrwerk

Modell		flexCAT 116Q
Art.-Nr.		7003140
€ zzgl. USt.		265,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	770
Luftmenge	l/min	3.050
Behältervolumen	l	16
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Netzfrequenz	Hz	50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	10
Unterdruck	mbar	230
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 330
Gewicht	kg	5,8



Lieferumfang:

- › Filterbeutel 11 l
- › Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- › Stofffilter 850 cm²
- › HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- › Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- › Bodendüse ECO mit Klappbürste
- › Fugendüse Ø 32 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- › Polsterdüse Ø 32 mm

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

Trockensauger

flexCAT 111 Q – Günstiger und kompakter B-Klasse Sauger

- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Energieeffizienzklasse B
- ▶ Kabeleinzug automatisch
- ▶ Äußerst leise PU-Rollen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Aufgrund großem Griff und sehr geringem Gewicht bequem tragbar
- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen

Ausstattung:

- ▶ Fahrwerk
- ▶ Schlauch & Düsensatz
- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Düsenhalterung



Aufgrund großem Tragegriff und sehr geringem Gewicht bequem tragbar. Halterungen für Zubehör und automatischer Kabeleinzug auf der Geräterückseite.



- › Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- › Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Modell		flexCAT 111 Q
Art.-Nr.		7003125
€ zzgl. USt.		179,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	800
Luftmenge	l/min	1.950
Behältervolumen	l	11
Saugschlauchanschluss	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Elektrische Spannung	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Unterdruck	mBar	187
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	377 x 392 x 418
Gewicht	kg	7,8



Lieferumfang flexCAT 111 Q

- › Schlauch Ø 35 mm / 2 m mit Anschluss und Griffstück
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 32/34 / 900 mm
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Reduzieradapter
- › Bodendüse
- › Filterbeutel
- › Stoff-Filter

Modell	flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7003135	flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7003140	Modell	flexCAT 111 Q Art.-Nr. 7003125
Vorfilter Polyester, 850 cm² Art.-Nr. 7010360 19,90 € zzgl. USt.	● (1)		Schlauch 2m mit Anschluss und Griffstück (1) Art.-Nr. 7013355 14,00 € zzgl. USt.	●
Filterbeutel 11l (VE = 10 Stk.) (1) Art.-Nr. 7010361 56,90 € zzgl. USt.	●	●	Runddüse mit Bürste (1) Art.-Nr. 7013356 8,90 € zzgl. USt.	●
Schwammfilter Abluft (1) Art.-Nr. 7010362 1,35 € zzgl. USt.	● (1)	●	Saugrohr 2-teilig, Ø 31/34 / 950 mm (1) Art.-Nr. 7013357 6,50 € zzgl. USt.	●
Schlauch 2 m Ø36 mm mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7010363 14,95 € zzgl. USt.	●	●	Abluftfilter Stoff (1) Art.-Nr. 7013358 4,90 € zzgl. USt.	●
Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø36/32 mm (1) Art.-Nr. 7010364 6,90 € zzgl. USt.	●	●	Bodendüse (1) Art.-Nr. 7013360 9,10 € zzgl. USt.	●
Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø32 mm Art.-Nr. 7010365 7,50 € zzgl. USt.	● (1)	●	Filterbeutel (1) Art.-Nr. 7013361 24,00 € zzgl. USt.	●
Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010366 31,90 € zzgl. USt.	● (1)		Abluftfilter (1) Art.-Nr. 7013359 6,10 € zzgl. USt.	●
Abluftfilter Stoff, 850 cm² Art.-Nr. 7010370 33,90 € zzgl. USt.		● (1)	Flachdüse (1) Art.-Nr. 7013362 3,90 € zzgl. USt.	●
Kartuschenfilter HEPA, Abluft Art.-Nr. 7010371 42,90 € zzgl. USt.		● (1)		
Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø32 mm Art.-Nr. 7010372 39,90 € zzgl. USt.	●	● (1)		
Bodendüse ECO mit Klappbürste Art.-Nr. 7010373 31,90 € zzgl. USt.		● (1)		
Fugendüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010374 2,29 € zzgl. USt.	●	● (1)		
Runddüse mit Bürste Ø32 mm Art.-Nr. 7010375 5,50 € zzgl. USt.	●	● (1)		
Polsterdüse Ø32 mm Art.-Nr. 7010376 2,95 € zzgl. USt.	●	● (1)		
Halterung für Düsen und Saugrohr Art.-Nr. 7010381 4,90 € zzgl. USt.	●	●		
Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010382 24,50 € zzgl. USt.	●	●		
Padhalter für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010383 22,50 € zzgl. USt.	●	●		
Universalpad f. Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010384 103,90 € zzgl. USt.	●	●		
Parkettpad für Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7010385 103,90 € zzgl. USt.	●	●		
Stofffilterbeutel Art.-Nr. 7010304 18,90 € zzgl. USt.	●			
Filterbeutel Papier (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010386 25,50 € zzgl. USt.		●		
Filterbeutel Papier (VE = 5 Stk.) Art.-Nr. 7010300 9,50 € zzgl. USt.	●			
Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010302 23,90 € zzgl. USt.	●	●		
Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010380 31,50 € zzgl. USt.	●	●		
Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010303 23,90 € zzgl. USt.	●	●		

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Serie dryCAT – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel, mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ 3-motorige Modelle mit separatem Ein- und Ausschalter pro Motor. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



dryCAT 133 IRSC:
Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



dryCAT 133 IRSC

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

Modell		dryCAT 133 IRSC
Art.-Nr.		7002135
€ zzgl. USt.		505,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3333
Behältervolumen	l	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	W	2600
Unterdruck	mbar	223
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	13,8



Lieferumfang dryCAT 133 IRSC:

- > Saugschlauch 4 m
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Saugrohr steckbar
- > Bodendüse trocken
- > Runddüse mit Bürste
- > Flachdüse
- > Reduzierung
- > Kartuschen-Filter

dryCAT 362 IRSCT-3

- ▶ Automatenanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Drei Motoren mit je einem Kartuschen-Filter
- ▶ Der Sauger arbeitet dauerhaft mit zwei Motoren, während der Filter des dritten Motors gereinigt wird. Das Umschalten zwischen den Motoren erfolgt in einem automatischen Zyklus
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Ununterbrochenes Saugen mit gleichbleibender Saugleistung durch 3-Filterreinigung
- ▶ Vollautomatische Filterabreinigung
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter




dryCAT 362 IRSCT-3



Modell		dryCAT 362 IRSCT-3
Art.-Nr.		7002370
€ zzgl. USt.		945,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	2.500
Luftmenge	l/min	7933
Behältervolumen	l	62
Schlauchdurchmesser /-länge	m	38 / 4
Anzahl Motoren	mm	3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	0,8
Unterdruck	mbar	223
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	31,6



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



3-Filterreinigung

Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren.



Zyklonluftungang

Der Luftungang ist tangential angebracht, um die Zyklonwirkung (Schmutzvorabscheidung) zu unterstützen



Modelle T mit Kippfahrgestell für einfaches Entleeren des Behälters



Lieferumfang dryCAT 362 IRSCT-3:

- › Antistatischer Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschen-Filter

Serie dryCAT – M- und H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer

- Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Halbautomatische Filterabreinigung



- dryCAT 137 RSC M-Class**
- ▶ M-Klasse Sauger
 - ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
 - ▶ Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs



- dryCAT 133 IRSC M-Class**
- ▶ M-Klasse Sauger
 - ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
 - ▶ Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
 - ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter

STAUBKLASSE M
Geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



M-KLASSE SAUGER



M-KLASSE SAUGER



Modell	dryCAT 137 RSC M-Class	dryCAT 133 IRSC M-Class
Art.-Nr.	7002150	7002145
€ zzgl. Ust.	585,00	609,00
Einsatz		

Technische Daten		dryCAT 137 RSC M-Class	dryCAT 133 IRSC M-Class
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50	
Kabellänge	m	8,5	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,6	
Unterdruck	mbar	223	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	15	



- Lieferumfang:**
- ▶ Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
 - ▶ 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
 - ▶ 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
 - ▶ Bodendüse trocken
 - ▶ Runddüse mit Bürste
 - ▶ Flachdüse
 - ▶ Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
 - ▶ Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse
 - ▶ Filterbeutel M-Klasse

IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

H-Klasse Filter zertifiziert

- ▶ **H-Klasse jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!**
- ▶ Neueste Materialzusammensetzung aus einer Schicht Glasfaser und 2 Schichten Polyester sorgen für hohe Effektivität und längere Lebensdauer
- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Jeder einzelnen Filterkartusche wird das Testergebnis beigelegt um 100%ige Qualität zu garantieren und ggf. den Behörden wie z.B. der BG Bau einen Nachweis aushändigen zu können
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



dryCAT 137 RSC M-Class / dryCAT 133 IRSC M-Class
Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



dryCAT 262 ICT H-Class
Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE



dryCAT 133 IC H-Class
▶ H-Klasse Sauger
▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



dryCAT 262 ICT H-Class
▶ H-Klasse Sauger
▶ Zweimotoriges Modell
▶ Rostfreier, großvolumiger Edelstahlbehälter


STAUBKLASSE H
geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessions-spinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set
85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang
Art.-Nr. 7010336
205,00 € zzgl. USt.



Antistatisch

- Lieferumfang:**
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
 - › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
 - › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
 - › Bodendüse trocken
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
 - › Kartuschenfilter HEPA, H14
 - › Filterbeutel H-Klasse

Modell		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 262 ICT H-Class
Art.-Nr.		7002155	7002255
€ zzgl. USt.		385,00	635,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp			trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000	2.000
Luftmenge	l/min	3583	7166
Behältervolumen	l	33	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m		38 / 4
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung			Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	80
Elektrischer Anschluss	V/Hz		230 ~50
Kabellänge	m		8,5
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW		-
Unterdruck	mbar		245
Behältermaterial			Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 430 x 830	520 x 520 x 960
Gewicht	kg	16	23

Desinfektions- und Dampfreiniger
Hochdruckreiniger
Wasserpumpen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Kehrmaschinen
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Spezialsauger

Zubehör Serie dryCAT

Modell		dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370	Modell		dryCAT 133 IRSC Art.-Nr. 7002135	dryCAT 362 IRSCT-3 Art.-Nr. 7002370
	Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.	●			Reduzierung, antistatisch, Ø 38/36 mm Art.-Nr. 7010223 3,25 € zzgl. USt.		●
	Bodendüse trocken Art.-Nr. 7010207 18,90 € zzgl. USt.		●		Universaladapter, antistatisch, Ø 36/32/26 mm Art.-Nr. 7010224 15,50 € zzgl. USt.		●
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. USt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010200 30,50 € zzgl. USt.		●
	Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA E12 Art.-Nr. 7010201 23,50 € zzgl. USt.		●
	Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●	●		Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7010202 24,50 € zzgl. USt.		●
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256 71,50 € zzgl. USt.	●			Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010203 41,90 € zzgl. USt.		●
	Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Art.-Nr. 7010210 165,00 € zzgl. USt.	●			Vorfilter Polycarbon, zylindrisch Art.-Nr. 7010204 17,50 € zzgl. USt.		●
	Saugrohr, 0,5 m, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. USt.		●		Vorfilter Polycarbon, konisch Art.-Nr. 7010205 15,50 € zzgl. USt.		●
	Schlauch 4 m, antistatisch, mit Anschlüssen, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010221 99,00 € zzgl. USt.		●		Kartuschenfilter (VE 3) Art.-Nr. 7010206 100,50 € zzgl. USt.		●
	Saugschlauch Ø 29 mm/5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.	●			Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.		●
	Schlauch 2,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-2,5 69,90 € zzgl. USt.		●		Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7010225 6,65 € zzgl. USt.		●
	Schlauch 5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-5 139,00 € zzgl. USt.		●		Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7010226 11,15 € zzgl. USt.		●
	Schlauch 7,5 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-7,5 209,00 € zzgl. USt.		●		Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. USt.	●	●
	Schlauch 10 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222-10 279,00 € zzgl. USt.		●				
	Schlauch 30 m, antistatisch, Ø 38 mm Art.-Nr. 7010222 839,00 € zzgl. USt.		●				

Modell	dryCAT 137 RSC M-Class Art.-Nr. 7002150	dryCAT 133 IRSC M-Class Art.-Nr. 7002145	dryCAT 133 IC H-Class Art.-Nr. 7002155	dryCAT 262 ICT H-Class Art.-Nr. 7002255
 Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.	●	●		
 Filterbeutel M-Klasse Art.-Nr. 7010334 70,90 € zzgl. USt.	●	●		
 Bodendüse trocken Ø 38 mm; 405 mm Art.-Nr. 7010207 118,90 € zzgl. USt.				
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. USt.	●	●		
 Flachdüse-Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	●	●		
 Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●	●		
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010330 31,00 € zzgl. USt.			●	
 Filterbeutel H-Klasse Art.-Nr. 7010331 35,00 € zzgl. USt.				●
 Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337 19,00 € zzgl. USt.			●	●
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft Art.-Nr. 7010256 71,50 € zzgl. USt.	●			
 Kartuschenfilter HEPA, M-Klasse Art.-Nr. 7010333 39,90 € zzgl. USt.	●	●		
 HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 73,90 € zzgl. USt.			●	●
 Saugrohr-Halteklammern für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.				●
 Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7010211 149,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●
 EichenprozeSSIONsspinner-Set 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang Art.-Nr. 7010336 205,00 € zzgl. USt.				●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Trockensauger dryCAT 125 IRS M-Class Pro – M-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- Konstruiert für den täglichen Einsatz, mit großem, robustem Fahrgestell
- Spezielle Komponenten verhindern elektrostatische Aufladung
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Automatiklauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ablösbarem Behälter
- Bruch sichere Klammern zur Befestigung des Kopfs
- Rostfreier Edelstahlbehälter



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ausklinkbarem Behälter



Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Automatiklauf beim Einschalten des Elektrowerkzeugs



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro
Art.-Nr.		7002160
€ zzgl. USt.		1.035,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Gerätesteckdose	kW	Ja (2,6)
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40



Lieferumfang dryCAT 125 IRS M-Class Pro:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › M-Klasse-Filterbeutel
- › Schlauch, antistatisch Ø 35 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø 36 mm / 0,5 m
- › Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Flachdüse Ø 36 mm
- › Runddüse mit Bürste
- › Universaladapter
- › Verschlusskappe

Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
 Filter Art.-Nr. 7010256 71,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 M-Klasse-Filterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010334 70,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modell		dryCAT 125 IRS M-Class Pro Art.-Nr. 7002160
SET  SET: Schlauch- & Düzensatz 4 m Ø 36 mm Art.-Nr. 7013623 115,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Saugschlauch Art.-Nr. 7010408 157,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Saugrohr Art.-Nr. 7013624 2,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Handgriff Art.-Nr. 7010402 7,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Bodendüse Art.-Nr. 7013625 10,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Flachdüse Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Rundbürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Universaladapter Art.-Nr. 7013626 3,20 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Staubschutz für Bohrmaschine Art.-Nr. 7010411 21,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Trockensauger dryCAT 250 IRCA H-Class Pro – H-Klasse Sauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen und kann so eine deutliche Einsparung an Energie erzielen
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Filterkartuschen mit großer Fläche garantieren langanhaltend hohe Saugleistung
- ▶ Integrierter Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- ▶ Automatanlauf beim Einschalten der angeschlossenen Elektro- und Druckluftwerkzeuge

- ▶ Sammelbehälter ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Partikelreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Durch robustes Stahlrahmenwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter



2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern. Anschluss für Druckluft- und Elektrowerkzeuge mit Automatanlauf



H-KLASSE SAUGER FÜR GIFTIGE UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE

STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



Modell		dryCAT 250 IRCA H-Class Pro
Art.-Nr.		7002355
€ zzgl. USt.		1.375,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	2.000
Luftmenge	l/min	7166
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Gerätesteckdose	kW	Ja (1,6)
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40



Lieferumfang dryCAT 250 IRCA H-Class Pro:

- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › H-Klasse-Filterbeutel
- › Verschlusskappe
- › Trichter
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › Saugrohr 2-teilig, Ø 34 / 2x580 mm, verchromt
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Flachdüse Ø 38 mm
- › Runddüse mit Bürste Ø 38 mm
- › Bodendüse trocken

Modell		dryCAT 250 IRCAH-Class Pro Art.-Nr. 7002355
HEPA H14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010335 73,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010331 35,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entsorgungsbeutel für H-Klasse-Sauger (VE 5) Art.-Nr. 7010337 19,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verschlusskappe Art.-Nr. 7013616 51,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trichter Art.-Nr. 7013604 68,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EichenprozeSSIONsspinner-Set 1x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm, 5x Filterbeutel, 5x Entsorgungsbeutel, 5x Kabelbinder 370 mm lang Art.-Nr. 7010336 205,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modell		dryCAT 250 IRCAH-Class Pro Art.-Nr. 7002355
SET 1 SET 1: Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013617 137,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch Art.-Nr. 7010221 99,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Art.-Nr. 7010207 18,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SET 2 SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606 199,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antistatischer PU-Schlauch Art.-Nr. 7013607 159,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsitzscheuersaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiniger Desinfektions- und Dampfreiniger

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Hohe Saugleistung auch bei höchster Beanspruchung
- ▶ Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz
- ▶ Zyklon-Technologie ermöglicht gleichbleibende Saugkraft und sauberen HEPA-Filter
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung wegen Verwendung von elektrisch ableitfähigem Material
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Stabiles, leicht manövrierbares Stahlfahrwerk mit großen PU-Rollen
- ▶ Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks
- ▶ Microfaser-Filterbeutel im Lieferumfang



Mehrstufiges Kammer-Filterssystem um vor Filterverschmutzung zu schützen und dadurch die Saugleistung zu steigern



Zyklonsystem



Stabiles Fahrwerk mit großen PU-Rollen und Lenkrollen



Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks

Info & Video

Modell	flexCAT 378 CYC-PRO
Art.-Nr.	7003385
€ zzgl. USt.	1.185,00
Einsatz	

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	12750
Unterdruck	mbar	220
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	W	3.400
Elektrischer Anschluss	V	230
Phase(n)	Ph	1
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50/60
Kabellänge	m	8,5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 620 x 1335
Gewicht ca.	kg	43

Wählen Sie ein Set aus:

Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung:		Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung:	
Modell	Standard	Modell	Antistatisch
Art.-Nr.	7010343	Art.-Nr.	7010344
€ zzgl. USt.	335,00	€ zzgl. USt.	479,00

Lieferumfang:

- > HEPA H13 Kartuschen-Filter
- > Filterbeutel 12l
- > Antistatischer Schlauch Ø 50 mm / 5 m

Modell	flexCAT 378 CYC-PRO Art.-Nr. 7003385
 Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010340 55,00 € zzgl. USt.	●
 5m Antistatischer Schlauch Ø50 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010341 275,00 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel 12l (VE = 10 Stk) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010342 66,90 € zzgl. USt.	●
 Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung Art.-Nr. 7010343 335,00 € zzgl. USt.	●
 Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung Art.-Nr. 7010344 479,00 € zzgl. USt.	●
 Adapter Schlauch/Tank antistatisch Art.-Nr. 7010345 48,00 € zzgl. USt.	●
 3 m Schlauch Ø50 mm mit Anschlüssen Standardausführung Art.-Nr. 7010350 40,90 € zzgl. USt.	●
 Aluminium Saugrohr Ø50 mm Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
 Saugbürste für Ø50mm Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●
 Sauglippe (VE = 2 Stk.) Art.-Nr. 7010353 5,10 € zzgl. USt.	●
 Verchromte Flachdüse Ø50 mm Art.-Nr. 7010354 31,90 € zzgl. USt.	●
 Schlauch Ø50 mm 3 m mit Anschlüssen Antistatische Ausführung Art.-Nr. 7010355 265,00 € zzgl. USt.	●
 Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

dryCAT 120 BAG – Trockensauger mit 20m Endlos-Sammelbeutel dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der Endlos-Kassette nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz

dryCAT 120 BAG:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter mit großer Filterfläche
- ▶ Saugeroberteil um ca. 30cm absenkbar zum platzsparenden Verstauen oder Transport

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert



dryCAT 120 BAG



dryCAT 320 BAG-H Pro



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung



dryCAT 320 BAG-H Pro:

- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

Modell		dryCAT 120 BAG	dryCAT 320 BAG-H Pro
Art.-Nr.		7002180	7002185
€ zzgl. USt.		1.149,00	1.589,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		trocken	trocken
Luftmenge	l/min	3.583	10.750
Unterdruck	mbar	245	245
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch	20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38	38 / 50
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Elektrische Daten			
Aufnahmeleistung	W	1,0 - 1,2	2,9 - 3,3
Elektrischer Anschluss	V	230	230
Phase(n)	Ph	1	1
Stromart		AC	AC
Netzfrequenz	Hz	50	50
Kabellänge	m	8,5	8,5
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H)	mm	590 x 590 x 1131 – 1460	590 x 590 x 1120 – 1450
Gewicht ca.	kg	40	72



Lieferumfang

dryCAT 120 BAG:

- › Poly-Kartuschenfilter 12.000 cm²
- › Endlosbeutel 20 m
- › Vorfilter
- › Saugschlauch
- › 2x Saugrohr
- › Fugendüse
- › Handgriff für Saugschlauch
- › Bodendüse trocken
- › Rundbürste



Lieferumfang

dryCAT 320 BAG-H Pro:

- › Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- › HEPA H14-Kartuschenfilter 2.960 cm²
- › Endlosbeutel 20 m
- › Befestigungsring für Kartuschenfilter

Modell	dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7013650 44,90 € zzgl. USt.	●
20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651 38,50 € zzgl. USt.	●
Vorfilter Art.-Nr. 7013652 22,90 € zzgl. USt.	●

Modell	dryCAT 120 BAG Art.-Nr. 7002180
Schlauch- & Düsensatz 38/60 mm Art.-Nr. 7013653 88,90 € zzgl. USt.	●
Schlauch Ø 60/38 mm / 2,5 m Art.-Nr. 7013654 32,90 € zzgl. USt.	●

Modell	dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651 38,50 € zzgl. USt.	●
Taschenfilter Art.-Nr. 7013644 155,00 € zzgl. USt.	●

Modell	dryCAT 320 BAG-H Pro Art.-Nr. 7002185
HEPA H14-Kartuschen-Filter <i>(benötigt Art.-Nr. 7010110)</i> Art.-Nr. 7013602 35,50 € zzgl. USt.	●
Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●

SET 1	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013640 499,00 € zzgl. USt.	●
Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609 309,00 € zzgl. USt.	●	
Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●	
Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●	
Saugbürste Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●	
Sauglippen Art.-Nr. 7010353 5,10 € zzgl. USt.	●	

SET 3	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013642 199,00 € zzgl. USt.	●
Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 159,00 € zzgl. USt.	●	
Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. USt.	●	
Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●	
Antistatische Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●	
Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●	
Bodendüse Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●	

SET 2	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013641 239,00 € zzgl. USt.	●
Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614 195,00 € zzgl. USt.	●	
Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●	
Bodendüse Art.-Nr. 7010207 18,90 € zzgl. USt.	●	
Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●	

SET 4	Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013643 489,00 € zzgl. USt.	●
Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 275,00 € zzgl. USt.	●	
Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●	
Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●	
Saugbürste Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●	

NASS-/TROCKENSAUGER



Nass-/Trockensauger flexCAT 18B – Kompakter, handlicher Akkusauger

- ▶ Kompaktes Design für bequemen Transport und einfache Lagerung
- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter HEPA F9 zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- ▶ Praktische Gebläsefunktion für Schmutzentfernung, wenn Saugen nicht möglich ist
- ▶ Inklusive 2,0 Ah Wechselakku und Ladegerät
- ▶ Halterungen für Zubehör und Schlauch am Gerät



Praktische Zubehör- und Saugschlauchaufbewahrung



2,0 Ah Wechselakku ermöglicht den kabellosen Einsatz mit maximaler Bewegungsfreiheit



Modell		flexCAT 18B
Art.-Nr.		7003108
€ zzgl. USt.		185,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	1500
Unterdruck	mbar	110
Behältervolumen	l	7,5
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Elektrische Daten		
Akkuspannung	V	18
Stromart		DC
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkukapazität	Ah	2,0
Ladegerät Elektrischer Anschluss	V	100 – 240
Ladegerät Netzfrequenz	Hz	50 – 60
Ladestrom	A	0,4
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	410 x 256 x 322
Gewicht ca.	kg	4,1



Lieferumfang flexCAT 18B:

- › Schlauch Ø 35 mm / 0,5 m mit Anschlüssen
- › Ladegerät 0,4A
- › Lithium-Ionen-Akku 18V / 2,0Ah
- › Kartuschenfilter HEPA F9
- › Schalldämpfer
- › Polsterdüse
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste

Nass-/Trockensauger

Nass & Trocken

wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät

Ausstattung:

- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Kartuschenfilter



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken



Modell		wetCAT 118
Art.-Nr.		7001118
€ zzgl. USt.		115,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	Ø32 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	160
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	317 x 330 x 437
Gewicht	kg	5,8

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	11,90



Lieferumfang wetCAT 118:

- › Schwammfilter
- › Bodendüse nass/trocken
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- › Kartuschenfilter
- › Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø32mm Länge je 330 mm
- › Papierfilterbeutel

Modell	flexCAT 18B Art.-Nr. 7003108	
 Saugschlauch 0,5 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013540 6,40 € zzgl. USt		●
 Akku 18V / 2,0 Ah Art.-Nr. 7013542 49,00 € zzgl. USt		●
 Akku 18V / 4,0 Ah (längere Laufzeit) Art.-Nr. 7013547 69,00 € zzgl. USt.		●
 Ladegerät 0,4A Art.-Nr. 7013541 15,50 € zzgl. USt		●
 Ladegerät 2,0A (schnellere Ladezeit) Art.-Nr. 7013548 25,00 € zzgl. USt.		●
 HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7013543 5,90 € zzgl. USt		●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013544 4,90 € zzgl. USt		●
 Fugendüse Art.-Nr. 7013545 3,90 € zzgl. USt		●
 Rundbürste Art.-Nr. 7013351 8,90 € zzgl. USt		●

Modell	wetCAT 118 Art.-Nr. 7001118	
 Abluftfilter Stoff Art.-Nr. 7013470 3,90 € zzgl. USt.		●
 Schwammfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013471 1,29 € zzgl. USt.		●
 Bodendüse nass/trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013472 2,59 € zzgl. USt.		●
 Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013473 1,39 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013474 5,99 € zzgl. USt.		●
 Saugschlauch 1,5m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013451 7,90 € zzgl. USt.		●
 (3 Stk.) Aluminiumsaugrohr Ø32 mm Länge je 330mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013452 9,90 € zzgl. USt.		●
 Filterbeutel Papier (VE 10 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013475 13,90 € zzgl. USt. / VE		●
 Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474) Art.-Nr. 7013476 11,90 € zzgl. USt.		●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Merkzwecksauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten (nur wetCAT 120 RH)
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Inklusive zweiteiligem Aluminium Saugrohr
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels
- ▶ **wetCAT 131 IRH** mit rostfreiem Edelstahlbehälter



wetCAT 120 RH: Praktische Halterungen für Düsen



wetCAT 131 IRH: Praktische Halterungen für Düsen



Inkl. HEPA-Filterkartusche, manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH



Modell	wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Art.-Nr.	7002110	7002115
€ zzgl. USt.	190,00	205,00
Einsatz		

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	1800	1800
Unterdruck	mbar	160	160
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Kabellänge	m	8,5	8,5
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Elektrische Daten			
Aufnahmeleistung	W	1.200	1.200
Elektrischer Anschluss	V	220 – 240	220 – 240
Netzfrequenz	Hz	50	50
Abmessungen und Gewichte			
Abmessungen (L x B x H)	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

Filterreinigung per Knopfdruck



- Lieferumfang:**
- › Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
 - › Umweltschonende Filterbeutel
 - › Flachdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Bodendüse nass/trocken
 - › Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
 - › Abluftfilter HEPA E10

Modell	wetCAT 120 RH Art.-Nr. 7002110	wetCAT 131 IRH Art.-Nr. 7002115
 <p>Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013520 9,90 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>5m Saugschlauch Art.-Nr. 7013527 25,00 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Flachdüse Art.-Nr. 7013521 2,50 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013522 2,50 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013523 3,60 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Bodendüse nass/trocken Art.-Nr. 7013524 4,90 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Universaladapter Art.-Nr. 7013528 1,00 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 330 mm, Aluminium Art.-Nr. 7013525 10,90 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Abluftfilter HEPA E10 Art.-Nr. 7013526 10,90 € zzgl. USt.</p>	●	●
 <p>Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum ein- fachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013530 39,90 € zzgl. USt.</p>	●	
 <p>Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel zum ein- fachen Entleeren (VE 10) Art.-Nr. 7013531 52,00 € zzgl. USt.</p>		●
 <p>Starter-Kit (bestehend aus 5x 7013530, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013532 22,95 € zzgl. USt.</p>	●	
 <p>Starter-Kit (bestehend aus 5x 7013531, 1x 7013526) Art.-Nr. 7013533 26,90 € zzgl. USt.</p>		●

Nass-/Trockensauger

flexCAT 130 – Leistungsstarker Nass- Trockensauger mit Wasserfilter und Gebläsefunktion; ideal für private Schleifarbeiten

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Automobilreinigung) und Teppichböden
- ▶ Geräteresteckdose für Werkzeuge im Synchronbetrieb
- ▶ Saubere Gebläseluft dank dreifacher Filterung über Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung

Ausstattung:

- ▶ Abklappbarer Fahrgriff
- ▶ Dreistufiges Filtersystem
- ▶ Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA-Filters
- ▶ Geräteresteckdose
- ▶ Einschaltautomatik
- ▶ Füllstandsüberwachung
- ▶ Gebläsefunktion
- ▶ Düsenhalterung



Wiederverwendbarer Filterbeutel einfach herausnehmbar



Absaugfunktion zur Reinigung des HEPA Filters




flexCAT 130 ER

Modell		flexCAT 130 ER
Art.-Nr.		7003500
€ zzgl. USt.		235,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.600
Luftmenge	l/min	2100
Behältervolumen	l	30
Saugschlauchanschluss	mm	32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	200
Behältermaterial		Kunststoff
Länge x Breite x Höhe	mm	600 x 375 x 575
Gewicht	kg	13,5

Info & Video



Lieferumfang flexCAT 130:

- > 2 m elastischer Saugschlauch
- > Fugendüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Bodendüse
- > Verchromtes Teleskopsaugrohr
- > Filterbeutel
- > Schwammfilter
- > HEPA Luftfilter

Modell	flexCAT 130 ER Art.-Nr. 7003500	flexCAT 130 ERA Art.-Nr. 7003505
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013500 3,40 € zzgl. USt.	●	●
 Filterbeutel (VE 1 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013501 4,90 € zzgl. USt.	●	●
 2m Saugschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013502 9,80 € zzgl. USt.	●	●
 Bodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013503 6,40 € zzgl. USt.	●	●
 Verchromtes Teleskopsaugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013504 8,40 € zzgl. USt.	●	●
 Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013505 1,90 € zzgl. USt.	●	●
 Kartuschen-Filter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013506 7,90 € zzgl. USt.	●	●
 Schwammfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013507 6,80 € zzgl. USt.	●	●

Desinfektions- und Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Wasserpumpen

Scheiben-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitzscheuersaugmaschinen

Kehrmaschinen

Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Sauger zum Nass- und Trockensaugen

- ▶ Geräter Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Halbautomatische Filterabreinigung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch und ein umfangreiches Düsensortiment im Lieferumfang

SEMI-PROFESSIONAL



STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

M-KLASSE SAUGER



Modell		wetCAT 130 RS M-Class
Art.-Nr.		7001150
€ zzgl. USt.		399,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	4200
Unterdruck	mbar	240
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Elektrischer Anschluss	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Kabellänge	m	7,5
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- › Griffstück
- › 2-teiliges Saugrohr
- › Flachdüse
- › Bodendüse nass/trocken
- › Bodendüse trocken
- › Universaladapter
- › Bodendüse nass
- › Kartuschenfilter HEPA E10
- › Schaumfilter
- › Abluftfilter
- › Motorschutzfilter
- › 2x Filterbeutel

Modell	wetCAT 130 RS M-Class Art.-Nr. 7001150	
 Schlauch ⁽¹⁾ Ø 35 mm / 4,0 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7015000 55,50 € zzgl. USt.		●
 Griffstück ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015001 5,40 € zzgl. USt.		●
 2-teiliges Saugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015002 18,50 € zzgl. USt.		●
 Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015003 4,00 € zzgl. USt.		●
 Bodendüse nass/trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015004 11,90 € zzgl. USt.		●
 Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015005 7,90 € zzgl. USt.		●
 Universaladapter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015006 16,50 € zzgl. USt.		●
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015007 7,90 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter HEPA E10 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015008 39,90 € zzgl. USt.		●
 Schaumfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015009 15,90 € zzgl. USt.		●
 Abluftfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015010 33,90 € zzgl. USt.		●
 Motorschutzfilter Art.-Nr. 7015011 4,90 € zzgl. USt.		●
 Filterbeutel (VE 5 Stk.) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7015012 36,90 € zzgl. USt.		●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E –

Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Kompaktes Modell
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatiklauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr

- › Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- › Integrierte Steckdose
- › 18l Edelstahlbehälter
- › Spezial Dichtung für längere Lebensdauer
- › Aluminium Saugrohre mit Kunststoffummantelung
- › Mit Polyester-Kartuschen-Filter



Modell		wetCAT 116 E
Art.-Nr.		7001120
€ zzgl. USt.		189,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	16
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	Ø36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	2,3
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	241
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 400 x 640
Gewicht	kg	10,4



- Lieferumfang wetCAT 116 E:**
- › Saugschlauch 2 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse mit Klappbürste
 - › Polsterdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Nanotech-Filter

	Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120		Modell	wetCAT 116 E Art.-Nr. 7001120
	Papierfilterbeutel ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010100 31,50 € zzgl. USt.	●		Kombidüse mit Klappbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013016 32,50 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. USt.	●		Saugrohr Ø36mm Alu/Plast 0,5m Länge ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013017 11,90 € zzgl. USt.	●
	Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. USt.	●		Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●
	Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 29,90 € zzgl. USt.	●		2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. USt.	●
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 33,50 € zzgl. USt.	●		5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. USt.	●
	Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013011 15,90 € zzgl. USt.	●		7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. USt.	●
	Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●		10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. USt.	●
	Polsterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. USt.	●		20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 133,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse nass Art.-Nr. 7013035 16,90 € zzgl. USt.	●		Schlauch Ø36mm/2,0m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø36mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	●		Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013019 7,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 18,90 € zzgl. USt.	●		Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. USt.	●
	Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,30 € zzgl. USt.	●		Universaladapter Ø36/32/26mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●
	Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014 6,90 € zzgl. USt.	●		Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. USt.	●
	Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,90 € zzgl. USt.	●			

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger wetCAT E / R – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatanlauf

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



wetCAT 137 E

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 133 IE

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell		wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Art.-Nr.		7001130	7001135
€ zzgl. USt.		235,00	249,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333 l/min	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 2	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	71,2	
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	12,3	15



Lieferumfang wetCAT 116 E:

- ▶ Saugschlauch 2 m
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Saugrohr steckbar
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Polsterdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Nanotech-Filter



wetCAT 133 IR



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr



wetCAT 137 R

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs



wetCAT 133 IR

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Modell		wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Art.-Nr.		7001140	7001145
€ zzgl. USt.		295,00	305,00
Einsatz			

Technische Daten			
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.000	
Luftmenge	l/min	3333	
Behältervolumen	l	37	33
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		1	
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht	kg	12,3	15



Lieferumfang wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse/Reduzierung
- › Nanotech-Filter

Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Praktische Kippvorrichtung
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen



wetCAT 262 IET



wetCAT 362 IET



wetCAT 262 IET



Modell	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Art.-Nr.	7001270	7001370
€ zzgl. USt.	545,00	609,00
Einsatz		

Technische Daten		Nass & Trocken	
Saugertyp		Nass & Trocken	
Aufnahmeleistung	W	2.000	2.900
Luftmenge	l/min	6666	10000
Behältervolumen	l	62	
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Netzfrequenz	Hz	~50	
Elektrische Spannung	V	230	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mbar	247	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140	
Gewicht	kg	21,9	

- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

- › Modelle mit Kunststoff oder Edelstahlbehälter
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen




wetCAT 362 IET



Lieferumfang

- › Poly-Kartuschen-Filter
- › Polycarbon Vorfilter
- › Saugrohr steckbar
- › Reduzierung Ø38/36 mm
- › Universaladapter Ø36/32/36 mm
- › Rohradapter Ø38 mm
- › Flachdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugschlauch 4m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass



Mit praktischer Saugrohrhalterung am Gestell




Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



Massives Stahlfahrwerk



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Kartuschenfilter Papier (trocken) Art.-Nr. 7010107 34,90 € zzgl. USt.					●	●
 Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010108 51,90 € zzgl. USt.					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ (nass) Art.-Nr. 7010109 83,50 € zzgl. USt.					●	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7010111 29,00 € zzgl. USt.	●	●				
 Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.					●	●
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 23,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013041 23,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Winkelstück für Bodendüse Art.-Nr. 7013042 4,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082 289,00 € zzgl. USt.					●	●
 Ersatzschlauch für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013083 15,90 € zzgl. USt.					●	●
 Abstreifer für Bodendüse für 7013082 Art.-Nr. 7013084 22,50 € zzgl. USt.					●	●
 Saugrohr Ø 38/500 mm, Alu/Kunststoff ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Modell	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 2,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-2,5 25,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-5 44,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 7,5 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-7,5 68,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 10 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051-10 89,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 20 m Schlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013051 189,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013052 55,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 36 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Rohradapter Ø 38 mm Art.-Nr. 7013046 3,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Reduzierung Ø 36 mm / 38 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013047 4,10 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Griffstück Art.-Nr. 7013049 6,20 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013050 4,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Universaladapter Ø 26 mm/ 32 mm / 36 mm Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●	●	●	●	●	●
 Filterbeutel Papier (VE 10) Art.-Nr. 7010105 82,90 € zzgl. USt.					●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Zubehör Serie wetCAT

Modell	wetCAT 133 IE Art.-Nr. 7001135	wetCAT 133 IR Art.-Nr. 7001145	wetCAT 137 E Art.-Nr. 7001130	wetCAT 137 R Art.-Nr. 7001140	wetCAT 262 IET Art.-Nr. 7001270	wetCAT 362 IET Art.-Nr. 7001370
 Filterbeutel Papier (VE 5) Art.-Nr. 7010101 12,55 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010102 22,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7010106 34,50 € zzgl. USt.					●	●
 Filterbeutel Vlies, 15 l (VE 5) Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Filterbeutel Vlies, 30 l (VE 5) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. USt.					●	●
 Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 29,90 € zzgl. USt.	●					
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013070 42,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013071 22,90 € zzgl. USt.	●	●	●	●		
 Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013080 64,50 € zzgl. USt.					●	●
 Filtertuch SANIFILTER ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013081 31,00 € zzgl. USt.					●	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.					●	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Filterbeutel Vlies

Das Vliesmaterial bietet einige Vorteile gegenüber Staub-Filterbeuteln aus Papier


Die Vlies-Filterbeutel können im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte bis dreifache Menge an Staub aufnehmen, da sie nicht so schnell vom Feinstaub zersetzt werden.

Ausführung:

- ▶ 4-lagiger Mikrovlies
- ▶ Staubreückhaltegrad geprüft nach DIN ISO
- ▶ TÜV geprüft
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Mechanisch robust
- ▶ Geeignet zum Saugen von rußhaltigen Stäuben
- ▶ Formstabiler Kunststoffflansch (außer Filterbeutel für flexCAT 16H)

Made in Germany 

Filterbeutel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Vlies, 2 l	5	7010251	8,65
Vlies, 3 l	5	7010252	12,00
Vlies, 15 l	5	7010253	19,90
Vlies, 30 l	5	7010254	32,90
Vlies, 42 l	5	7010255	45,90



Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank abklärbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung



Modell		flexCAT 350 IH-PRO
Art.-Nr.		7003600
€ zzgl. USt.		1.299,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.900
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40

Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklärbarem Behälter



HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern



Lieferumfang flexCAT 350 IH-PRO

- › Taschenfilter L-Klasse
- › Vorfilter Polycarbon
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Filterbeutel
- › Trichter für Zyklonwirkung
- › Schwimmer

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

Modell		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 165,00 € zzgl. USt.	●
	Policarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 34,50 € zzgl. USt.	●
	Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 35,50 € zzgl. USt.	●

Modell		flexCAT 350 IH-Pro Art.-Nr. 7003600
	M-Klasse-Filterbeutel (VE = 10 Stk.) Art.-Nr. 7010334 70,90 € zzgl. USt.	●
	Trichter Art.-Nr. 7013604 68,90 € zzgl. USt.	●
	Schwimmer Art.-Nr. 7013605 26,90 € zzgl. USt.	●

SET 1	SET 1: Schlauch- & Düsensatz 3 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013606 199,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 159,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●

SET 3	SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 439,00 € zzgl. USt.	●
	Ölresistenter Saugschlauch Art.-Nr. 7013612 375,00 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 275,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●

SET 2	SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 499,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609 309,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353 5,10 € zzgl. USt.	●

SET 6	SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5 m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 239,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614 195,00 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207 18,90 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●

POLSTER- & TEPPICHSAUGER SPRÜHEXTRAKTIONSSAUGER



Sprühextraktionsgerät flexCAT 127 PD – zum Lösen und Entfernen von Schmutz von Hartböden und Textilerflächen und zum großflächigen Desinfizieren

- ▶ Nass- und Trockensaugen ohne Ausbau des Filters dank neuentwickeltem HEPA 14 Dualfilter
- ▶ Kompakte und leichte Bauweise für mobiles Arbeiten
- ▶ Integrierte Pumpe mit 48 W erzeugt 2 bar Sprühdruk
- ▶ Schneller Wechsel der Extraktions-Zubehöerteile über Steckkupplung
- ▶ 3 Liter Reinigungsmitteltank für schnelle Befüllung außen angebracht
- ▶ Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutzschalter für hohe Lebensdauer
- ▶ Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- ▶ Flexible gegen Öl und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung zwischen Saugkopf und Behälter
- ▶ Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5 m Schlauch zum Reinigen großer Flächen



· Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Überfüllen des Behälters und schützt so vor Beschädigungen an Filter und Saugmotoren



· Außen angebrachter Reinigungsmitteltank ermöglicht schnelle Befüllung



Modell		flexCAT 127 PD
Art.-Nr.		7003275
€ zzgl. USt.		539,00
Einsatz		

Technische Daten		
Luftmenge	l/min	3583
Filteroberfläche	cm ²	2750
Behältervolumen	l	27
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	36
Reinigungsmittelinhalt	l	3
Reinigungspumpe Leistung	l/min	0,8
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Motor(en) Anzahl		1
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	12



Lieferumfang flexCAT 127 PD:

- › Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m
- › 4 x Halteklammer für Sprühleitung
- › Kombibodendüse
- › Fugendüse
- › Runddüse
- › Polsterdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Polsterreinigungsdüse
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Sprühpistole mit 5 m Schlauch
- › 8,5 m Netzkabel

Modell	flexCAT 127 PD Art.-Nr. 7003275 
 Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013060 40,90 € zzgl. USt.	●
 Halteclip für PVC-Leitung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013091 1,00 € zzgl. USt.	●
 Bodendüse mit Klappbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013027 33,50 € zzgl. USt.	●
 Flachdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	●
 Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●
 Polsterdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. USt.	●
 Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013098 15,00 € zzgl. USt.	●
 Teppich-Reinigungsbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013092 155,00 € zzgl. USt.	●
 Polsterreinigungsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013026 64,50 € zzgl. USt.	●
 HEPA14-Dual-Kartuschen-Filter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013093 86,50 € zzgl. USt.	●
 Sprühpistole 600 mm mit 5m Sprühschlauch Art.-Nr. 7013094 86,90 € zzgl. USt.	●

DESINFIZIERUNGSMITTEL AUF ANFRAGE

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Sprühextraktionsgerät flexCAT 262 PD – Professionelles Gerät zum Lösen und Entfernen von Schmutz von Hartböden und Textiloberflächen und zum großflächigen Desinfizieren

- ▶ Nass- und Trockensaugen ohne Ausbau des Filters dank neuentwickeltem HEPA 14 Dualfilter
- ▶ Zwei Saugmotoren mit eigenem Ein/Aus Schalter liefern die richtige Leistung für jede Anwendung
- ▶ Kraftvolle 90 W Pumpe erzeugt 3,5 bar Sprühdruk
- ▶ Schneller Wechsel der Extraktions-Zubehörteile über Steckkupplung
- ▶ Großer 25 Litern Reinigungsmitteltank für schnelle Befüllung außen angebracht
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutzschalter für hohe Lebensdauer

- ▶ Schutzeinlage mit integriertem Schwimmer verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in Filter und Saugmotor
- ▶ Flexible gegen Öl und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung zwischen Saugkopf und Behälter
- ▶ Ablassschlauch für einfache Entleerung des Schmutzwassertanks
- ▶ Umfangreicher Lieferumfang inklusive Sprühpistole und 5 m Schlauch zum Reinigen großer Flächen
- ▶ Robustes Fahrwerk mit praktischen Halteklammern für Saugdüsen



· Außen angebrachter Reinigungsmitteltank ermöglicht schnelle Befüllung

3 IN 1:
NASS-/TROCKENSAUGEN
REINIGEN
DESINFIZIEREN



PROFESSIONAL

Der perfekte
Staubsauger
für Gastronomie
und Hotels!

Modell		flexCAT 262 PD
Art.-Nr.		7003280
€ zzgl. USt.		1.415,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	7000
Filteroberfläche	cm ²	2960
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	38
Reinigungsmitteltank Inhalt	l	25
Reinigungspumpe Leistung	l/min	1,8
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Motor(en) Anzahl		2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	550 x 600 x 960
Gewicht ca.	kg	21



Lieferumfang flexCAT 262 PD:

- › Saugschlauch 40mm / 4m Ø
- › 2 Saugrohre Ø 38 mm, je 50 cm
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Fugendüse
- › Runddüse
- › Adapter
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › HEPA-Filter
- › Sprühpistole mit 5 m Schlauch

Achtung: Keine entflammaren Reinigungsmittel verwenden!

Modell	
 <p>Sprühpistole 600 mm mit 5m Sprühschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013094 86,90 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Saugschlauch 38mm / 4m Ø ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010326 149,00 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Saugrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Bodendüse trocken ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013041 23,50 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Flachdüse Ø 45mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Rundbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Adapter 38 mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013413 2,90 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Polsterreinigungsdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013401 53,50 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Teppich-Reinigungsbürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010323 185,00 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>HEPA14-Dual-Kartuschen-Filter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013096 92,90 € zzgl. USt.</p>	●
 <p>Bodenreiniger <i>Innovatives Einspritz- / Absaugsystem zur schnellen und effektiven Reinigung von Teppichen oder Fußböden</i> Art.-Nr. 7013097 1.285,00 € zzgl. USt.</p>	●

DESINFIZIERUNGSMITTEL AUF ANFRAGE

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt)
- ▶ Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Umfangreiches Zubehör



Polsterreinigungsdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



› Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



Modell		flexCAT 116 PD
Art.-Nr.		7003265
€ zzgl. USt.		339,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	3583
Behältervolumen	l	16
Reinigungsmittel Tank	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrische Spannung	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 370 x 500
Gewicht	kg	11



Lieferumfang:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

	Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. USt.	●
	Papierfilterbeutel (VE 10) Art.-Nr. 7010100 31,50 € zzgl. USt.	●
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 78,50 € zzgl. USt.	●
	Filterbeutel Vlies, 3 l (VE 5) Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. USt.	●
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013010 33,50 € zzgl. USt.	●
	Filtertuch SANIFILTER (1) Art.-Nr. 7013011 15,90 € zzgl. USt.	●
	Griffstück mit Fehlluftregulierung (1) Art.-Nr. 7013034 29,90 € zzgl. USt.	●
	Poly-Kartuschenfilter-Kit (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013023 75,00 € zzgl. USt.	●
	Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 29,90 € zzgl. USt.	●
	Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013025 155,00 € zzgl. USt.	●
	Kombidüse mit Klappbürste (1) Art.-Nr. 7013016 32,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 33,50 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø 36 mm (1) Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	●
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. USt.	●
	Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013026 64,50 € zzgl. USt.	●
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz Art.-Nr. 7013012 18,90 € zzgl. USt.	●
	Teppicheinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013013 2,30 € zzgl. USt.	●
	Einsatz für Bodendüse mit Bürstenleisten Art.-Nr. 7013014 6,90 € zzgl. USt.	●
	Hartgummi-Einsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013015 6,90 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m (1) Art.-Nr. 7013017 11,90 € zzgl. USt.	●

	Modell	flexCAT 116 PD Art.-Nr. 7003265
	Gebogenes Saugrohr (1) Art.-Nr. 7013039 9,50 € zzgl. USt.	●
	Adapter Schlauch/Tank Art.-Nr. 7013020 6,00 € zzgl. USt.	●
	Universaladapter Ø 36 mm / 32 / 26 Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.	●
	Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. USt.	●
	2,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-2,5 15,90 € zzgl. USt.	●
	5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-5 32,00 € zzgl. USt.	●
	7,5 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-7,5 48,00 € zzgl. USt.	●
	10 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021-10 64,00 € zzgl. USt.	●
	20 m Schlauch Ø 36 mm Art.-Nr. 7013021 133,50 € zzgl. USt.	●
	Schlauch Ø 36 mm / 2,0 m mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013022 15,00 € zzgl. USt.	●
	Schlauch Ø 36 mm / 4,0 m Art.-Nr. 7013060 40,90 € zzgl. USt.	●
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.	●
	Injektionsschlauch vom Handgriff bis zur Düse; Länge 975 mm Art.-Nr. 7013024 12,40 € zzgl. USt.	●
	Injektionsschlauch 5 m Art.-Nr. 7013032 34,00 € zzgl. USt.	●
	Ersatzlippe zu Teppich- und Bodendüse Art.-Nr. 7013028 2,95 € zzgl. USt.	●
	Teppichdüse Art.-Nr. 7013029 35,00 € zzgl. USt.	●
	Reinigungsdüse Art.-Nr. 7013030 22,00 € zzgl. USt.	●
	Bodenreinigungsdüse Art.-Nr. 7013031 33,50 € zzgl. USt.	●
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. USt.	●
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. USt.	●
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 133 IPD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

- › Edelstahlbehälter
- › Integrierter Reinigungsmitteltank mit 11 l
- › 1.000 W Motorleistung



Ergonomischer Griff



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen



Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel

Modell		flexCAT 133 IPD
Art.-Nr.		7003267
€ zzgl. USt.		419,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Max. Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 650
Gewicht	kg	13



Lieferumfang flexCAT 133 IPD
 › Saugschlauch 4m Ø36 mm
 › Polsterreinigungsdüse
 › Teppich- und Bodendüse

	Modell	flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267	
	Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. USt.	●	
	Schlauch Ø 36 mm / 4 m Art.-Nr. 7013400 145,00 € zzgl. USt.	●	
	Abluftfilter-Kit SANIFILTER Art.-Nr. 7013403 13,00 € zzgl. USt.	●	
	Papierfilterbeutel Art.-Nr. 7013405 37,90 € zzgl. USt.	●	
	Teppichreinigungsdüse Art.-Nr. 7013404 139,00 € zzgl. USt.	●	
	Bodendüse mit Klappbürste Art.-Nr. 7013027 33,50 € zzgl. USt.	●	
	Teppich- und Bodendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013402 121,90 € zzgl. USt.	●	

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

	Modell	flexCAT 133 IPD Art.-Nr. 7003267	
	Schlauchadapterset 4-teilig ▶ Adapter Ø 100 auf 70 mm ▶ Adapter Ø 63 auf 45 mm ▶ Adapter Ø 41 auf 39 mm ▶ Adapter Ø 36 auf 34,5 mm Art.-Nr. 5930905 10,90 € zzgl. USt.	●	
	Flachdüse Ø36mm Art.-Nr. 7013001 2,29 € zzgl. USt.	●	
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013018 5,50 € zzgl. USt.	●	
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013000 3,20 € zzgl. USt.	●	
	80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. USt.	●	
	110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. USt.	●	
	110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. USt.	●	

Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Geeignet für:

flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT

Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filtersack 700 MICRON	7013200	78,50

flexCAT 262-2 IEPD – Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank und Polsterdüse für den Einsatz in der Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Geeignet für die Reinigung von Sitzpolstern (Polstermöbel- und Automobilreinigung)
- ▶ Polsterdüse mit Dosierhebel für das Reinigungsmittel
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



Polsterdüse mit Dosierhebel für Reinigungsmittel




Ablassschlauch für einfache Entleerung des Tanks



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank
- ▶ Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- ▶ Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff
- ▶ Anschluss für elektrisch angetriebene Reinigungsbürste



Modell		flexCAT 262-2 IEPD
Art.-Nr.		7003271
€ zzgl. Ust.		985,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.000
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	730 x 580 x 970
Gewicht	kg	33



- Lieferumfang:**
- ▶ Saugschlauch 4 m
 - ▶ Polsterreinigungsdüse

Modell	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
 Reinigungsmittel SPX 1l Art.-Nr. 7321001 4,29 € zzgl. USt.		●
 Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE 5) Art.-Nr. 7010254 32,90 € zzgl. USt.		●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.		●
 Trockensaugset Art.-Nr. 7010324 115,00 € zzgl. USt.		●
 Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.		●
 Polsterreinigungsdüse Art.-Nr. 7013033 53,50 € zzgl. USt.		●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. USt.		●
 Saugrohr Ø 38/500 mm, Aluminium/Kunststoff Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. USt.		●

Modell	flexCAT 262-2 IEPD Art.-Nr. 7003271	
 Teppichbürste Art.-Nr. 7010000 23,90 € zzgl. USt.		●
 Teppich-Reinigungsbürste 260 mm Art.-Nr. 7010323 185,00 € zzgl. USt.		●
 Saugschlauch 4m Ø38mm Art.-Nr. 7010326 149,00 € zzgl. USt.		●
 Rohradapter Ø38 mm Art.-Nr. 7013046 3,90 € zzgl. USt.		●
 80° Düse gelb Art.-Nr. 7013036 2,90 € zzgl. USt.		●
 110° Düse blau Art.-Nr. 7013037 2,90 € zzgl. USt.		●
 110° Düse grün Art.-Nr. 7013038 2,90 € zzgl. USt.		●

Filtersack 700 Micron

- ▶ Wiederverwendbarer, rückspülbarer Filtersack aus Nylon-Gewebe 0,7 mm
- ▶ Große Öffnung mit Kordelzug, für einfaches Entleeren und Rückspülen
- ▶ Beim Nasssaugen werden grobe Feststoffe aus den Flüssigkeiten gefiltert



Geeignet für:

flexCAT 116 PD, flexCAT 290 EPT, flexCAT 2107 EPT, flexCAT 390 EOT

Vlies-Filterbeutel	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filtersack 700 MICRON	7013200	78,50

SPEZIALSAUGER MIT INTEGRIERTER WASSERPUMPE



flexCAT 141 EP – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



› Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Integrierte Wasserpumpe



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters (Art.-Nr. 7013411)

Zubehör

Modell		flexCAT 141 EP
Art.-Nr.		7003285
€ zzgl. USt.		689,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass
Aufnahmeleistung	W	1.000
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Max. Druck (Pumpe)	bar	7
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 900
Gewicht	kg	15 kg



Lieferumfang flexCAT 141 EP:

- › 5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø38 mm Alu/Plast Länge 0,5m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse nass
- › Flachdüse Ø38 mm
- › Rundbürste
- › Adapter
- › Mit Geka-Anschluss

Serie flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

flexCAT 290 EPT:

- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff

flexCAT 2107 EPT

- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl

Geeignet bei Überschwemmungen

Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)



- › Integrierte Wasserpumpe zum kontinuierlichen Absaugen großer Flüssigkeitsmengen
- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Kippvorrichtung
- › Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern



flexCAT 290 EPT



flexCAT 2107 EPT




flexCAT 2107 EPT: Integrierte Wasserpumpe aus Edelstahl, dadurch hohe Lebensdauer



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



Optionaler C-Schlauchanschluss zum Leeren des Behälters



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Art.-Nr.		7003290	7003295
€ zzgl. USt.		1.025,00	1.175,00
Einsatz			

Technische Daten				
Saugertyp			Nass	
Max. Aufnahmeleistung	W	2.000		2.400
Luftmenge	l/min		7000	
Behältervolumen	l	90		107
Wasserpumpe Leistung	l/min	180		400
Max. Druck (Pumpe)	bar	8,5		14,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m		38 / 4	
Anzahl Motoren			2	
Motor Kühlung			Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5		74
Elektrischer Anschluss	V/Hz		230 / 50	
Kabellänge	m		8,5	
Unterdruck	mbar	247		242
Behältermaterial			Polyethylen	
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140		500 x 620 x 1013
Gewicht	kg	33		35

Lieferumfang:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse nass

	Modell	flexCAT 141 EP Art.-Nr. 7003285		Modell	flexCAT 290 EPT Art.-Nr. 7003290	flexCAT 2107 EPT Art.-Nr. 7003295
	5m Saugschlauch Ø38 mm mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013412 56,50 € zzgl. USt.	●		Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. USt.	●	●
	Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. USt.	●		Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass Art.-Nr. 7013053 5,95 € zzgl. USt.	●	
	Griffstück mit Fehlluftregulierung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. USt.	●		Griffstück mit Fehlluftregulierung Art.-Nr. 7013048 7,50 € zzgl. USt.		●
	Bodendüse nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013040 22,90 € zzgl. USt.	●		Saugrohr Ø 38 Alu/Plast 0,5 m Art.-Nr. 7013045 11,90 € zzgl. USt.		●
	Flachdüse Ø 45mm ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●		Schlauch Ø 38 mm/4,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013052 55,50 € zzgl. USt.	●	●
	Runddüse mit Bürste ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●		Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.	●	
	Adapter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013413 3,15 € zzgl. USt.	●		Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. USt.	●	●
	Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm Art.-Nr. 7010450 12,50 € zzgl. USt.	●		Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 16,50 € zzgl. USt.	●	●
	Adapter Geka-Storz Art.-Nr. 7013411 16,50 € zzgl. USt.	●		Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. USt.	●	●
	Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003 55,00 € zzgl. USt.	●				

Desinfektions- und Dampfreiniger
 Hochdruckreiniger
 Wasserpumpen
 Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
 Aufsitzscheuersaugmaschinen
 Kehrmaschinen
 Trockensauger
 Nass-/Trockensauger
 Spezialsauger

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

ÖL- UND SPÄNESAUGER



Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O – Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Metallschutzkorb trennt Späne und Flüssigkeiten



Aluguss Sauganschluss Ø38 mm mit Schnellverschluss

Modell		flexCAT 135 O
Art.-Nr.		7003395
€ zzgl. USt.		389,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		nass und trocken
Luftmenge	l/min	3583
Unterdruck	mbar	245
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser	mm	38
Kabellänge	m	8,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	W	1.000
Elektrischer Anschluss	V	220 – 240
Phase(n)	Ph	1
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50 / 60
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6



Lieferumfang flexCAT 135 O:

- › Poly-Kartuschenfilter
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- › PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- › Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- › Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall
- › Flachdüse, verchromt

flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

Spezial



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell

Modell		flexCAT 390 EOT
Art.-Nr.		7003390
€ zzgl. USt.		1.049,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	10750
Behältervolumen	l	90
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Netzfrequenz	Hz	~50
Elektrischer Anschluss	V	230
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	250
Behältermaterial		Polyethylen
Abmessungen (L x B x H)	mm	570 x 700 x 1140
Gewicht	kg	38,8

- › Mit Ölsieb für Metallspäne und Öl-Emulsion z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- › Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- › Kippvorrichtung
- › **Kugelhahn** zum Ablassen der Flüssigkeiten

Neu



Lieferumfang:

- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse nass
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m
- › Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- › Ölsieb mit Befestigungsskappe

	Modell	flexCAT 135 O Art.-Nr. 7003395	
	Poly-Kartuschenfilter Art.-Nr. 7010112 55,90 € zzgl. USt.	●	
	Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,90 € zzgl. USt.	●	
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●	
	3 m Saugschlauch Art.-Nr. 7013607 159,00 € zzgl. USt.	●	
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●	
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●	
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●	

	Modell	flexCAT 390 EOT Art.-Nr. 7003390	
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 78,50 € zzgl. USt.	●	
	Filterbeutel Vlies, 42 l (VE 5) Art.-Nr. 7010255 45,90 € zzgl. USt.	●	
	Kartuschenfilter Polyester, Abluft (1) Art.-Nr. 7010108 51,90 € zzgl. USt.	●	
	Düsenatz Art.-Nr. 7010310 439,00 € zzgl. USt.	●	
	Verchromte Flachdüse (1) Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●	
	Bodenbürste nass (1) Art.-Nr. 7010313 18,50 € zzgl. USt.	●	
	Verchromte Saugrohre (1) (VE 2) Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●	
	Ölresistenter Speziaisaugschlauch (1) Art.-Nr. 7010311 320,00 € zzgl. USt.	●	
	Antistatischer Schlauch 4m Ø 38 mit Anschlüssen (1) Art.-Nr. 7013138 65,90 € zzgl. USt.	●	
	Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.	●	

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

flexCAT 378 EOT-PRO – Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten




Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Praktische Saugrohrhalterung am Gestell



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

Modell		flexCAT 378 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003380
€ zzgl. USt.		1.235,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	10750
Behältervolumen	l	78
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	635 x 58 x 1030
Gewicht	kg	34



- Lieferumfang:**
- ▶ Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
 - ▶ Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
 - ▶ Verchromte Stahlflächdüse
 - ▶ Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

Modell	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Kartuschenfilter Polyester, Abluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010316 46,50 € zzgl. USt.	●
 Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,90 € zzgl. USt.	●
 Düsensatz Art.-Nr. 7010310 439,00 € zzgl. USt.	●
 Verchromte Flachdüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●

Modell	flexCAT 378 EOT-PRO Art.-Nr. 7003380
 Bodenbürste nass ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010313 18,50 € zzgl. USt.	●
 Verchromte Saugrohre ⁽¹⁾ (VE 2) Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●
 Ölresistenter Speziaisaugschlauch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7010311 320,00 € zzgl. USt.	●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.	●



(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

Nass-/Trockensauger flexCAT 250 EOT-PRO – Für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.



Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt



Modell		flexCAT 250 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003381
€ zzgl. USt.		1.549,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	2.200
Luftmenge	l/min	3666 / 6666
Behältervolumen	l	50
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	8
Unterdruck	mbar	233 / 372
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 700 x 1150
Gewicht	kg	40




Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, die Schläuche und die Düsen (Zubehör) mitzubestellen!



Lieferumfang flexCAT 250 EOT-PRO:

- ▶ Trichter für Zyklonwirkung
- ▶ Ersatzfilter
- ▶ Schutzeinlage
- ▶ Metallsiebkorb
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Befestigungsring und Dichtung
- ▶ **Ohne Schläuche**
- ▶ **Ohne Düsen**

Modell	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381	
 Trichter Art.-Nr. 7013619 69,90 € zzgl. USt.	●	
 Ersatzfilter Art.-Nr. 7010316 46,50 € zzgl. USt.	●	
 Metallsiebkorb Art.-Nr. 7013620 355,00 € zzgl. USt.	●	
 Metallschutzkorb Art.-Nr. 7010412 13,90 € zzgl. USt.	●	
 Befestigungsring Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.	●	
 Taschenfilter L-Klasse Art.-Nr. 7013600 165,00 € zzgl. USt.	●	
 Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 34,50 € zzgl. USt.	●	
 Kartuschenfilter HEPA H14 Art.-Nr. 7013602 35,50 € zzgl. USt.	●	
 M-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010334 70,90 € zzgl. USt.	●	
 Trichter Art.-Nr. 7013604 68,90 € zzgl. USt.	●	
 Schwimmer Art.-Nr. 7013605 26,90 € zzgl. USt.	●	
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013612 375,00 € zzgl. USt.	●	
 Ölresistenter Saugschlauch Ø 60 mm Art.-Nr. 7013622 465,00 € zzgl. USt.	●	
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 38 mm Art.-Nr. 7013607 159,00 € zzgl. USt.	●	
 Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm Art.-Nr. 7013609 309,00 € zzgl. USt.	●	

Modell	flexCAT 250 EOT-Pro Art.-Nr. 7003381	
 Saugrohr Ø 38 mm Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. USt.	●	
 Verchromte Saugrohre Ø 38 mm Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●	
 Aluminium-Saugrohr Ø 50 mm Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●	
 Flachdüse Ø 45 mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●	
 Verchromte Flachdüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●	
 Rundbürste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●	
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●	
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7013436 205,00 € zzgl. USt.	●	
 Bodendüse Ø 38 mm Art.-Nr. 7010207 18,90 € zzgl. USt.	●	
 Bürstenleiste Ø 38 mm Art.-Nr. 7013437 4,90 € zzgl. USt.	●	
 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 41,50 € zzgl. USt.	●	
 Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●	
 Saugbürste Ø 50 mm Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●	
 Sauglippen Ø 50 mm Art.-Nr. 7010353 5,10 € zzgl. USt.	●	

Zubehör flexCAT 250 EOT-PRO SETS

SET 1	 SET 1: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Art.-Nr. 7013606 199,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer PU-Schlauch Art.-Nr. 7013607 159,00 € zzgl. USt.	●
	Saugrohr Art.-Nr. 7010220 5,50 € zzgl. USt.	●
	verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 23,90 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse Ø 45mm Art.-Nr. 7013044 5,00 € zzgl. USt.	●
	Rundbürste Art.-Nr. 7013043 5,50 € zzgl. USt.	●
	Ersatzbürste Metallausführung Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●

SET 4	 SET 4: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 3 mtr. Ø 60 mm Art.-Nr. 7013621 585,00 € zzgl. USt.	●
	Ölresistenter Saugschlauch Art.-Nr. 7013622 465,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7013436 205,00 € zzgl. USt.	●
	Bürstenleiste Art.-Nr. 7013437 4,90 € zzgl. USt.	●
	Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 41,50 € zzgl. USt.	●

SET 2	 SET 2: Schlauch- & Düsensatz 4 m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013608 499,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer PU-Saugschlauch Art.-Nr. 7013609 309,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium-Saugrohr Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●
	Sauglippen Art.-Nr. 7010353 5,10 € zzgl. USt.	●

SET 5	 SET 5: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm Art.-Nr. 7013610 489,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 275,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●

SET 3	 SET 3: Schlauch- & Düsensatz ölresistent 4 mtr. Ø 38 mm Art.-Nr. 7013611 439,00 € zzgl. USt.	●
	Ölresistenter Saugschlauch Art.-Nr. 7013612 375,00 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010317 62,50 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Schlauch Art.-Nr. 7010341 275,00 € zzgl. USt.	●
	Aluminium Saugrohre Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
	Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●
	Saugbürste Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●

SET 6	 SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm Art.-Nr. 7013613 239,00 € zzgl. USt.	●
	Antistatischer Saugschlauch Art.-Nr. 7013614 195,00 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Saugrohre Art.-Nr. 7010312 25,90 € zzgl. USt.	●
	Bodendüse Art.-Nr. 7010207 18,90 € zzgl. USt.	●
	Verchromte Flachdüse Art.-Nr. 7010315 14,90 € zzgl. USt.	●

flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen



Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

Schlauch- und Düsensatz
ölresistent Ø60mm



Modell	Düsensatz
Art.-Nr.	7013423
€ zzgl. USt.	585,00

Modell		flexCAT 3100 EOT-PRO
Art.-Nr.		7003382
€ zzgl. USt.		3.469,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		Nass & Trocken
Aufnahmeleistung	W	3.300
Luftmenge	l/min	3x 3.583
Behältervolumen	l	100
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	50 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	220 – 240 ~50/60
Motordrehzahl	min ⁻¹	24.850
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245,16
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 650 x 1350
Gewicht	kg	65



Lieferumfang flexCAT 3100 EOT-PRO:

- › Filterkit
- › Nylonfilter
- › Sieb für den Behälter
- › **Ohne Schläuche**
- › **Ohne Düsen**

Spezialsauger
Nass-/Trockensauger
Trockensauger
Kehrrmaschinen
Aufsitzscheuersaugmaschinen
Scheiben-/Scheuersaugmaschinen
Wasserpumpen
Hochdruckreiniger
Desinfektions- und Dampfreiniger

Zubehör flexCAT 3100 EOT-PRO

Modell	flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
 Abluftfilter-Kit 3100/1500cm² ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013420 269,00 € zzgl. USt.	●
 Nylon-Filter (PA 200μ) ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013421 69,00 € zzgl. USt.	●
 Sieb Art.-Nr. 7013422 749,00 € zzgl. USt.	●
 Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm Art.-Nr. 7013423 585,00 € zzgl. USt.	●
 3m Öleresistenter Saugschlauch Ø50mm Art.-Nr. 7013435 455,00 € zzgl. USt.	●

Modell	flexCAT 3100 EOT-PRO Art.-Nr. 7003382
 Bodendüse Art.-Nr. 7013436 205,00 € zzgl. USt.	●
 Gummilippeneinsatz für Bodendüse Art.-Nr. 7013437 4,90 € zzgl. USt.	●
 Flächendüse Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7013438 41,50 € zzgl. USt.	●
 Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013800 19,00 € zzgl. USt.	●
 Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m Art.-Nr. 7013805 35,00 € zzgl. USt.	●

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten

KAMINSAUGER



Spezialsauger

flexCAT 120 VCA – Der Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken 1,2 kW Motor
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter E10
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Halterungen für Zubehör



- › Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz
- › Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters
- › Zubehöraufbewahrung am Gerät
- › Gebläsefunktion



flexCAT 120 VCA

Modell		flexCAT 120 VCA
Art.-Nr.		7003130
€ zzgl. USt.		58,90
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm / m	38 / 1,5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 ~50
Kabellänge	m	3,5
Unterdruck	mbar	150
Behältermaterial		Metall
Abmessungen (L x B x H)	mm	310 x 310 x 420
Gewicht	kg	4,4



- Lieferumfang flexCAT 120 VCA:**
- ›Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
 - ›Verbindungsrohr
 - ›Fugendüse
 - ›HEPA-Kartuschenfilter E10
 - ›Metallschutzgitter

Aschesauger flexCAT 121 VCA – Manuelle Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Saugkraft


- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels
- ▶ Leichtgängiges Fahrwerk und Tragegriff für komfortable Handhabung

Ausstattung:

- ▶ Kupferwicklungen für Motor
- ▶ Schlauch und Düzensatz
- ▶ Motorschutz
- ▶ Fahrvorrichtung
- ▶ Kartuschenfilter



Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse (1) abnehmen. Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck (2).



Schutz des Luftfilters vor groben Partikeln durch ein Metallgitter.



Modell		flexCAT 121 VCA
Art.-Nr.		7003150
€ zzgl. USt.		139,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	1358
Filteroberfläche	cm ²	252
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Schalldruckpegel	mm	35
Erläuterung zu Schalldruckpegel	dB(A)	76,64
Reinigungstank Inhalt	m	5
Unterdruck	mbar	150
Filterklasse		E10
Elektrischer Anschluss	V	220 – 240
Netzfrequenz	Hz	50
Aufnahmeleistung	kW	0,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 450
Gewicht	kg	4,3



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
- › Runddüse
- › 1 x Beutel 20 l
- › Luftfilter E10
- › Metallschutzgitter für Filter
- › Netzkabel 5,0 m

Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 120 VCA Art.-Nr. 7003130
 Saugschlauch Ø38 mm/1,0 m inkl. Anschlüsse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013300 5,90 € zzgl. USt.	●
 Saugschlauch Ø38mm/2,0 m mit Anschlüssen ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013306 9,90 € zzgl. USt.	●
 Verbindungsrohr ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013301 2,49 € zzgl. USt.	●
 Fugendüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013302 2,49 € zzgl. USt.	●
 Kartuschenfilter HEPA E10 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013303 5,90 € zzgl. USt.	●
 Metallschutzgitter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013304 2,90 € zzgl. USt.	●
 Filterpad Art.-Nr. 7013305 0,39 € zzgl. USt.	●

Modell	flexCAT 121 VCA Art.-Nr. 7003150
 Bodenreinigungsset <i>bestehend aus:</i> 2x Edelstahlrohr Bodendüse trocken gebogener Stahlhandgriff Art.-Nr. 7013185 29,90 € zzgl. USt.	●
 Luftfilter E10 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013186 14,00 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel 20l ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013187 15,90 € zzgl. USt.	●
 Saugschlauch 1,7 m ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013188 8,50 € zzgl. USt.	●
 Runddüse ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013189 4,90 € zzgl. USt.	●
 Metallschutzgitter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013190 5,90 € zzgl. USt.	●

Trockensauger flexCAT VCA – Zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
- Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA

- Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff
- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz



Besonders für Bäckereien geeignet!



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA



Lieferumfang:
 > Hochtemperaturfester Filter
 > HEPA-Kartuschenfilter
 Kein Zubehör im Lieferumfang

Modell		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Art.-Nr.		7003160	7003165
€ zzgl. USt.		405,00	605,00
Einsatz		🏠 🧰 🛠️	

Technische Daten			
Saugertyp		trocken	
Aufnahmeleistung	W	1.600	2.800
Max. Luftmenge	l/min	2100	4200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser	mm	38	
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50	
Kabellänge	m	8,5	
Unterdruck	mBar	274	
Behältermaterial		Edelstahl	
Abmessungen (L x B x H)	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24



flexCAT 141 VCA: Halterungen für Zubehör



HEPA-Kartuschenfilter

WÄHLEN SIE AUS:

Set 1 für bis zu 200°C:

- Lieferumfang SET 1 bis zu 200°:**
- > Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38 mm
 - > Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38 mm mit Hitzeschutz
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013325
 € zzgl. USt. **385,00**

Set 2 für bis zu 120°C:

- Lieferumfang SET 2 bis zu 120°:**
- > EPDM Schlauch 3m Ø38 mm
 - > Saugrohr 1m Ø38mm
 - > Ofenreinigungsdüse mit Gummilippe



Art.-Nr. 7013326
 € zzgl. USt. **325,00**

Lieferumfang Schlauch- & Düsensatz Ø38 mm antistatisch:

- > Antistatischer flexibler Schlauch 2m
- > 2x Antistatisches Kunststoffrohr 50 cm
- > Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Antistatische Bodendüse
- > Antistatische Flachdüse
- > Antistatische Runddüse mit Bürste
- > Antistatische Polsterdüse



Art.-Nr. 7013335
 € zzgl. USt. **180,00**

Spezialsauger Nass-/Trockensauger Trockensauger Kehrmaschinen Aufsichtsaugmaschinen Scheiben-/Scheuersaugmaschinen Wasserpumpen Hochdruckreiner Desinfektions- und Dampfreiner

Zubehör Serie flexCAT

Modell	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013320 56,50 € zzgl. USt.	●	
 Hochtemperatur-Vorfilter ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013324 145,00 € zzgl. USt.		●
 Kartuschenfilter HEPA H13 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013321 57,90 € zzgl. USt.	●	
 Kartuschenfilter HEPA H13 Art.-Nr. 7013322 83,90 € zzgl. USt.		●
 Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley Art.-Nr. 7010001 6,69 € zzgl. USt.		●
 Metall-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013327 33,90 € zzgl. USt.	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Tank Art.-Nr. 7013328 44,90 € zzgl. USt.	●	●
 Silikon-Adapter Schlauch / Griffstück Art.-Nr. 7013329 44,90 € zzgl. USt.	●	●
 SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 200° Art.-Nr. 7013325 385,00 € zzgl. USt.	●	●
 Metallschlauch flexibel 2,8m Ø38mm Art.-Nr. 7013330 299,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr-Verlängerung 1,5m Ø38mm mit Hitzeschutz Art.-Nr. 7013331 149,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 55,90 € zzgl. USt.	●	●
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333 96,50 € zzgl. USt.	●	●

Modell	flexCAT 141 VCA Art.-Nr. 7003160	flexCAT 262 VCA Art.-Nr. 7003165
 SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm für bis zu 120° Art.-Nr. 7013326 325,00 € zzgl. USt.	●	●
 EPDM Schlauch 3m Ø38mm Art.-Nr. 7013334 369,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr 1m Ø38mm Art.-Nr. 7013332 55,90 € zzgl. USt.	●	●
 Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer Art.-Nr. 7013333 96,50 € zzgl. USt.	●	●
 SET 3: Schlauch- und Düsensatz Ø38mm antistatisch Art.-Nr. 7013335 180,00 € zzgl. USt.	●	●
 Schlauch Ø38mm/2m mit Anschlüssen antistatisch Art.-Nr. 7013336 59,00 € zzgl. USt.	●	●
 Saugrohr Ø38mm Länge 0,5m antistatisch Art.-Nr. 7013337 15,00 € zzgl. USt.	●	●
 Griffstück mit Fehlluftregulierung antistatisch Art.-Nr. 7013338 25,00 € zzgl. USt.	●	●
 Bodendüse trocken antistatisch Art.-Nr. 7013339 42,50 € zzgl. USt.	●	●
 Fugendüse antistatisch Art.-Nr. 7013340 5,00 € zzgl. USt.	●	●
 Runddüse mit Bürste antistatisch Art.-Nr. 7013341 15,00 € zzgl. USt.	●	●
 Polsterdüse antistatisch Art.-Nr. 7013342 9,90 € zzgl. USt.	●	●

STAUBEXPLOSIONSGESCHÜTZTE SAUGER



flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



- › Unterdruckkontrolle mit LED
- › Alle elektrischen Teile gemäß IP6X staubdicht und vollständig vor Berührung geschützt

- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- › Turbine explosionsicher für Verwendung in ATEX Zone 22



Antistatische Räder mit Feststellbremsen



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.



flexCAT 130 ATEX

H-KLASSE SAUGER



Modell		flexCAT 130 ATEX
Art.-Nr.		7003400
€ zzgl. USt.		2.599,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	1.200
Luftmenge	l/min	2100
Behältervolumen	l	38
Schlauchdurchmesser	mm	38/32
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / 50
Kabellänge	m	10
Unterdruck	mBar	242
Behältermaterial		Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch

- ›Antistatischer Schlauch Ø38mm
- ›2 verchromte Saugrohre Ø38mm
- ›Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm
- ›Reduzierstück Ø38-32mm
- ›Flachdüse antistatisch Ø32mm
- ›Rundbürste antistatisch Ø32mm
- ›Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm



Art.-Nr.	7013380
€ zzgl. USt.	439,00

Antistatisch



Lieferumfang flexCAT 130 ATEX

- ›Hauptfilter antistatisch
- ›HEPA14-Filter Zuluft
- ›HEPA-Filterabdeckung
- ›HEPA14-Filter Abluft
- ›DRALON-Filterbeutel antistatisch
- ›POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
- Kein Zubehör im Lieferumfang

Trockensauger flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industriesauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwundlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft



Aluguss Sauganschluss Ø 50 mm mit Schnellverschluss



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU



flexCAT 1100 ATEX

Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!

›Zubehör

Schlauch und Düsensatz antistatisch Ø 50 mm:

- ›Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- ›Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium
- ›Bodendüse
- ›2 Bürstenleisten für Bodendüse
- ›Fugendüse Ø 50 mm



Art.-Nr. 7013427
€ zzgl. USt. 509,00

Lieferumfang flexCAT 1100 ATEX:

- ›Filterkit
- ›Polycarbon-Vorfilter
- Kein Zubehör im Lieferumfang



Modell		flexCAT 1100 ATEX
Art.-Nr.		7003410
€ zzgl. USt.		4.599,00
Einsatz		

Technische Daten		
Saugertyp		trocken
Aufnahmeleistung	W	3.000
Luftmenge	l/min	5067
Behältervolumen	l	100
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / 50
Kabellänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	245
Behältermaterial		Stahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	660 x 900 x 1730
Gewicht	kg	85

Zubehör Serie flexCAT

flexCAT 130 ATEX Art.-Nr. 7003400		flexCAT 1100 ATEX Art.-Nr. 7003410	
Modell		Modell	
 Hauptfilter antistatisch ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013370 299,00 € zzgl. USt.	●	 Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium Art.-Nr. 7010351 105,00 € zzgl. USt.	●
 Kartuschenfilter HEPA H14, Zuluft ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013371 685,00 € zzgl. USt.	●	 Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Metall Art.-Nr. 7010352 159,00 € zzgl. USt.	●
 HEPA-Filterabdeckung ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013372 50,90 € zzgl. USt.	●	 Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi Art.-Nr. 7010356 54,90 € zzgl. USt.	●
 Kartuschenfilter HEPA H14 ⁽¹⁾ Art.-Nr. 7013373 919,00 € zzgl. USt.	●	 Taschenfilter Abluft Art.-Nr. 7013425 505,00 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel DRALON, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Sicheres Einsaugen von gesundheits- schädlichen und brennbaren Stäuben · Sicher verschließbar durch Verschlusskappe Art.-Nr. 7013374 40,90 € zzgl. USt.	●	 Vorfilter Polycarbon Art.-Nr. 7013426 38,50 € zzgl. USt.	●
 Filterbeutel POLYLINER, antistatisch ⁽¹⁾ · Spezielles leitfähiges Material · Verschließbar durch Verschlussstreifen · Kann sowohl als Filterbeutel verwendet werden als auch als sicherer Transport- beutel beim Entsorgen von Dralon- oder H- und M-Klasse Filtersäcken Art.-Nr. 7013375 42,50 € zzgl. USt.	●	 Schlauch- und Düsensatz, antistatisch Ø 50 – 70 mm Art.-Nr. 7013427 509,00 € zzgl. USt.	●
 Schlauch- und Düsensatz Ø38/32mm antistatisch Art.-Nr. 7013380 439,00 € zzgl. USt.	●	 Schwimmer-Kit Art.-Nr. 7013429 195,00 € zzgl. USt.	●
 Antistatischer Schlauch Ø38mm Art.-Nr. 7013381 219,00 € zzgl. USt.	●	 Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen Art.-Nr. 7013430 245,00 € zzgl. USt.	●
 2 verchromte Saugrohre Ø38mm Art.-Nr. 7013382 49,90 € zzgl. USt.	●		
 Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø38mm Art.-Nr. 7013383 78,50 € zzgl. USt.	●		
 Reduzierstück Ø38-32mm Art.-Nr. 7013384 34,90 € zzgl. USt.	●		
 Flachdüse antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013385 14,50 € zzgl. USt.	●		
 Rundbürste antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013386 34,90 € zzgl. USt.	●		
 Bodendüse klein, antistatisch Ø32mm Art.-Nr. 7013387 8,90 € zzgl. USt.	●		

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN




optimum-maschinen.de




holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de



unicraft.de



schweisskraft.de




aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier stehen Ihnen eine breitgefächerte und qualitativ hochwertige Auswahl an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung. Wir sind stets darum bemüht, Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Videos zu bieten.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



Vertrieb Deutschland:

CLEANCRAFT - Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt / Deutschland
Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0
E-Mail: info@cleancraft.de



www.cleancraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbstraße Ost 6
4921 Hohenzell / Österreich
Tel.: +43 (0) 77 52 - 70 929 - 0
E-Mail: info@aircraft.at
Web: www.aircraft.at

- Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen.
- Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. der ausgewiesenen Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.
- Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermermaschinen.de oder anzufragen über Stürmer Maschinen GmbH.
- **Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.**